

# Handbuch myfactory.B2B

(Portal, Homepage, Webshop, Forum)

inkl. Zusatzmodule

## Release 1.0.0

Version: 4.2 – SP 664

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dürfen weder das Handbuch noch Auszüge daraus mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder durch irgendeine andere Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden.

Die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstigen Daten sind frei erfunden, evtl. Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

Diesen Unterlagen liegt der zur Drucklegung aktuelle Programmstand zugrunde. Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright 2012 myfactory International GmbH, München

In diesem Buch verwendete Soft- und Hardwarebezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

Die myfactory International GmbH ist bei der Erstellung dieses Handbuches mit großer Sorgfalt vorgegangen. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. myfactory International GmbH haftet nicht für sachliche oder drucktechnische Fehler in diesem Handbuch. Die Beschreibungen in diesem Handbuch stellen ausdrücklich keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar. Sollten Sie Korrektur- oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Handbuch haben, schicken Sie uns diese bitte an unsere E-Mail-Adresse. Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mühe.

Das Handbuch basiert auf dem Versionsstand, der auf dem Titelblatt angegeben ist. Alle Beschreibungen und Abbildungen beziehen sich auf diese Version. Da dieses Modul laufend weiterentwickelt wird, kann die Ihnen vorliegende Version von dieser Dokumentation abweichen.

Weiter Informationen über die Produkte von myfactory International GmbH finden Sie im Internet unter der Internetadresse <http://www.myfactory.com>

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Allgemeines .....	7
2 Erste Schritte .....	8
2.1 Portal anlegen .....	8
2.2 Anpassen bzw. Erstellen der Portalseiten.....	10
2.2.1 Anlegen einer Seite.....	12
2.2.2 Seitenaufbau festlegen .....	14
2.2.3 Die Seite mit Leben füllen .....	18
2.2.4 Anlegen einer Unterseite.....	20
2.3 Fertig .....	22
3 Das WebPortal im Detail .....	23
3.1 Grundlagen.....	23
3.1.1 Konfiguration .....	23
3.1.2 Berechtigungsgruppen.....	24
3.2 Portale .....	24
3.2.1 Portalbereich .....	25
3.2.2 Grundeinstellungen.....	26
3.2.3 Formate .....	27
3.3 Layoutdesigner .....	33
3.3.1 Seitenbereich.....	34
3.3.2 Elementbereich.....	39
4 WebShop.....	41
4.1 Einrichten eines WebShops .....	41
4.1.1 Konfiguration.....	41
4.1.2 Webshops.....	42
4.1.3 Artikel.....	42
4.1.4 Artikelkataloge .....	44
4.2 Das Shop-Template.....	46
4.2.1 Einen Shop mit dem Template erstellen .....	47
4.2.2 Der Aufbau eines Shops .....	48
4.2.3 Die Container-Seiten.....	50
4.2.4 Der Bestellprozess im Beispielsshop.....	55
5 Forum .....	62
5.1 Ein Forum einrichten .....	62
5.1.1 Forengruppen .....	62
5.1.2 Forenthemen .....	63
5.1.3 Forenbeiträge .....	64
5.2 Auswertungen.....	65
5.2.1 Forenbeiträge .....	65
6 Elemente.....	66
6.1 Allgemeine Einstellungen (Beschreibung gilt für alle Elemente).....	66
6.2 Elementgruppe „Ablauf“ .....	68
6.2.1 Elemente-Ordner .....	68
6.2.2 Seite drucken.....	68
6.2.3 Unsichtbar-Container .....	69
6.3 Elementgruppe „Dokumente“ .....	69

6.3.1	Dokument downloaden .....	69
6.4	Elementgruppe „Formulare“ .....	70
6.4.1	Adressanlage-Formular .....	70
6.4.2	Ansprechpartneranlage-Formular .....	74
6.4.3	Artikel-Bild .....	75
6.4.4	Artikelkatalog-Bild .....	76
6.4.5	Datenformular .....	77
6.4.6	Detail-Bild-Link.....	77
6.4.7	Detail-Link.....	78
6.4.8	E-Mail-Formular .....	79
6.4.9	Fehlertextanzeige.....	80
6.4.10	Formularfeld Aktivtext .....	80
6.4.11	Formularfeld Anzeige.....	80
6.4.12	Formularfeld Anzeige (ohne Format).....	81
6.4.13	Formularfeld Auswahl .....	81
6.4.14	Formularfeld Auswahl Manuell .....	82
6.4.15	Formularfeld Checkbox.....	83
6.4.16	Formularfeld Eingabe .....	83
6.4.17	Formularfeld Eingabe Lang.....	84
6.4.18	Formularfeld Link .....	84
6.4.19	Login .....	86
6.4.20	Logout .....	87
6.4.21	Passwort ändern .....	87
6.4.22	Passwort vergessen .....	88
6.5	Elementgruppe Forum.....	89
6.5.1	Forenbeitrag beantworten.....	90
6.5.2	Forenbeitrag gelesen.....	90
6.5.3	Forengruppe setzen.....	90
6.5.4	Forentheme erstellen .....	90
6.5.5	Forum durchsuchen.....	90
6.6	Elementgruppe JQuery .....	91
6.6.1	JQuery Accordeon.....	92
6.6.2	JQuery: Accordeon-Eintrag.....	92
6.6.3	JQuery Artikel Fancybox .....	93
6.6.4	JQuery Fancybox.....	94
6.6.5	JQuery Tab .....	95
6.6.6	JQuery Tab Seite .....	95
6.7	Elementgruppe Layout .....	96
6.7.1	Bedingungsfeld .....	96
6.7.2	Bild .....	97
6.7.3	Eingebettete Container-Seite .....	97
6.7.4	Flash-Anwendung.....	98
6.7.5	Horizontale Linie .....	98
6.7.6	HTML-Template .....	98
6.7.7	HTML-Text .....	99
6.7.8	myfactory Bild Dokument.....	99
6.7.9	Positionsfeld .....	100
6.8	Elementgruppe Listenelemente.....	102
6.8.1	Datenbank-Liste .....	103
6.8.2	Datenquellen-Liste.....	103
6.8.3	Listen-Datensatzanzahl.....	104
6.8.4	Formularliste .....	105
6.8.5	Listennavigation.....	105
6.8.6	Listennavigation mit Bildern .....	105
6.8.7	Seitenanzeige für Liste.....	106
6.8.8	Veranstaltungsliste.....	107
6.8.9	Listennavigation mit Seiten.....	107
6.9	Elementgruppe Navigation .....	108

6.9.1	Anker .....	109
6.9.2	Bild-Link.....	109
6.9.3	iFrame-Element .....	110
6.9.4	Krümelpfad .....	110
6.9.5	Link.....	111
6.9.6	Seitenmenü .....	111
6.9.7	Textmenü.....	112
6.9.8	Wechsel-Bildlinks (JS) .....	113
6.10	<b>Elementgruppe Textelemente</b> .....	113
6.10.1	Benutzerbegrüßung .....	114
6.10.2	Kurztext .....	114
6.10.3	Parameterwert .....	115
6.10.4	Portaltext.....	115
6.10.5	Portaltext-Liste .....	116
6.10.6	Portaltext-Tabelle .....	117
6.10.7	Positionstext .....	118
6.10.8	Sprache setzen.....	118
6.10.9	Textabsatz .....	119
6.10.10	Überschrift.....	119
6.11	<b>Elementgruppe Webshop</b> .....	120
6.11.1	Artikel suchen .....	120
6.11.2	Artikelgruppenmenü .....	122
6.11.3	Artikelkatalog setzen.....	122
6.11.4	Artikelkatalog-Krümelpfad.....	123
6.11.5	Artikelkatalogmenü .....	123
6.11.6	Artikelkatalogmenü(2stufig) .....	124
6.11.7	Artikelverfügbarkeit .....	124
6.11.8	Artikelverfügbarkeit mit Bild.....	125
6.11.9	Bestelldaten bearbeiten .....	126
6.11.10	Bestellung Druckansicht.....	126
6.11.11	Entfernen aus Warenkorb .....	127
6.11.12	Entfernen aus Warenkorb mit Bild.....	127
6.11.13	In den Warenkorb .....	128
6.11.14	In den Warenkorb mit Bild .....	128
6.11.15	IPayment-Elektronisches-Lastschriftverfahren .....	129
6.11.16	<b>IPayment-Kreditkartenauswahl</b> .....	131
6.11.17	<b>IPayment-Kreditkartenbezahlsystem</b> .....	132
6.11.18	Paypal Datenübertragung.....	133
6.11.19	Shopauswahl.....	135
6.11.20	Variantenauswahl .....	135
6.11.21	Variantendimension .....	136
6.11.22	Versandart setzen.....	136
6.11.23	Währungsanzeige.....	136
6.11.24	Warenkorb aktualisieren .....	137
6.11.25	Warenkorb leeren .....	137
6.11.26	Warenkorb-Formular.....	138
6.11.27	Webshop-Bestellen .....	138
6.11.28	Zahlungskondition setzen.....	139
6.11.29	Zusatzanschrift setzen .....	139
7	<b>Texte</b> .....	140
7.1	<b>Texte</b> .....	140
7.1.1	Grundlagen.....	140
7.1.2	Text.....	141
7.1.3	Kataloge .....	143
7.2	<b>Textgruppen</b> .....	144
7.3	<b>Textkataloge</b> .....	145

8	Grundlagen.....	147
8.1	Konfiguration .....	147
9	Auswertungen.....	148
10	Beispiele .....	149
10.1	Erstellen einer Formularliste .....	149
10.2	Aufbau eines E-Mail-Formulars .....	150
	Zusatzmodul Gutscheine.....	151
11	Allgemein.....	152
12	Einrichtung und Verwaltung der Gutscheine .....	153
12.1	Gutscheine .....	153
12.2	Nummern erstellen .....	154
12.3	Nummernliste .....	155
12.4	Auswertungen .....	156
12.4.1	Gutscheinstatistik.....	156
12.4.2	Eingelöste Gutscheine .....	156
12.4.3	Gutscheine pro Adresse .....	157
13	Einbinden der Gutscheinfunktionalität in den Webshop .....	158
13.1	Beispiel zum Einbinden der Gutscheine in den Warenkorb.....	158
13.2	Variationen .....	159
13.2.1	Nur ein Gutschein pro Bestellung .....	159
13.2.2	Gutscheine mit der Verwendung „Einmal pro Adresse“ .....	160
14	Gutscheine in Verbindung mit dem Modul CRM/Marketing.....	162


## 1 Allgemeines

Mit dem Modul B2B bietet Ihnen die myfactory.BusinessWorld ein vollumfängliches CMS- und Shop-System. Neben der Gestaltung und Pflege Ihrer Internetpräsenz haben Sie darüber hinaus auch Zugriff auf alle Daten Ihrer myfactory.BusinessWorld und können auf einfache Weise z. B. eine Artikelliste darstellen.

Das Modul B2B teilt die Seitenpflege in einen gestalterischen und einen redaktionellen Bereich auf. So muss der Ersteller Ihrer Webtexte nicht mehr über HTML-Kenntnisse verfügen, umgekehrt kann Ihr Grafiker/Layouter sich voll und ganz auf die Gestaltung konzentrieren.

Dieses CMS-Konzept erfordert ein Umdenken, wenn Sie vorher mit einem HTML-Editor gearbeitet haben, bietet aber die Möglichkeit der dynamischen Seitengestaltung – „On-the-Fly“ sozusagen.

Alle Funktionen finden Sie unterhalb des Eintrags Webportal.



In dem Kapitel Beispiele haben wir Ihnen einige Beispiele und weiterführende Erläuterungen zu dem Arbeiten mit Elementen und deren Verschachtelung zusammengetragen.

## 2 Erste Schritte


Um sich mit der Funktionsweise vertraut zu machen, empfiehlt es sich, ein Testportal anzulegen und dort zunächst die verschiedenen Möglichkeiten auszutesten. Dieses Kapitel zeigt Ihnen einen Gesamtüberblick für die Arbeit mit dem Modul WebPortal. Zugunsten eines besseren Verständnisses gehen wir hier nur oberflächlich auf die einzelnen Möglichkeiten ein.

Eine genaue Beschreibung zu den Dialogen und Funktionen erhalten Sie in den jeweiligen Kapiteln.

### 2.1 Portal anlegen


---

Rufen Sie als Erstes den Eintrag „Portale“ unterhalb des Ordners „Webportal“ auf:




Es öffnet sich der Dialog für die Anlage bzw. Verwaltung Ihrer Webportale:





Klicken Sie unten links auf die Schaltfläche „Neu“ um ein neues Portal anzulegen.




Dieser Dialog zeigt Ihnen in drei Bereichen:

1: Eine Auswahl der verfügbaren Templates bzw. ein leeres Portal

2: Eine Vorschau des ausgewählten Templates

3: Eine Beschreibung zum ausgewählten Template

Mit „OK“ übernehmen Sie die Auswahl. Für das Testportal empfiehlt es sich ein vorgegebenes Template, z. B. „Homepage“, auszuwählen. Hier finden Sie bereits eine Seitenstruktur samt Inhalten vor und gewinnen so schnell einen Eindruck. In diesem Kapitel möchten wir die grundsätzliche Funktionsweise anhand des leeren Templates erläutern.




Die Detailfelder des Portal-Dialogs sind nun mit den Einstellungen des Templates vorbelegt. Eine Beschreibung der Felder finden Sie im entsprechenden Kapitel.

Speichern Sie nun Ihre Einstellung ab und schließen Sie den Dialog.

## 2.2 Anpassen bzw. Erstellen der Portalseiten

Über den Eintrag „Layoutdesigner“ fügen Sie Seiten zu Ihrem Portal hinzu, löschen oder bearbeiten bestehende Seiten.



Der nun geöffnete Dialog ist wieder in verschiedene Bereiche aufgeteilt:



1: Auswahl des Portals, welches Sie bearbeiten möchten.


2: Seiten des Portals. Steht vor der Seite ein „+“ enthält diese Seite eine oder mehrere Unterseiten, per Klick auf „+“ können Sie sich diese Seiten anzeigen lassen. Die „...“-Schaltfläche ruft die Details der Seite auf, über die „Pfeil hoch“ und „Pfeil runter“-Schaltflächen können Sie die Anordnung der Seiten verändern.

3: Elemente der ausgewählten Seite. Auch hier finden Sie wieder die „Pfeil hoch“ und „Pfeil runter“-Schaltflächen für die Sortierung der Elemente innerhalb der ausgewählten Seite.

4: Vorschau der ausgewählten Seite. Oben links haben Sie die Möglichkeit die Darstellung zu verkleinern. Das ausgewählte Element wird farblich hervorgehoben. Über die Schaltfläche „Browseransicht“ rufen Sie Ihr Portal in Ihrem Standardwebbrowser auf.


5: Einstellungen des ausgewählten Elements. Diese Anzeige ist je nach gewähltem Element unterschiedlich.

Wenn Sie mit einer leeren Vorlage beginnen sind zunächst natürlich alle Eintragungen leer.




## 2.2.1 Anlegen einer Seite


Im linken oberen Block „Seite“ können Sie über die Schaltfläche „Neu“ eine neue Seite anlegen.



Es öffnet sich wieder ein Dialog zur Auswahl einer Seitenvorlage.




Bestätigen Sie die gewünschte Auswahl mit OK, es öffnet sich direkt der Dialog zu den Seitendetails.



Unterhalb des Registers Grundlagen geben Sie die interne Bezeichnung der Seite sowie den Seitentitel an, der auch im Browser angezeigt wird. Die weiteren Felder werden in einem späteren Kapitel erläutert.

Die neu angelegte Seite sehen Sie jetzt im linken oberen Block:




## 2.2.2 Seitenaufbau festlegen

Die Inhalte einer Seite, sogenannte Elemente, fügen Sie über den unteren linken Block hinzu. Ihre Seiten teilen Sie mit „Positionsfelder“ in Bereich ein. In die Positionsfelder wiederum fügen Sie Ihre Inhalte ein.

Es lohnt sich, sich zunächst einen Moment Zeit zu nehmen und die geplante Website auf einem Blatt zu skizzieren. Sollen Banner, Logos etc. erscheinen, wo das Menü platziert wird, welche Texte sollen wo auftauchen.

Den so erstellten Grundriss übertragen Sie nun in das System. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ links unten um die Element-Auswahlliste aufzurufen.




Links sehen Sie die verfügbaren Elemente, rechts daneben eine Erklärung zu dem ausgewählten Element.

Zunächst fügen wir ein Positionsfeld ein – hierbei handelt es sich um eine Art „Platzhalter“ für weitere Inhalte.

Mit der Schaltfläche „OK“ fügen Sie das Element in Ihre Seite in und schließen diesen Dialog. Da wir aber mehrere Positionsfelder einfügen möchten, klicken wir auf die Schaltfläche „Einfügen“. Dies fügt ebenfalls das Element in Ihre Seite ein, lässt den Dialog jedoch geöffnet.

Wir fügen nun drei Positionsfelder ein und schließen den Dialog.

Im Elemente-Bereich sehen Sie nun drei Positionsfelder.



Im Vorschaubereich sehen Sie im oberen Bereich mehrere gestrichelte Linien (kann über die Grundlagen ausgeschaltet werden). Diese Linien geben Ihnen eine Orientierung über die Größe und Position der einzelnen Felder.


Rechts neben dem Vorschaubereich sehen Sie die Einstellmöglichkeiten des ausgewählten Elements. Wählen Sie nun das oberste Element aus und klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.

Hier können Sie jetzt die Größe und Position (innerhalb der Seite) angeben. Das oberste Positionsfeld soll unseren Seitenkopf beinhalten und eine Höhe von 100 Pixel haben.

Positionierung	absolute	
Links	0px	Rechts 0px
Oben	0px	Unten
Breite		Höhe 100px
Überlauf		
Überlauf horizontal		Überlauf vertikal
Außenabstand		
Außenabstand links		Außenabstand rechts
Außenabstand oben		Außenabstand unten
Innenabstand		
Innenabstand links		Innenabstand rechts
Innenabstand oben		Innenabstand unten
Hintergrundfarbe		...
Individueller CSS-Text	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>	
Zurücksetzen		OK    Abbrechen



Bestätigen Sie Ihre Angaben mit OK.



Zur besseren Übersicht wird das ausgewählte Element andersfarbig dargestellt. Tragen Sie nun bei Element-ID noch einen „griffigen“ Namen, z. B. Seitenkopf, ein.

Die anderen beiden Positionsfelder positionieren wir auf gleich Weise, einmal als linken, etwas schmaleren und einmal als rechten, breiteren Bereich.

Linker Bereich (Menü):


Positionierung	absolute		
Links	0px	Rechts	
Oben	100px	Unten	0px
Breite	150px	Höhe	

Rechter Bereich (Inhalt):

Positionierung	absolute		
Links	150px	Rechts	0px
Oben	100px	Unten	0px
Breite		Höhe	

Beachten Sie, dass die Angabe der Element-ID keine Umlaute oder Sonderzeichen enthalten darf.

Ihre Seite sollte nun so aussehen:




### 2.2.3 Die Seite mit Leben füllen

Ist die Seitenstruktur erstellt, füllen wir die einzelnen Bereiche nun mit Inhalten.

Wählen Sie zunächst den oberen Bereich aus und klicken Sie unten links auf „Neu“ um ein neues Element einzufügen.

Wählen Sie das Element Bild und klicken Sie auf OK.

Das neu eingefügte Element wird nun im Elemente-Bereich unterhalb des Elements „Seitenkopf“ angezeigt. Der Bindestrich zeigt Ihnen, dass es sich hierbei um ein untergeordnetes Element handelt.









Rechts neben dem Vorschaubereich sehen Sie die Einstellmöglichkeiten für das Bild-Element:

Bild	<input type="text"/>	
Fester Pfad	<input type="text"/>	
Breite	<input type="text"/>	
Höhe	<input type="text"/>	
Beschreibungstext	<input type="text"/>	
Element-ID	<input type="text" value="img4"/>	
Format	<input type="text"/>	

Über die „...“-Schaltfläche wählen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte und tragen eine sinnvolle „Element-ID“ ein.

Als nächstes fügen wir im linken Bereich ein Menü ein. Wählen Sie dazu das entsprechende Element und klicken Sie wieder auf „Neu“.

Wählen Sie das „Seitenmenü“ aus und bestätigen Sie die Angabe mit OK. Da wir noch keine Unterseiten eingefügt haben ist das Menü zunächst leer. Im rechten Bereich sehen Sie die Einstellungen für das Menü-Element. Setzen Sie die Haken in das Feld „Eigene Seite mit anzeigen“ um direkt ein Ergebnis zu sehen.


Ausrichtung	Vertikal	
Eigene Seite mit anzeigen	<input type="checkbox"/>	
Link bei Unterseiten	<input type="checkbox"/>	
Element-ID	<input type="text" value="menu5"/>	
Format Menü	<input type="text"/>	
Format Eintrag	<input type="text"/>	
Format Link	<input type="text"/>	
Format aktiver Eintrag	<input type="text"/>	
Format aktiver Untereintrag	<input type="text"/>	

Jetzt fügen wir in den Bereich „Inhalt“ noch eine Überschrift und einen Text ein. Wählen Sie also das entsprechende Element und klicken Sie wieder auf „Neu“.

Wählen Sie „Überschrift“, klicken Sie auf „Einfügen“, wählen Sie anschließend „Textfeld“ aus und bestätigen Sie die Angaben mit OK.

Unterhalb unseres „Inhalts-Elements“ sehen Sie nun zwei Einträge. Wählen Sie nun die Elemente aus und befühlen Sie diese mit den gewünschten Angaben.

Jetzt könnte Ihre Seite ungefähr so aussehen:




Wie Sie die Schriftarten formatieren können, erfahren Sie in den späteren Kapiteln.

## 2.2.4 Anlegen einer Unterseite

Nun legen wir noch eine Unterseite zu unserer Startseite an. Wählen Sie dazu im linken oberen Bereich die Startseite aus und klicken Sie auf „Neu“.

Es erscheint wieder der bekannte Dialog zur Auswahl einer Seitenvorlage, bestätigen Sie die „Leere Seite“ mit OK. Es öffnet sich direkt die Detailsinstellungen der neuen Seite:



Tragen Sie nun eine Bezeichnung und einen Seitentitel aus. Das Feld „Übergeordnete Seite“ ist bereits vorgelegt.

Über die Felder „Layout wird geerbt“ und „Inhaltselement bei Vererbung“, können Sie festlegen, dass das Layout der übergeordneten Seite übernommen wird und welchen Bereich Sie mit der Unterseite ersetzen möchten. Alle anderen Elemente bleiben bestehen.


Dialog Datensatz Aktionen Anwendungen Favoriten ?		Service	
Speichern		Aktionen	
Schließen			
<b>Grundlagen</b>	Direktnamen	Metatexte	Berechtigungen
Style-Includes	Script-Includes	Style	
Bezeichnung	Unterseite		
Seitentitel	Dies ist eine Unterseite		
In Menü anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>	Intranet-Seite	<input type="checkbox"/>
Übergeordnete Seite	Startseite	Direktumleitung zu	
Layout wird geerbt	<input checked="" type="checkbox"/>	Inhaltselement bei Vererbung	Inhalt
Detail-Protokolleintrag			

Das Ergebnis sieht wie folgt aus:

The screenshot shows a web editor interface. On the left, there is a 'Seite' (Page) tree view containing 'Startseite' and '- Unterseite'. Below it is an 'Element' table with columns 'Element' and 'Typ'. The main preview area displays a page layout with a header image of a man in a suit, a blue link 'Startseite', and the text 'Unterseite'. The interface includes various controls like 'Anzeige 100%', 'Aktualisieren', 'Browseransicht', and 'Schließen'.

Im oberen Bereich können Sie über die „-“ bzw. „+“-Schaltfläche die Unterseite ein- oder ausklappen. Die gewählte Unterseite verfügt bisher über keine Elemente, da alle Elemente – mit Ausnahme des Inhalts von der Startseite übernommen wurden.

Legen Sie hier einfach über „Neu“ eine neue Überschrift und ein neues Textfeld an und befühlen Sie die Elemente mit Daten. Schon ist die Unterseite fertig.



## 2.3 Fertig

Der erste kleine Portalauftritt ist fertig und Sie sollten einen Einblick in das Webportal gewonnen haben. In den folgenden Kapiteln werden die Dialoge, Elemente und Einstellmöglichkeiten im Detail erklärt. Sie erfahren, wie Sie Schriftformate anpassen und Daten direkt aus Ihrem ERP „ziehen“ können.

### 3 Das WebPortal im Detail

Nachdem Sie nun einen ersten Einblick gewonnen haben, erklären wir Ihnen in den folgenden Kapiteln alle Menüeinträge, Dialoge und Funktionen ausführlich und detailliert. Da Sie mehrere Portale verwalten können, können Sie immer ein Testportal, bestehenlassen und Ihre neu gewonnenen Erkenntnisse dort ausprobieren.

Begriffsbestimmung des Layoutdesigners


Im weiteren Verlauf dieses Handbuches werden die folgenden Begriffe für Bereiche innerhalb des Layoutdesigners verwendet:

Screen Layoutdesigner

- 1: Seitenbereich
- 2. Elementbereiche
- 3: Vorschaubereich
- 4: Konfigurationsbereich


#### 3.1 Grundlagen

Innerhalb des Ordners „Grundlagen“ finden Sie alle globalen Angaben zu Ihren Portalprojekten bzw. alle Grundeinstellungen für das Modul „WebPortal“.



##### 3.1.1 Konfiguration

Der Dialog „Konfiguration“ bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:




**Umrandung von Positionsfeldern im Designer anzeigen:** Für eine bessere Darstellung und Übersicht des Seitenlayouts in dem Vorschaubereich, können Sie hier festlegen, dass Positionsfelder mit einer gestrichelten Linie eingerahmt werden. So können Sie das Seitenlayout besser einschätzen.

**Eingabe für CSS-Klassen im Designer anzeigen:** Ist diese Option aktiviert, erscheinen im Konfigurationsbereich zusätzliche Felder, die sich auf CSS-Formatierungen beziehen. Die Anzahl und Bezeichnung der zusätzlichen Felder ist je nach ausgewähltem Element unterschiedlich.

Eine genaue Beschreibung der Felder erhalten Sie in den Detailbeschreibungen zu den jeweiligen Elementen.

### 3.1.2 Berechtigungsgruppen

Hierüber können Sie Berechtigungsgruppen anlegen und verwalten.



Gruppe	Bezeichnung
Admin	Admin
GF	Geschäftsführer
Kunden	Kunden
Lieferanten	Lieferanten
Mitarbeiter	Mitarbeiter
Vertreter	Vertreter


  

Name		Admin
Bezeichnung		Admin
Interessentenanlage		<input type="checkbox"/>

Bei Elementen kann für jede Berechtigungsgruppe festgelegt werden, ob diese das Element lesen und/oder ändern dürfen.

### 3.2 Portale

In diesem Dialog treffen Sie die Grundeinstellungen zu Ihren Portalprojekten oder legen neue Portalprojekte an. Alle bereits bestehenden Portalprojekte werden Ihnen im linken Portalbereich angezeigt.



Portal	Bezeichnung		
Mein tolles Portal	Startseite	Standardsprache	Deutsch
Homepage-Template	Standard Seitentitel		
	Direktname	Ausgabeformat	HTML 5
	Zugriffsprotokollierung	<input type="checkbox"/>	




### 3.2.1 Portalbereich

Hier sehen Sie eine Auflistung aller bestehenden Portale, können diese exportieren oder neue Portale anlegen bzw. importieren. Ein Löschen von Portalprojekten ist ebenfalls möglich – hier sollten Sie aber besondere Vorsicht walten lassen, da somit auch alle Seiten dieses Portalprojekts gelöscht werden.

Den Layoutdesigner können Sie aus diesem Bereich direkt über die Schaltfläche „...“ aufrufen.


„**Neu**“-Schaltfläche: Diese Schaltfläche ruft den Dialog zur Neuanlage eines Portalprojektes auf:



Wählen Sie hier die gewünschte Vorlage und klicken Sie anschließend auf OK.

Das neu erstellte Portalprojekt steht nun im linken Portalbereich zur Verfügung.

„**Optionen**“-Schaltfläche: Über diese Schaltfläche haben Sie Zugriff auf die folgenden Möglichkeiten:



*Import Portal:* Importiert das Grundgerüst bzw. das Layout eines zuvor exportierten Portalprojektes, zusätzlich können noch Bilder und Texte importiert werden. Andernfalls haben Sie die Grundstruktur ohne Bilder oder Portaltexte. (Mit Texten sind die Inhalte aus dem Untermenü „Texte“ gemeint. Sie haben auch die Möglichkeit, statische Texte in das Layout zu schreiben, diese werden als Textabsatz bezeichnet. Letztere sind bereits nach diesem Import vorhanden. Weitere Informationen über das Element „Portaltext“ erhalten Sie im Kapitel „Elemente“.)

*Import Bilder und Texte:* Importiert aus einem zuvor exportierten Portalprojekt die Bild- und Textdaten (Portaltexte). Sie können Bilder/Dateien und Portaltexte getrennt voneinander importieren.

*Export:* Hierüber können Sie das gewählte Projekt in eine Datei exportieren und somit auch auf einer anderen Instanz verwenden, bzw. als Vorlage verwenden. Ein vollständiger Export besteht aus drei Bestandteilen:



- Portaldaten: Exportiert die Grundstruktur, das Layout Ihres Portalprojekts mit Seitenstrukturen und –layouts.
- Portaltexte: Hier exportieren Sie die Portaltexte, optional nur Texte einer bestimmten Textgruppe bzw. eines – katalogs.
- Bilder und Dateien: Hierüber werden alle Grafikdaten und weitere integrierte Dateien (z. B. FLV-Filme) exportiert.

*Löschen:* Löscht das ausgewählte Portalprojekt und alle dazugehörigen Seiten.

### 3.2.2 Grundeinstellungen

Im rechten Bereich sehen Sie die Grundeinstellungen zu dem ausgewählten Portalprojekt.

Bezeichnung	Homepage-Template		
Startseite	Home	Standardsprache	Deutsch
Standard Seitentitel	Meine Homepage		
Direktname	Portal-wfData-2	Ausgabeformat	HTML 4.0 Strict
Zugriffsprotokollierung	<input type="checkbox"/>		

**Bezeichnung:** Tragen Sie hier die gewünschte Bezeichnung für Ihr Portalprojekt ein. Diese Bezeichnung wird Ihnen im Portalbereich angezeigt. Hierbei handelt es sich um eine programminterne Bezeichnung.

**Startseite:** Die hier eingetragene Seite Ihres Portalprojekts wird aufgerufen, wenn ein Link oder eine direkte Eingabe im Browser auf eine nicht bestehende Seite verweist.

**Standardsprache:** Bei mehrsprachigen Portalprojekten wählen Sie hier die Sprache aus, die standardmäßig angezeigt wird. Andere Sprache müssen über ein entsprechendes Element selektiert werden.

**Standard Seitentitel:** Der hier eingetragene Name wird veröffentlicht, d. h. in der Titelleiste des Browserfensters angezeigt.

**Direktname:** Hierbei handelt es sich um den „öffentlichen“ Namen Ihres Portalprojekts, welcher in die Adressleiste des Browsers eingetragen wird, z. B.: <http://192.168.1.75/myfactory41/web/Portal-wfData-2/home.aspx>.

**Ausgabeformat:** Hier wählen Sie, welchem Standard der generierte Code entsprechen soll:

HTML 4.0 Transitional
<b>HTML 4.0 Strict</b>
XHTML 1.0
HTML 5

Zugriffsprotokollierung:


### 3.2.3 Formate

Um eine einheitliche Darstellung Ihres Internetauftritts zu gewährleisten, arbeitet das WebPortal mit vordefinierten Formaten – ähnlich wie Sie es aus MS Word mit den Formatvorlagen kennen.

Diese Formatvorlagen definieren Sie über die Schaltfläche „Formate“.

Der Dialog der Formatvorlagen ist in mehrere Register aufgeteilt.


#### Register Formate



Hier sehen Sie eine Liste aller Formatvorlagen, die Ihnen zur Auswahl innerhalb der Elementeneinstellungen zur Verfügung stehen. Über die „...“-Schaltfläche können Sie bestehende Formatvorlagen bearbeiten, die „X“-Schaltfläche löscht die entsprechende Formatvorlage.

Möchten Sie eine neue Formatvorlage anlegen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“. Diesen Dialog beschreiben wir im Kapitel „Formateinstellungen“ ausführlich.


### Register Standardformatierungen



Damit Sie nicht jedem einzelnen Element ein Format zuordnen müssen, definieren Sie in diesem Register die Standardformatierungen der entsprechenden HTML-Tags wie z. B. body, H1, H2, usw.

Somit ist lediglich bei einer abweichenden Formatierung eine Auswahl notwendig. Dies spart viel Zeit.

### Register Ersetzungen



Über die Ersetzungen können Sie das Aussehen eines Elementes bei Eintritt eines Ereignisses, bzw. bei einer bestimmten Eigenschaft verändern. Dabei ist die Tabelle wie folgt zu verstehen:

Format ist die Formatierung eines Elements (z. B. Menü) wenn die Seite geladen wird.

Über die Pseudoklasse wählen Sie das Ereignis, bzw. die Eigenschaft aus (z. B. Mausbewegung).

Ist das Ereignis ein eingetreten, bzw. wird eine Eigenschaft festgestellt, wird das ursprüngliche Format durch ein neues ersetzt.

Über diese Ersetzungen können Sie also steuern, dass sich ein Menüeintrag verändert, wenn Sie mit der Maus darüber fahren oder können auch verhindern, dass sich die Linkfarbe nach Anklicken verändert.


### 3.2.3.1 Formateinstellungen

Über die Schaltfläche „Neu“ bzw. „...“ rufen Sie den Dialog „Portalformat“ auf und haben die Möglichkeit ein neues Format anzulegen, bzw. die Einstellungen eines bestehenden Formats zu ändern.

Diese Schaltfläche bezieht sich auf das ausgewählte Portalprojekt.

Zur besseren Übersicht ist auch dieser Dialog in mehrere Register aufgeteilt.

#### Register Grundlagen



**Format:** Die interne Bezeichnung der Formatvorlage. Diese sollte kurz aber aussagekräftig sein.

**Beschreibung:** Hier können Sie einen beschreibenden Text zu der Formatvorlage eintragen.

**Farbe:** Hier tragen Sie die gewünschte Schriftfarbe in HTML-Codierung ein oder wählen die gewünschte Farbe über einen Farbselektor („...“-Schaltfläche).

**Darstellung:** Hierüber bestimmen Sie, ob und wie das Element angezeigt werden soll. Es stehen Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Wahl: Keine, Block, Inline.

**Textumfluss:** Hier legen Sie fest, wie nachfolgende Elemente diese Element „umfließen“. Es stehen Ihnen zur Auswahl: Kein, Links, Rechts, Vererbt.

Register Schriftart



**Schriftart:** Hier wählen Sie die gewünschte Schriftart für die Formatvorlage aus. Die Auswahl ist auf die Schriften begrenzt die gemäß Spezifikation als „websicher“ gelten, d. h. die Darstellung ist auf allen Systemen möglich.

**Schriftgröße:** Angabe der gewünschten Schriftgröße in Punkt (pt).

**Schriftstil:** Wählen Sie zwischen Normal und Kursiv.

**Schriftstärke:** Wählen Sie hier die Stärke der Schrift aus (z. B. Fett).

**Textdekoration:** Wählen Sie zwischen Keine, Unterstrichen, Überstrichen, Durchgestrichen.


**Texteinrückung:** Hier legen Sie fest, um wie viel die erste Zeile eines mehrzeiligen Textes eingerückt (positiver Wert) oder ausgerückt (negativer Wert) dargestellt werden soll. Die Angabe erfolgt üblicherweise mit „em“, dies ist eine Bezugsgröße im Verhältnis zur Schriftgröße.

**Textausrichtung:** Hier haben Sie die Auswahl zwischen Links, Rechts, Mitte und Blocksatz.

**Zeilenhöhe:** Hier geben Sie bei mehrzeiligem Text die Höhe einer Zeile im Verhältnis zur Schriftgröße an (em oder %).

**Groß-/Kleinschreibung:** Hier haben Sie die Auswahl zwischen Keine, Klein, Groß oder Wortanfang groß.

Register Hintergrund



**Farbe:** Legen Sie hier die Hintergrundfarbe der Formatvorlage fest, die Eintragung erfolgt in HTML-Codierung oder Sie wählen die gewünschte Farbe über die „...“-Schaltfläche.

**Bild:** Möchten Sie als Hintergrund ein Bild anzeigen, können Sie über die „...“-Schaltfläche ein Bild von Ihrer Festplatte wählen.

**Wiederholung:** Bestimmt, ob und wie das Hintergrundbild wiederholt werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen Wiederholen, Horizontal, Vertikal und Keine Wiederholung.

**Position:** Bestimmt die Position des Hintergrundbildes relativ zum Element.

### Register Rahmen



**Rahmenart:** Wählen Sie aus, ob Sie eine gepunktete, durchgehende Linie oder einen Rahmen mit 3D-Effekt haben möchten.

**Rahmenbreite:** Gibt die Breite des Rahmens in Punkt (pt) an.

**Farbe:** Tragen Sie hier die gewünschte Rahmenfarbe in HTML-Codierung ein, bzw. wählen Sie die Farbe über die „...“-Schaltfläche.

Sie haben auch die Möglichkeit, jede Seite des Elements mit einem individuellen Rahmen zu versehen. Hierzu treffen Sie die gewünschte Auswahl in den Feldern „Rahmen oben“, „Rahmen unten“, „Rahmen links“ und „Rahmen rechts“ ein.


**Tabellenrahmen:** Hier haben Sie die Möglichkeit, bei Tabellen einen Rahmen mit einem „einfachen“ Strich (zusammenfallend) und nicht in der üblichen Darstellung mit Doppelstrich darzustellen.

Register Abstand



Die Felder geben den Abstand der Formatierung zum Elementrahmen an, Sie haben hier auch die Möglichkeit, für jede Seite einen individuellen Abstand zu wählen.


Register Position



Bestimmt die Position des so formatierten Elements.



**Positionierung:** Hier haben Sie die Auswahl zwischen:



- Relative: Relative Positionierung gemessen an der Anfangsposition des Elements.
- Absolute: Gibt die Position in Abhängigkeit des übergeordneten Elements absolut an, scrollt mit.
- Fixed: Absolute Positionierung gemessen am Browserfenster.

**Links, Rechts, Oben, Unten, Breite, Höhe:** Felder zur Positionsangabe in Pixel (px).

### Register Individuell

In dieses Eingabefeld können Sie direkt den CSS-Code eintragen, der auf das so formatierte Element angewendet wird.

## 3.3 Layoutdesigner

Die Gestaltung Ihrer Seiten sowie die Bearbeitung der Elemente nehmen Sie im Layoutdesigner vor.



Ganz oben links finden Sie die Auswahl des Portalprojekts, welches Sie bearbeiten möchten. Darunter befindet sich der Seitenbereich, der alle Seiten des ausgewählten Projekts anzeigt.


Ganz unten rechts befindet sich der Elementbereich, dort werden die Bestandteile der oben ausgewählten Seite angezeigt.

Der Vorschaubereich in der Mitte zeigt Ihnen die Seite an und bietet Ihnen die Möglichkeit, die Anzeige über die Auswahl einer Prozentzahl zu verkleinern. Über die Schaltfläche „Bearbeiten“ rufen Sie die Seite in Ihrem Standardbrowser auf.

In der rechten Leiste werden Ihnen die Einstellmöglichkeiten des jeweils ausgewählten Elements angezeigt. Die einzelnen Parameter werden bei dem jeweiligen Element im entsprechenden Kapitel erklärt.

### 3.3.1 Seitenbereich

Hier werden Ihnen alle Seiten und Unterseiten des ausgewählten Portalprojekts angezeigt.



Unterseiten werden unterhalb der Hauptseite eingerückt angezeigt. Die Unterseiten können über die „+“ und „-“-Schaltflächen ausgeklappt, bzw. eingeklappt werden. Dies erhöht gerade bei komplexeren Projekten die Übersicht erheblich.

Über Pfeil-Schaltflächen rechts neben der Seite können Sie die Reihenfolge verändern. Beachten Sie dabei, dass Sie die Reihenfolge nur jeweils innerhalb einer Seite vornehmen können. Es ist hierüber also nicht möglich, Produkt2 unterhalb der Seite „Aktuelles“ anzuordnen. Diese Möglichkeit haben Sie über die Detail-Einstellungen der Seite.

Die Detail-Einstellungen rufen Sie über die „...“-Schaltfläche auf.

Über die „Neu“-Schaltfläche legen Sie eine neue Seite an und die „Optionen“-Schaltfläche bietet Ihnen die Möglichkeit, ebenfalls die Details aufzurufen oder die ausgewählte Seite zu löschen.

#### 3.3.1.1 Seite (Detail-Einstellungen)

Möchten Sie eine neue Seite anlegen oder haben Sie die Details zu einer Seite aufgerufen, wird der folgende Dialog geöffnet:

Dialog Datensatz Aktionen Anwendungen Favoriten ?				Service	
Sichern		Aktionen ▼		Schließen	
Grundlagen		Direktnamen	Metatexte	Berechtigungen	Style-Includes
Bezeichnung		Home			
Seitentitel		Home			
In Menü anzeigen		<input checked="" type="checkbox"/>	Intranet-Seite	<input type="checkbox"/>	
Übergeordnete Seite		<input type="text"/>	Direktumleitung zu	Willkommen	
Layout wird geerbt		<input type="checkbox"/>	Inhaltselement bei Vererbung	<input type="text"/>	
Detail-Protokolleintrag		<input type="text"/>			

Dieser ist in mehrere Register eingeteilt, die wir im Folgenden erläutern.

Register Grundlagen

Dialog Datensatz Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service			
Speichern		Aktionen	
Schließen			
Grundlagen			
Direktnamen Metatexte Berechtigungen Style-Includes Script-Includes Style			
Bezeichnung	Home		
Seitentitel	Home		
In Menü anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>	Intranet-Seite	<input type="checkbox"/>
Übergeordnete Seite	<input type="text"/>	Direktumleitung zu	Willkommen
Layout wird geerbt	<input type="checkbox"/>	Inhaltselement bei Vererbung	<input type="text"/>
Detail-Protokolleintrag	<input type="text"/>		

**Bezeichnung:** Tragen Sie hier die interne Bezeichnung der Seite ein. Diese Bezeichnung wird im Seitenbereich angezeigt.

**Seitentitel:** Der Seitentitel wird im Browserfenster bzw. im Register angezeigt.

**Im Menü anzeigen:** Ist diese Option angehakt, erscheint die Seite im Navigationsmenü der Seite.

**Intranet-Seite:** Eine als Intranet gekennzeichnete Seite steht nur authentifizierten Benutzern zur Verfügung. Hierbei greifen die Berechtigungen der myfactory, diese sind nicht zu verwechseln mit den Einstellungen des Registers „Berechtigungen“. Auf diese Seiten haben also nur Benutzer Zugriff, die auch innerhalb der myfactory als Benutzer angelegt sind. Eine Anmeldung mit den myfactory-Daten ist erforderlich.

**Übergeordnete Seite:** Tragen Sie hier die Seite ein, unter die die aktuelle Seite als Unterseite erscheinen soll.


**Direktumleitung zu:** Hier können Sie die Anzeige direkt auf eine andere bestehende Seite Ihres Portalprojekts umleiten.

**Layout wird geerbt:** Diese Option ist in Verbindung mit „Inhaltselement bei Vererbung“ zu verwenden. Ist der Haken gesetzt, wird das Layout der übergeordneten Seite übernommen und Sie können lediglich ein gewünschtes Element verändern.

**Inhaltselement bei Vererbung:** Tragen Sie hier ein, welches Element der übergeordneten Seite durch Elemente der aktuellen Seite ersetzt werden soll.

**Detail-Protokolleintrag:** Hier können Sie für die Protokollierung bestimmen, welche Detailinformationen mitgeschrieben werden sollen.

## Register Direktnamen



Direktname	Sprache
------------	---------

Daten geändert

Tragen Sie hier einen sprechenden Namen für die gewählte Seite ein. Somit können Sie zum einen lesbare Links verschicken und diese Namen wirken sich positiv auf die Ergebnisse in Suchmaschinen aus, da diese besser klassifiziert werden können.


Beispiel:

Ohne Direktnamen: <http://192.168.1.75/myfactory41/web/Portal-wfData-2/web.aspx?PageID=2>


Mit Direktnamen: <http://192.168.1.75/myfactory41/web/Portal-wfData-2/willkommen.aspx>

Über die Spalte „Sprache“ können Sie noch ein Sprachkennzeichen vergeben.

Register Metatexte




In diesem Register tragen Sie die Metatags nebst Inhalten ein. Um einen neuen Eintrag anzulegen klicken Sie auf die „Neu“-Schaltfläche.



Bestimmen Sie hier das gewünschte Metatag, wählen die Sprache aus und befüllen die Inhalte.

## Register Berechtigungen



Auf diesem Register hinterlegen sie die Seiten Berechtigungen für Ihre Berechtigungsgruppen und bestimmen, ob diese Seiten lesen und/oder ändern dürfen. Über die „Hinzufügen“-Schaltfläche wählen Sie die gewünschte Berechtigungsgruppe aus. Beachten Sie, dass dann natürlich auch ein Login-Element in Ihrem Portalprojekt vorhanden sein muss.

### Register Style-Includes

Hier können Sie externe Style-Dateien einbinden. Klicken Sie hierzu einfach auf „Neu“ und wählen Sie die gewünschte Datei aus.

### Register Script-Includes

Hier können Sie externe Script-Dateien einbinden. Klicken Sie hierzu einfach auf „Neu“ und wählen Sie die gewünschte Datei aus.

### Register Style

Tragen Sie hier seitenindividuelle CSS-Style-Formatierungen ein.

## 3.3.2 Elementbereich

Im Elementbereich finden Sie alle der ausgewählten Seite zugeordneten Elemente.

Element	Typ			
divMain	Positionsfeld			▲
-divTop	Positionsfeld		▼	
--divLogo	Positionsfeld		▼	
---imgLogo	Bild			
--divImpressum	Positionsfeld	▲	▼	
---linkImpressum	Link		▼	
--linkKontakt	Link	▲		
--divMenu	Positionsfeld	▲	▼	
--menuMain	Seitenmenü			
--divMg	Positionsfeld	▲	▼	
---imgDesign	Bild			
--divPfad	Positionsfeld	▲		
---ctIPfad	Krümelpfad			
-divinhalt	Positionsfeld	▲	▼	▼

Neu Optionen▼

Die Anzeige und Bedienung ist identisch mit dem Seitenbereich. Untergeordnete Elemente werden auch hier eingerückt angezeigt. Mit den Pfeiltasten können Elemente innerhalb ihres Zweiges geordnet werden. Per Neu legen Sie ein neues Element innerhalb der ausgewählten Seite an.

Anders als im Seitenbereich bietet die Optionen-Schaltfläche weitere Funktionen:



**Details:** Hierüber rufen Sie die Einstellmöglichkeiten zu dem gewählten Element. Die Einstellungen werden Ihnen aber auch rechts neben dem Vorschaubereich angezeigt und können dort direkt bearbeitet werden. Mehr zu den Einstellmöglichkeiten der Elemente erfahren Sie in dem folgenden Kapitel.

**Kopieren:** Kopiert das ausgewählte Element.

**Zweig kopieren:** Kopiert das ausgewählte Element samt Unterelemente.

**Einfügen:** Fügt das Element oder den Elementzweig an der gewünschten Stelle ein.

**Löschen:** Löscht das gewählte Element und alle Unterelemente.




## 4 WebShop

Mit einem WebShop eröffnen Sie Ihre eigene Filiale im Internet und erschließen so neue Vertriebswege und erreichen so bundesweit oder sogar weltweit Ihre Kunden.

Mit myfactory.B2B bekommen Sie alles an die Hand um schnell einen ansprechenden WebShop mit leistungsstarken Funktionen und integrierten Bezahlssystemen zu realisieren.

### 4.1 Einrichten eines WebShops



#### 4.1.1 Konfiguration

Über „Webshop > Grundlagen > Konfiguration“ hinterlegen Sie Einstellungen, die für alle Ihre Webshops Gültigkeit haben.

Dialog		Aktionen	Anwendungen	Favoriten	?	Service
Standardkunde	<input type="text"/>	!				
USt.Text netto	zzgl. \$1 MwSt.					
USt.Text brutto	inkl. \$1 MwSt.					
Artikel für Versandkosten	<input type="text"/>	!				
Artikel für Zahlungskosten	<input type="text"/>	!				
Warenkorbpreise nach Anmeldung beibehalten	<input type="checkbox"/>					

OK    Abbrechen

**Standardkunde:** Die Daten des hier eingetragenen Kunden werden als Standard für „Gäste“ bzw. Neuanmeldungen herangezogen, z. B. Preisliste, Preiskennzeichen, etc.

**USt.-Text netto:** Dieser Text wird bei Nettopreisen angezeigt.

**USt.-Text brutto:** Dieser Text wird bei Bruttopreisen angezeigt.


**Artikel für Versandkosten:** Tragen Sie hier Ihren Artikel ein, auf den die Versandkosten abgerechnet werden.

**Artikel für Zahlungskosten:** Tragen Sie hier Ihren Artikel ein, auf den Sie zusätzliche Kosten von Zahlungsarten abrechnen möchten (z. B. Nachnahme 5 Euro, etc.)

**Warenkorbpreise nach Anmeldung beibehalten:** Ist diese Option aktivieren, werden die Preise der Artikel, die sich vor der Anmeldung bereits im Warenkorb befanden, nicht neu berechnet.

### 4.1.2 Webshops

In myfactory können Sie beliebig viele Shops verwalten, die Grundeinstellungen für jeden einzelnen Shop nehmen Sie in diesem Dialog vor.



**Bezeichnung:** Eine beliebige Eingabe, die Ihren Shop innerhalb des Systems beschreibt.

**Betriebsstätte:** Wählen Sie die Betriebsstätte aus, unter der der Shop läuft.


**Standardbelegart:** Hier tragen Sie die Belegart ein, die standardmäßig für Webshopbestellungen verwendet werden soll.

**Vorlagekunde:** Analog zum Standardkunden in der Konfiguration, die Einstellung dort kann hier shopspezifisch übersteuert werden.

**Start-Katalog:** Dieser Katalog ist beim Aufrufen des Shops voreingestellt.

### 4.1.3 Artikel

In diesem Dialog finden Sie einen angepassten Artikelstammdialog, der die für einen Webshop relevanten Daten beinhaltet. Eine Neuanlage ist hierüber nicht möglich.



The screenshot shows the myfactory.B2B interface. At the top, there is a menu bar with 'Dialog', 'Datensatz', 'Aktionen', 'Anwendungen', 'Favoriten', and '?'. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Speichern', 'Daten', 'Aktionen', 'Einstellungen', and 'Schließen'. The main area displays a list of articles with columns for 'Artikelnummer' and 'Matchcode'. The article 'A000002' is selected, with the matchcode 'Hammer (Handelsartikel, Staffelpreise)'. To the right of the list, there is a search bar labeled 'Suchen', a dropdown menu for 'Ansicht' set to 'Artikelnummer', and a text input field for 'Direktsuche'. Below the list, there are navigation buttons and a status bar indicating 'Datensätze 1 - 50 von 204'. Below the list, there are tabs for 'Grundlagen', 'Dokumente', and 'Kataloge'. The 'Dokumente' tab is active, showing a detailed view for article 'A000002'. The fields in this view are: 'Artikelnummer' (A000002), 'Kurzbezeichnung' (Hammer (Handelsartikel, Staffelpreise)), 'Bezeichnung' (Stahlhammer 4,5 kg), 'Bezeichnung (Zusatz)', 'Abweichende Bezeichnung Webshop', 'Webshopfähig' (checked), 'nur für B2B Kunden' (unchecked), 'Hot Topic' (checked), 'Alternativtext für "Preis auf Anfrage"', and 'Name Direktaufruf'.

**Abweichende Bezeichnung Webshop:** Hierbei handelt es sich um eine optionale Angabe, die die Bezeichnung des Artikels übersteuert. Ist das Feld leer, wird die reguläre Bezeichnung verwendet.

**Webshopfähig:** Diese Option legt fest, ob dieser Artikel grundsätzlich im Webshop zur Verfügung steht oder nicht.


**Nur für B2B Kunden:** Ist dieses Kennzeichen gesetzt, steht dieser Artikel nur angemeldeten Besuchern zur Verfügung.

**Hot Topic:** Dieses Kennzeichen wird für die Darstellung der „Hot Topics“ auf den Shopseiten herangezogen. Damit markieren besonders interessante Produkte oder Angebots-Highlights.


**Alternativtext für „Preis auf Anfrage“:** Für jeden Artikel können Sie einen Text eingeben, der den Standardtext für „Preis auf Anfrage“ überschreibt.

**Name Direktaufruf:** Durch Angabe eines Direktaufruf können Sie Links zu Ihren Artikeln ohne Parameter erzeugen. Ein Link könnte damit z. B. so aussehen [www.meineseite.de/Produkte/hammer4711.aspx](http://www.meineseite.de/Produkte/hammer4711.aspx) statt [www.meineseite.de/produkte/artikel.aspx?id=4850370](http://www.meineseite.de/produkte/artikel.aspx?id=4850370)

Im Register „Dokumente“ hinterlegen Sie die zu dem Artikel zugehörigen Bilder, Datenblätter, etc. Sie können jeweils bestimmten, ob und wie das Bild im Webshop angezeigt wird.



Über das Register „Katalog“ ordnen Sie den Artikel einem oder mehrere Katalog zu. Diese werden in der Webshop-Erstellung zur Filterung herangezogen.



#### 4.1.4 Artikelkataloge

Über die Artikelkataloge verwalten Sie hier Sortiment und gliedern Ihre Produkte. Auf den Artikelkatalog kann über den Layoutdesigner zugegriffen werden, um z. B. ein Katalogmenü zu erstellen oder Artikellisten einzugrenzen.

Dialog Datensatz Aktionen Anwendungen Favoriten ?		Service
<b>Name</b> ↕	<b>Bezeichnung</b> ↕	<input type="text" value="Suchen"/>
Bekleidung	Bekleidung	Ansicht Name ▾
Bücher	Bücher	
Computer	Computer	Direktsuche <input type="text"/>
Freizeit	Freizeit	
Hardware	Hardware	
Heimwerkerbedarf	Heimwerkerbedarf	
Holz	Holz	
Lampen	Lampen	
Literatur	Literatur	
mfBekleidung	myfactory.Bekleidung	
mfPräsente	myfactory.Präsente	
myfactory	myfactory	
Schreibwaren	Schreibwaren	
Webshop	Webshop	
Werkzeug	Werkzeug	

Datensätze 1 - 15 von 15

Grundlagen	Artikel	Dokumente	Kennzeichen	Portalseiten
Name	Bücher			
Bezeichnung	Bücher			
Name Direktaufruf				

**Name:** Ein beliebiger, kurzer Name, der den Katalog bezeichnet.

**Bezeichnung:** Ausführliche Bezeichnung des Artikelkatalogs.

**Name Direktaufruf:** Über den hier eingetragenen Namen, kann eine Katalogseite direkt aufgerufen werden (siehe auch Artikel).

Über das Register „Artikel“ nehmen Sie Einsicht auf alle Artikel, die dieser Gruppe zugeordnet sind und können auch weitere Artikel hinzufügen.

Grundlagen	Artikel	Dokumente	Kennzeichen	Portalseiten
<b>Artikelnr.</b> ↕	<b>Matchcode</b> ↕	<b>Sort.</b> ↕	<b>Lö.</b>	
A000008	Gates, B. - Digitales Business (ermäßigte Steuer)	0,00		
A000019	Was ist was - Weltatlas	0,00		

Datensätze 1 - 2 von 2

Über „Dokumente“ hinterlegen Sie beliebige Dateien zu Ihren Artikelgruppen.



Im Register „Kennzeichen“ können Sie Ihre Artikelgruppen mit „Adresskennzeichen“ verknüpfen. Im Shop werden dann optional im weiteren Bestellprozess die gewünschten Angaben abgefragt.



Über „Portalseiten“ können Sie Artikelkataloge auf eine bestimmte Seite Ihres Webauftritts lenken um z. B. einen Artikelkatalog auf einer speziell gestalteten Seite darzustellen.




## 4.2 Das Shop-Template

Anhand des mitgelieferten Shop-Templates erläutern wir Ihnen in diesem Kapitel die Funktionsweise des myfactory WebShops.


## 4.2.1 Einen Shop mit dem Template erstellen


Erstellen Sie zunächst ein neues Portal mit Hilfe des Templates:

1. Rufen Sie die Portalverwaltung über den entsprechenden Menüeintrag auf.




2. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Neu“ und wählen Sie das Shop-Template aus.





Nach dem Klick auf „OK“ wird das neue Shop-Portal angelegt.

3. Klicken Sie nun auf die Detail-Schaltfläche „...“, um in den Layoutdesigner zu gelangen.
4. Wählen Sie ggf. aus der Auswahlliste den Shop aus.




## 4.2.2 Der Aufbau eines Shops

Grundsätzlich ist das Layout nicht anders als die Erstellung einer normalen Portalseite. Alle Elemente des Webportals können auch auf einer Shopseite verwendet werden.




Sie sehen in der linken Seitennavigation zwei „Hauptseiten“. Einmal die Startseite als auch die Container-Seiten.




Bei den rot umrandeten Blöcken handelt es sich um Container-Seiten, die in die Hauptseite integriert wurden.

Eine Containerseite wird genauso erstellt wie eine „richtige“ Seite. Im Gegensatz dazu enthält diese aber nur einen bestimmten Teilbereich z. B. die kleine Warenkorb-Inhaltsanzeige oben rechts. Wichtig ist es über ein übergeordnetes Positionsfeld die grundsätzliche Größe des Containers zu definieren. Die Inhalte folgen der gängigen myfactory Portallogik.



Auf der Startseite werden die Container in den gewünschten Seitenbereich platziert.




### 4.2.3 Die Container-Seiten

Über Container-Seiten können Sie Teilbereiche einer Website erstellen, die Sie „als Block“ dort einfügen können. Dies ermöglicht einen übersichtlichen Aufbau Ihrer Websites.

#### 4.2.3.1 Artikelübersicht


Mit Bestimmtheit der zentrale Punkt eines WebShops. In der Artikelübersicht wurde über eine Formularliste die Darstellung des Sortiments untereinander gelöst. Die Verfügbarkeit des Artikels wird sowohl als Grafik als auch als Text dargestellt. Zu jedem Artikel gibt es einen Detail-Link sowie die Möglichkeit, den Artikel direkt in den Warenkorb zu legen.



Die Anzahl der Artikel pro Seite wurde auf 5 begrenzt und eine Listennavigation ans Ende gestellt.


#### 4.2.3.2 Warenkorb klein

Der „Warenkorb klein“ ist auf die Startseite eingebunden, somit hat der Besucher des Shops seinen „digitalen Einkaufswagen“ immer im Blick. Die Gesamtsumme des Inhalts wird angezeigt sowie die Möglichkeit, weitere Informationen zu Versandkosten aufrufen und natürlich zum Warenkorb zu wechseln.



### 4.2.3.3 Merkzettel klein

Der Merkzettel bietet angemeldeten Besuchern die Möglichkeit, Produkte für einen späteren Kauf auf den persönlichen Merkzettel zu setzen. Der ist für Gäste, d. h. nicht angemeldete Besucher nicht sichtbar. Auf der Startseite wurde für das Element „Eingebettete Container-Seite“ entsprechend der Anzeigebedingung „Besucher ist angemeldet“ gesetzt.



### 4.2.3.4 Zusatzartikel

Interessant für zahlreiche Artikel ist der Hinweis auf verfügbares Zubehör oder Ergänzungen. Diese Containerseite wird auf der Seite „Artikeldetails“ angezeigt und listet die zum gewählten Artikel verfügbaren Ergänzungen auf.

#### Artikel suchen

Suchbegriff:

[Suchen](#)

#### Artikelkataloge

[Heimwerkerbedarf](#)

[Bekleidung](#)

[Computer](#)

[Freizeit](#)

[Lampen](#)

[myfactory](#)

## Artikelinformationen



### Stahlhammer 4,5 kg

€ 6,81

inkl. 19% MwSt.

 verfügbar

[In den Warenkorb](#)

Unser Hammer ist ein echter **"Preishammer"**! Sein formschöner Griff aus splitterfreiem Holz liegt angenehm in der Hand und läßt sein 4,5 kg Gewicht bei der Arbeit vergessen. Beachten Sie auch unsere attraktiven Staffelpreise!

## Zusatzartikel

Stahlnagel, 6 cm lang,  
abgeflachter Kopf




€ 2,95

inkl. 19% MwSt.

 [Details](#)

[In den Warenkorb](#)

Kombizange



€ 5,95

inkl. 19% MwSt.

 [Details](#)

[In den Warenkorb](#)

Stahlnagel, 4 cm lang,  
abgeflachter Kopf



€ 2,85

inkl. 19% MwSt.

 [Details](#)

[In den Warenkorb](#)

#### Warenkorb

1 Fl Wacholder - Hustensaft, 0,5 l  
1 Stk Stahlhammer 4,5 kg  
1 Stk Bürobleistift - Set, holz, unlack

inkl. MwSt. 1,88 EUR

Summe: 18,71 EUR

[zzgl. Versandkosten](#)

[zum Warenkorb](#)

#### Anmeldung

E-Mail:

Kennwort:

[Anmelden](#)

### 4.2.3.5 Unterkataloge


Gibt es unterhalb des Artikelkataloges weitere Bereiche, werden diese oberhalb der Artikelliste angezeigt, zusätzlich zur linken Navigation.




The screenshot shows the myfactory.my software interface. At the top, there is a navigation bar with 'Startseite', 'Warenkorb', and 'Versandkosten'. The main content area is titled 'Heimwerkerbedarf' and features a search bar, a category list on the left, and two sub-category boxes for 'Werkzeug' and 'Holz'. A product card for 'Farbenfrohe Acryllack seidenmatt weiß' is displayed with a price of € 20,00 and a 'verfügbar' status. On the right side, there are widgets for 'Warenkorb' (showing a total of 18,71 EUR) and 'Anmeldung' (login form).

## 4.2.4 Der Bestellprozess im Beispielshop

Hat der Kunde die Produkte in den Warenkorb gelegt und klickt auf „Zur Kasse“ wird er auf eine Login- bzw. Anmeldeseite geleitet.



**myfactory.my software** Impressum | Kontakt 

+49 (89) 21 90 963 - 0

Startseite Warenkorb Versandkosten

**Artikel suchen**

Suchbegriff:

[Suchen](#)

**Artikelkataloge**

- [Heimwerkerbedarf](#)
- [Werkzeug](#)
- [Holz](#)
- [Bekleidung](#)
- [Computer](#)
- [Freizeit](#)
- [Lampen](#)
- [myfactory](#)

**Anmeldung**

**Ich bin bereits Kunde**

Sie haben schon einmal bei uns bestellt?  
Herzlichen Dank, dass Sie uns ein weiteres Mal Ihr Vertrauen schenken.

E-Mail:

Kenntwort:

[Anmelden](#)

**Ich bin ein neuer Kunde**

Durch Ihre Anmeldung bei uns sind Sie in der Lage, schneller zu bestellen, kennen jederzeit den Status Ihrer Bestellungen und haben immer eine aktuelle Übersicht über Ihre bisher getätigten Bestellungen.

[Weiter](#)

**Als Gast bestellen**

Sie möchten nur einmalig bestellen, ohne eine Registrierung für unseren Shop bei uns vorzunehmen.

[Weiter](#)

**Warenkorb**

1 Fl Wacholder - Hustensaft, 0.5 l  
1 Stk: Stahlhammer 4.5 kg  
1 Stk: Bürobestellr - Set, Holz, unlack

inkl. MwSt: 1.88 EUR  
Summe: 18.71 EUR  
[zzgl. Versandkosten](#)

[zum Warenkorb](#)

Es stehen ihm die Möglichkeiten offen, sich als Bestandskunde einzuloggen, als neuer Kunde zu registrieren oder als Gast die Bestellung durchzuführen. Meldet er sich an, bzw. loggt sich ein, sind seine Kundendaten entsprechend vorbelegt. Als Gast werden alle benötigten Angaben vor dem Abschließen der Bestellung abgefragt.

### Artikel suchen

Suchbegriff:

## Neuanmeldung

### Ihre persönlichen Daten

Anrede:  \*

Titel:  \*

Vorname:  \*

Nachname:  \*

Geburtsdatum:  (z. B. 15.05.1969) \*

E-Mail:  \*

E-Mail Kontrolle:  \*

### Firmendaten (nur B2B Kunden)

Firmenname:

Homepage:

USt-ID:

### Ihre Adresse

Strasse / Nr.:  \*

Adresszusatz:

Land:  \*

Postleitzahl:  \*

Ort:  \*

### Ihre Kontaktdaten

Telefon:  \*

Mobiltelefon:

Fax:

### Vergeben Sie ein Kennwort für zukünftige Anmeldungen

Kennwort:  \*

Wiederholung:  \*

### Warenkorb

1 FI Wacholder - Hustensaft: 0,5 l  
1 SR Stahlhammer 4,5 kg  
1 SR Bürobleistift - Set, holz, unlackt

inkl. MwSt. 1,88 EUR  
Summe: 18,71 EUR  
[zzgl. Versandkosten](#)

[zum Warenkorb](#)

\* notwendige Angaben

Die Kennwortangabe erscheint bei der Gastanmeldung natürlich nicht.

Sind alle Angaben eingetragen worden und klickt der Besucher auf „Weiter“ befindet er sich wieder im Warenkorb, jedoch ist er bereits im Shop eingeloggt.

### Artikel suchen

Suchbegriff:

## Ihr Warenkorb

Menge	ME	Artikel	Einzelpreis	Summe	Entfernen
1	FI	Wacholder - Hustensaft: 0,5 l	6,95	6,95	x
1	SR	Stahlhammer 4,5 kg	6,81	6,81	x
1	SR	Bürobleistift - Set, holz, unlackiert	4,95	4,95	x

inkl. MwSt. 1,90 EUR  
Zwischensumme: 18,71 EUR  
[zzgl. Versandkosten](#)

|  |

### Warenkorb

1 FI Wacholder - Hustensaft: 0,5 l  
1 SR Stahlhammer 4,5 kg  
1 SR Bürobleistift - Set, holz, unlackt

inkl. MwSt. 1,90 EUR  
Summe: 18,71 EUR  
[zzgl. Versandkosten](#)

[zum Warenkorb](#)

### Anmeldung


Willkommen,  
Rainer Giersbach

### Merktzettel

Ihr Merktzettel ist leer



Klickt der Besucher erneut auf „Zur Kasse gehen“ kommt er direkt zur Auswahl der verfügbaren Versandarten.



The screenshot shows the checkout process on the myfactory.my software website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Startseite', 'Warenkorb', 'Versandkosten', 'Kundendaten', and 'Merkezettel'. A progress indicator shows four steps: 1. Versandart wählen (selected), 2. Zahlungsart wählen, 3. Bestätigen, and 4. Fertig. Below this, the shipping address is listed as Rainer Giersbach, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München, Deutschland, with an 'Anschrift ändern' button. The shipping options section is titled 'Versandart wählen' and lists several options with 'Auswählen' buttons: 'Per Nachnahme (+ 5.00 EUR)', 'Per UPS (+ 2.00 EUR)', 'Frei Haus inklusive Verpackung (+ 0.00 EUR)', 'Per DHL Paket Inland (+ 0.00 EUR)', 'Per Post (+ 0.00 EUR)', 'Per Hermes International (+ 0.00 EUR)', and 'Per Spedition (+ 0.00 EUR)'. At the bottom of the shipping options, there are 'Zurück' and 'Weiter' buttons. A footer contains contact information for myfactory International GmbH.

Mit „Weiter“ wechselt der Shop zu den Zahlungsarten und fragt ggf. ergänzende Informationen ab.

Die ausgewählte Zahlungsart wird „Fett“ dargestellt.

<b>1. Versandart wählen</b> Bitte wählen Sie die gewünschte Versandart aus.	<b>2. Zahlungsart wählen</b> Bitte wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus.	<b>3. Bestätigen</b> Bitte bestätigen Sie Ihre Bestellung	<b>4. Fertig</b> Ihre Bestellung wurde durchgeführt
--	--	--	--

**Rechnungsadresse**

Rainer Giersbach  
Agnes-Pockels-Bogen 1  
80992 München  
Deutschland

[Anschritt ändern](#)

**Zahlungsart**

Zahlung per Rechnung ( + 0,00 EUR )

[Auswählen](#)

Zahlung per Nachnahme ( + 2,00 EUR )

[Auswählen](#)

Zahlung per Bankeinzug / Lastschrift ( + 0,00 EUR )

Kontonummer:  \*  
Bankleitzahl:  \*  
Name der Bank:  \*  
Kontoinhaber:  \*

[Auswählen](#)

Zahlung per Kreditkarte ( + 3,00 EUR )

Kreditkarte:  \*  
Nummer:  \*  
Inhaber:  \*  
Gültig bis:  \*  
Prüfnummer:  \*

[Auswählen](#)

**Allgemeine Geschäftsbedingungen**

§ 1 Geltungsbereich & Abwehrklausel  
(1) Für die über diesen Internet-Shop begründeten Rechtsbeziehungen zwischen dem Betreiber des Shops (nachfolgend „Anbieter“) und seinen Kunden gelten ausschließlich die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt der Bestellung.  
(2) Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden zurückgewiesen.  
§ 2 Zustandekommen des Vertrages  
(1) Die Präsentation der Waren im Internet-Shop stellt kein bindendes Angebot des Anbieters auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich aufgefordert, durch eine

**Anmerkungen zu Ihrer Bestellung**

Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiere sie hiermit.

[Zurück](#) [Weiter](#)

Nach dem Klick auf „Weiter“ sieht der Besucher noch einmal eine Zusammenfassung bevor er die Bestellung abschließt und hat hier noch einmal die Möglichkeit, die Angaben zu ändern.

Startseite Warenkorb Versandkosten Kundendaten Merzettell

**1. Versandart wählen**

Bitte wählen Sie die gewünschte Versandart aus.

**2. Zahlungsart wählen**

Bitte wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus.

**3. Bestätigen**

Bitte bestätigen Sie Ihre Bestellung

**4. Fertig**

Ihre Bestellung wurde durchgeführt

### Bestellung abschicken

Vor dem Absenden Ihrer Bestellung sehen Sie hier alle von Ihnen eingegebenen Daten und Artikel. Bitte prüfen Sie diese Angaben. Änderungen an den einzelnen Daten können Sie einfach über die "Ändern"-Links vornehmen. Den Bestellvorgang können Sie durch Betätigen der "Bestellen"-Schaltfläche abschließen.

#### Versanddaten

**Versandadresse:**  
Rainer Giersbach  
Agnes-Pockels-Bogen 1  
80992 München  
Deutschland

[Ändern](#)

**Rechnungsadresse:**  
Rainer Giersbach  
Agnes-Pockels-Bogen 1  
80992 München  
Deutschland

[Ändern](#)

**Versandart:**  
Per Nachnahme

[Ändern](#)

**Zahlungsart:**  
10 Tage 2 %, 20 Tage 1 %, 60 Tage netto

[Ändern](#)

#### Artikel

Menge	ME	Artikel	Einzelpreis	Summe
1	FI	Wacholder - Hustensaft, 0,5 l	6,95	6,95
1	Stk	Stahlhammer 4,5 kg	6,81	6,81
1	Stk	Bürobleistift - Set, Holz, unlackiert	4,95	4,95
			Versandkosten:	5,00 EUR
			Kosten für Zahlungsart:	0,00 EUR
			inkl. MwSt.	3,18 EUR
			<b>Gesamtsumme:</b>	<b>26,71 EUR</b>

[Ändern](#)

#### Widerrufsbelehrung

##### Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

Musterfirma GmbH  
Lindenstr 17  
12100 Berlin

E-Mail: [info@myfactory.com](mailto:info@myfactory.com)  
Telefon: 089 / 2190 963 12

##### Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

[Zurück](#)

[Bestellen](#)

Demoshop für myfactory Webportal  
myfactory International GmbH - 80992 München - Agnes-Pockels-Bogen 1  
www.myfactory.com - Telefon ++49 89 2190 963 0

Mit dem Klick auf „Bestellen“ wird der Bestellprozess abgeschlossen. Hier hat man auch die Möglichkeit, eine Druckansicht aufzurufen.

**1. Versandart wählen**

Bitte wählen Sie die gewünschte Versandart aus.

**2. Zahlungsart wählen**

Bitte wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus.

**3. Bestätigen**

Bitte bestätigen Sie Ihre Bestellung.

**4. Fertig**

Ihre Bestellung wurde durchgeführt.

**Ihre Bestellung wurde erfolgreich ausgeführt**

Ihre Bestellung ist eingegangen und wird umgehend von uns bearbeitet.

Die Nummer Ihrer Bestellung lautet: WS1100002

[Druckansicht](#)

Wir danken für Ihren Einkauf!

[Weiter](#)

Demoshop für myfactory Webportal  
myfactory International GmbH - 80992 München - Agnes-Pockels-Bogen 1  
www.myfactory.com - Telefon ++49 89 2190 963 0

Die Druckansicht zeigt einen Beleg, wie Sie ihn aus der myfactory heraus kennen.

myfactory - Agnes-Pockels-Bogen 1 - 80992 München

Giersbach  
Rainer  
Agnes-Pockels-Bogen 1  
80992 München

**Webshopbestellung**

Belegnummer	WS1100002
Datum	13.07.2011
Kundennummer	D00103
Bearbeiter	WebShop
<b>Bitte bei allen Rückfragen angeben !</b>	

Ihre Umsatzsteuer-ID:


Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
	A000007	Wacholder - Hustensaft; 0,5 l aus Beeren aus ökologischem Anbau Der Einzelpreis je 100 ml entspricht 1,39 €	1	Fl	6,95	6,95
	A000002	Stahlhammer 4,5 kg  Unser Hammer ist ein echter <b>"Preishammer"</b> ! Sein formschöner Griff aus splitterfreiem Holz liegt angenehm in der Hand und läßt sein 4,5 kg Gewicht bei der Arbeit vergessen. Beachten Sie auch unsere attraktiven Staffelpreise!	1	Stk	6,95 Rabatt(%) 2,00	6,95 -0,14
	A000012	Bürobleistift - Set, Holz, unlackiert 6 * HB. 3 * B. 3 * H Der Einzelpreis bezieht sich auf 12 Stk Der Einzelpreis je Stk entspricht 0,41 €	1	Stk	4,95	0,41
	A000056	Versandkosten	1	Stk	5,00	5,00
<b>Zwischensumme €</b>						<b>19,17</b>
incl. MwSt 19,00 % aus € 10,27						1,95
incl. MwSt 0,00 % aus € 6,95						0,00
<b>Endsumme €</b>						<b>19,17</b>

Zahlung erfolgt über Rechnung  
Zahlbar sofort ohne Abzug

## 5 Forum


Ein Forum bietet den Besuchern Ihrer Internetseite eine gute Möglichkeit Meinungen auszutauschen, mit dem Support zu kommunizieren oder Tipps und Hilfen von Anderen zu erhalten.

### 5.1 Ein Forum einrichten



#### 5.1.1 Forengruppen

Die Forengruppen definieren Sie in diesem Dialog, dabei handelt es sich um die oberste Ebene Ihres Forums. Themenbeiträge werden darunter angeordnet.



The screenshot shows a software dialog box for configuring forum groups. At the top, there is a menu bar with 'Dialog', 'Datensatz', 'Aktionen', 'Anwendungen', 'Favoriten', and '?'. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Neu', 'Speichern', 'Daten', 'Aktionen', 'Einstellungen', and 'Schließen'. The main area is titled 'Bezeichnung' and contains a list of forum group names: Business.ON!, Customizing, Factory.ON!, Global.ON!, Installation, myfactory.BusinessWorld (highlighted), myfactory.com, myfactory.DEV, myfactory.ERP, and Team.ON!. To the right of the list is a search box labeled 'Suchen' and a dropdown menu for 'Ansicht' set to 'Bezeichnung'. Below the list, it says 'Datensätze 1 - 10 von 10' and has navigation icons. At the bottom, there are two tabs: 'Grundlagen' and 'Berechtigungen'. The 'Berechtigungen' tab is active and shows a table with the following data:

Bezeichnung	myfactory.BusinessWorld	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
vorgegebenes Thema	<input type="checkbox"/>		
Verantwortlicher	<input type="text"/>		


**Bezeichnung:** Dieser Name wird als Beschreibung bzw. Überschrift der Forengruppe angezeigt.

**Vorgegebenes Thema:** Ist diese Option gesetzt können die Besucher des Forums in dieser Gruppe keine neuen Themen anlegen.

**Inaktiv:** Deaktiviert die Gruppe, sie wird anschließend nicht mehr angezeigt.


**Verantwortlicher:** Hier hinterlegen Sie den verantwortlichen Mitarbeiter für diese Forengruppe.

Im Register „Berechtigungen“ wählen Sie die zulässigen Berechtigungsgruppen aus, die diese Forengruppe betreten bzw. bearbeiten dürfen.



## 5.1.2 Forenthemen

Forenthemen sind unterhalb einer Forengruppe angeordnet. Hier werden Beiträge geschrieben, es ist von Besucherseite her auch möglich, neue Themen zu eröffnen, wenn Sie dies in der jeweiligen Gruppe nicht explizit verboten haben.



**Bezeichnung:** Die Überschrift des Themas die den Besuchern angezeigt wird.

**Inaktiv:** Ist diese Option gesetzt, wird das Thema ausgeblendet.

**Forengruppe:** Hierüber ordnen Sie das Thema einer übergeordneten Gruppe zu.


**Thema geschlossen:** Das Thema wird gesperrt, es kann zwar aufgerufen und eingesehen werden, aber es sind keine neuen Themen oder Beiträge mehr möglich.

**Von Adresse:** hier sehen Sie, wer das Thema angelegt hat, sofern zuvor eine Anmeldung stattgefunden hat.

**Von Ansprechpartner:** Analog zu „von Adresse“.

### 5.1.3 Forenbeiträge

Die Forenbeiträge sind unterhalb eines Forenthemas angeordnet. Die Beiträge können von den Besuchern in jedem Fall selbst erstellt werden.



**Bezeichnung:** Die Überschrift des Beitrags.

**Forumthema:** Das Thema, unter dem dieser Beitrag angeordnet ist.

**Referenzbeitrag:** Bezieht sich der Beitrag auf einen anderen Beitrag z. B. eine Antwort auf eine Frage, wird hier der übergeordnete Beitrag angezeigt.

**Adresse:** hier sehen Sie die Information, welche „Adresse“ den Beitrag erstellt hat.

**Ansprechpartner:** Analog zu Adresse.

**Text:** Der Inhalt des Beitrags.

**Öffentlich:** Ist diese Checkbox gesetzt, steht der Beitrag zur Einsicht allen zur Verfügung. Ist diese Option nicht gesetzt, erscheint der Beitrag nicht im Forum. Dies ermöglicht z. B. eine Freigabe von Beiträgen.



## 5.2 Auswertungen

---

Über den Menüeintrag „Auswertungen“ können Sie verschiedene Listen und Ansichten zu Ihrem Forum aufrufen.

### 5.2.1 Forenbeiträge


---

Zeigt Ihnen eine Liste mit allen Foreneinträgen, die den gewünschten Kriterien entsprechen.


## 6 Elemente

In diesem Kapitel erläutern wir Ihnen alle verfügbaren Elemente und deren Einstellmöglichkeiten.

Über die Schaltfläche „Neu“ im Elementbereich rufen Sie den Elementauswahlbildschirm auf.



Hier sehen Sie links alle verfügbaren Elemente und rechts eine kurze Erklärung zu dem jeweiligen Element. Über das Selektionsfeld am oberen Rand können Sie die Anzeige auf eine bestimmte Elementgruppe einschränken.



### 6.1 Allgemeine Einstellungen (Beschreibung gilt für alle Elemente)

**Element-ID:** Die interne Bezeichnung des Elements.

**Format ...:** Über das Ausrufezeichen können Sie aus den hinterlegten Formaten das gewünschte Format für die Darstellung auswählen.

**Position – Bearbeiten:**

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
----------	---

Manche Elemente bieten eine eigene Positionierungsmöglichkeit. Die Angaben für das Feld können über „Bearbeiten“ eingetragen werden. Zu der Bedeutung der einzelnen Felder lesen Sie bitte beim Elementtyp „Positionsfeld“ nach.

**CSS-Klasse ...:** Arbeiten Sie mit individuellen CSS-Formaten, können Sie hier die gewünschte Klasse eintragen.

**Schaltfläche „Übersetzung“:**

Bei Textfeldern, steht Ihnen eine Übersetzungsfunktion zur Verfügung. Wenn Sie das Wörterbuchsymbol anklicken, erscheint in der Landessprache der eingetragene Text und darunter für jede verfügbare Sprache ein Eingabefeld. Hier tragen Sie die jeweilige Übersetzung ein.


Sprache	Übersetzung
Deutsch	Muster
Englisch	<input type="text"/>

**Zielseite (bei Erfolg/bei Fehler):** Bei verschiedenen Elementen z. B. Links haben Sie die Möglichkeit, auf eine Seite Ihres Auftritts zu verweisen. Die Zielseite muss nicht angegeben werden. Wenn Sie die aktuelle Seite nach einer Besucheraktion, z. B. Login, neu laden möchten, ist die aktuelle Seite als Zielseite einzutragen.

**Optionen > Berechtigungen:** Über diese Punkt können Sie für jedes Element Berechtigungen vergeben.

## 6.2 Elementgruppe „Ablauf“

Hier finden Sie Elemente für das Handling der Webseite.






### 6.2.1 Elemente-Ordner

Dieses Element hilft bei der Organisation der Struktur von Elementen einer Seite. Es wird selbst nicht dargestellt, sondern dient als Ordner für zugehörige Elemente.

### 6.2.2 Seite drucken

Mit diesem Element bieten Sie dem Besucher Ihres Portals die Möglichkeit, die aktuelle Seite auszudrucken. Die Funktion kann dabei über ein Bild und/oder einen Text dargestellt werden.

Text	Seite drucken	
Bild	<input type="text"/>	...
Fester Pfad für Bild	<input type="text"/>	
Breite Bild	<input type="text"/>	
Höhe Bild	<input type="text"/>	
Beschreibungstext Bild	<input type="text"/>	
Tooltip Bild	<input type="text"/>	
Element-ID	link1682	
Format	<input type="text"/>	!
Format Bild	<input type="text"/>	!

**Text:** Die Beschreibung des Links zum Drucken.

**Bild:** Alternativ können Sie eine Grafik anzeigen, die hier ausgewählt wird.

**Fester Pfad für Bild:** Möchten Sie auf eine bereits bestehende Grafik auf Ihren Internetseiten verweisen, können Sie hier den Pfad zu dieser Datei eintragen (<http://www.meineseite.de/bilder/drucker.png>)

**Beschreibungstext Bild:** Kann das Bild nicht angezeigt werden, wird statt dessen der hier eingetragene Text angezeigt.

**Tooltip Bild:** Bleibt der Mauszeiger über der Grafik stehen, wird dieser Text eingeblendet.

### 6.2.3 Unsichtbar-Container

Unsichtbar-Container setzen Sie ein, wenn Sie auf der Seite Elemente platzieren möchten, die an dieser Stelle nicht dargestellt werden sollen. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von HTML-Template-Elementen, wo Elemente in einen HTML-Text eingefügt werden, die sich in einem Unsichtbar-Container befinden können.

Die Elemente müssen in der Hierarchie unter dem „Unsichtbar-Container“ eingefügt werden.

## 6.3 Elementgruppe „Dokumente“

Alle Elemente die sich um die Dokumentenverwaltung oder das Bereitstellen von Dokumenten drehen, finden Sie hier.

### 6.3.1 Dokument downloaden

Möchten Sie auf Ihrer Website die Möglichkeit bieten, eine Datei downzuloaden, welche als Dokument in der myfactory hinterlegt ist, dann können Sie diesen Elementtyp wählen. Bitte beachten Sie, dass die Dokumente beim Import oder Export von Portalen nicht mit übertragen werden.

Dokument	<input type="text"/>	!
Beschreibungstext	Download	
Tooltip	<input type="text"/>	
Bild	<input type="text"/>	...
Fester Pfad	<input type="text"/>	
Breite	<input type="text"/>	
Höhe	<input type="text"/>	
Element-ID	doc1399	
Format	<input type="text"/>	!
Format Bild	<input type="text"/>	!

**Dokument:** Wählen Sie hier das gewünschte Dokument aus Ihrer myfactory-Dokumentenverwaltung.


**Beschreibungstext:** Dieser Text wird als Link für den Download angezeigt.

**Tooltip:** Wenn Sie mit der Maus über dem Download stehen bleiben, wird dieser Text angezeigt.

**Bild:** Alternativ zu einem Text können Sie auch eine Grafik als Downloadlink hinterlegen.

## 6.4 Elementgruppe „Formulare“

In dieser Gruppe sind alle Elemente zusammengefasst, die sich um die Erstellung und Gestaltung von Formularen drehen.



Bei der Handhabung von Formularen ist zu beachten, dass nicht immer alle zur Verfügung stehenden Felder Sinn machen. So ist z. B. die Einstellung „Datenfeld“ beim Typ „Formularfeld Eingabe“ unterhalb eines E-Mail-Formulars überflüssig, hingegen ist die Befüllung dieses Feldes bei einem Adressanlage-Formular zwingend erforderlich.





Weiterhin ist zu beachten, dass sich diese Elemente immer auf ein übergeordnetes Element z. B. Datenfeld, Formularliste, etc. beziehen und niemals alleine stehen können.

Zum Aufbau und Hierarchie von Formularen sehen Sie bitte im Kapitel „Beispiele“ nach.

### 6.4.1 Adressanlage-Formular

Dieses Formular dient dazu, eine neue Adresse anzulegen. Der Besucher der Webseite kann seine Daten hinterlassen, die dann in der myfactory gespeichert werden.

Hierbei handelt es sich um ein Container-Element unter dem weitere Elemente, z. B. Eingabefelder, eingefügt werden. Von der Handhabung vergleichbar mit dem E-Mail-Formular – allerdings liegt die Besonderheit darin, dass nach „Absenden“ des Formulars ein Adressdatensatz in der myfactory angelegt wird.

Text Absenden	Weiter 
SSL Verschlüsselung	<input type="checkbox"/>
Zielseite bei Erfolg	Warenkorb 
Redirect bei Erfolg	<input type="checkbox"/>
Details	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Element-ID	formReg
Format	
Format Schaltfläche	backBlueBtnSize 

**Text Absenden:** Hier tragen Sie die Beschriftung der Schaltfläche ein, mit der die Formulareingaben übernommen werden.

**SSL Verschlüsselung:** Ist der Haken gesetzt, erfolgt die Übertragung per SSL-Verschlüsselung.

**Zielseite bei Erfolg:** Konnten alle Angaben fehlerfrei verarbeitet werden, wird der Besucher auf diese Seite umgeleitet. Hierbei muss es sich um eine Seite Ihres Portalprojekts handeln.

**Redirect bei Erfolg:** Setzen Sie diesen Haken, wenn die aktuelle Seiten nach Formularbestätigung erneut geladen werden soll. Diese Option muss verwendet werden, wenn die Seite per „Google Analytics“ ausgewertet werden soll.

**Details:** Ruft einen ausführlichen Konfigurationsdialog zu diesem Element auf.

### 6.4.1.1 Details des Adressanlage-Formulars

#### Das Register „Grundlagen“

Grundlagen		Pflichtfelder	
E-Mail überprüfen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fehlermeldung bei E-Mail Format			
Fehlermeldung bei E-Mail Prüfung			
Vorbelegung für Adressdaten			
Betriebsstätte	<input type="text"/>	Zugriffskennzeichen	<input type="text"/>
Adressgruppe	<input type="text"/>	Adressenherkunft	<input type="text"/>
Vertriebsbetreuer	<input type="text"/>	Marketingkennzeichen	<input type="text"/>
Zusatzadressen			
Kundendatensatz anlegen	<input checked="" type="checkbox"/>	Adressverknüpfung anlegen	<input type="text"/>
Warenkorb-Adresse setzen	<input type="text"/>		
Portalzugang			
Kennwort überprüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	Direktanmeldung	<input checked="" type="checkbox"/>
Fehlermeldung bei Kennwort Prüfung	Das zweite Kennwort stimmt nicht mit dem ersten überein		
Portalzugang setzen	<input checked="" type="checkbox"/>	Berechtigungsgruppe	Kunden
Kontakt anlegen			
Kontaktbezeichnung	<input type="text"/>	Kontaktart	Anruf
Kontaktthema	Anfrage	Kontaktergebnis	Angebot
Benachrichtigung			
Aufgabe anlegen für	Demo myfactory	Betreff	Shop: Neue Adresse \$1
Benachrichtigungsmail		An	
Mail an Besucher			

**E-Mail überprüfen:** Möchten Sie die eingetragene E-Mail-Adresse auf Format und ggf. Übereinstimmung zu einem zweiten E-Mail-Feld überprüfen, setzen Sie diesen Haken.

**Fehlermeldung bei E-Mail Format:** Sollte das eingetragene Format der E-Mail vom gängigen Standard abweichen (z. B. @-Zeichen vergessen, keine Domäne, etc.) wird dieser Text angezeigt.

**Fehlermeldung bei E-Mail Prüfung:** Wurden in das Feld „E-Mail“ und „E-Mail Prüfung“ unterschiedliche Daten eingetragen, dann wird diese Fehlermeldung angezeigt.

**Vorbelegung für Adressdaten:** Hier tragen Sie die gewünschten Vorbelegungen für die neu erzeugte Adresse ein. Diese Felder werden bei der Anlage innerhalb der myfactory direkt mit den von Ihnen hier eingetragenen Werten befüllt.

**Kundendatensatz anlegen:** Ist diese Schaltfläche angehakt, wird ein Kundendatensatz angelegt und mit der Adresse verknüpft.

**Adressverknüpfung anlegen:** Hierüber können Sie eine weitere Adressverknüpfung auswählen, die einen neuen Datensatz anlegt und mit der Adresse in Beziehung setzt.

**Warenkorb-Adresse setzen:** Wählen Sie aus, ob die angelegte Adresse die Liefer- oder Rechnungsanschrift ist.



**Kennwort überprüfen:** Setzen Sie den Haken, wenn das Kennwort mit einem weiteren Eingabefeld zur Kennwortüberprüfung verglichen werden soll.

**Direktanmeldung:** Ist dieser Haken gesetzt, ist kein gesondertes Login möglich, der Besucher ist direkt nach Bestätigung seiner Anmeldedaten in Ihrem Portal eingeloggt.

**Fehlermeldung bei Kennwort Prüfung:** Dieser Text wird angezeigt, wenn in das Feld „Kennwort“ und „Kennwort Prüfung“ unterschiedliche Daten eingetragen wurden.

**Portalzugang setzen:** Aktivieren Sie diesen Haken, wenn der Besucher zukünftig Zugang zu einem bestimmten geschützten Bereich erhalten soll.

**Berechtigungsgruppe:** Hier hinterlegen Sie die Berechtigungsgruppe für den Besucher im Portal. Es ist empfehlenswert hier ggf. zunächst eine sehr geringe Berechtigung einzutragen und diese nach Bedarf zu erhöhen.

**Kontakt anlegen:** Ist der Haken gesetzt erfolgt automatisch ein Kontakteintrag zu der angelegten Adresse. Tragen Sie nun die gewünschte Bezeichnung, Kontaktart, Kontaktthema und ggf. das Kontaktergebnis ein.

**Aufgabe anlegen für:** Möchten Sie z. B., dass die neue Adresse von einem Mitarbeiter bearbeitet wird, dann lassen Sie automatisch eine Aufgabe für den gewünschten Mitarbeiter erzeugen.

**Betreff:** Tragen Sie hier den Betreff der Aufgabe ein. Der Platzhalter \$1 wird durch die neue Adressnummer ersetzt.

**Benachrichtigungsmail:** Möchten Sie oder ein Mitarbeiter eine E-Mail erhalten, wenn eine neue Adresse angelegt wurde, wählen Sie hier die gewünschte E-Mail-Vorlage aus.

**An:** Hier tragen Sie die gewünschten Empfänger ein, die diese E-Mail erhalten sollen.

**Mail an Besucher:** Wählen Sie hier eine Vorlage aus, die der Besucher der Seite erhalten soll, z. B. Vielen Dank für Ihre Registrierung....)

### Das Register „Pflichtfelder“

Pflichtfeld	Hinweistext	Mindestlänge	Hinweistext	
Anrede	Bitte geben Sie die Anrede an.			<input type="checkbox"/>
E-Mail	Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an			<input type="checkbox"/>
E-Mail Wiederholung	Bitte geben Sie die Wiederholung Ihrer E-Mail-Adresse an			<input type="checkbox"/>
Kennwort	Bitte geben Sie ein Kennwort an	4		<input type="checkbox"/>
Kennwort Wiederholung	Bitte geben Sie die Wiederholung Ihres Kennworts an			<input type="checkbox"/>
Land	Bitte geben Sie ein Land an			<input type="checkbox"/>
Nachname	Bitte geben Sie Ihren Nachnamen an	2		<input type="checkbox"/>
Ort	Bitte geben Sie einen Ort an			<input type="checkbox"/>
PLZ	Bitte geben Sie eine Postleitzahl an	4		<input type="checkbox"/>
Strasse	Bitte geben Sie eine Strasse an			<input type="checkbox"/>
Telefon	Bitte geben Sie eine Telefonnummer an	3		<input type="checkbox"/>
Vorname	Bitte geben Sie Ihren Vornamen an			<input type="checkbox"/>

Hier tragen Sie über die Schaltfläche Neu die gewünschten Pflichtfelder Ihres Formulars ein. Alle Felder unterhalb Ihres Adressanlage-Formulars werden Ihnen zur Auswahl angeboten. Übernehmen Sie das gewünschte Feld und ergänzen Sie die folgenden Angaben:





**Hinweistext.** Dieser Text wird angezeigt, wenn das Pflichtfeld nicht ausgefüllt wurde.

**Mindestlänge:** Möchten Sie eine Mindestlänge für die Feldangabe vorschreiben, tragen Sie hier die Anzahl der Zeichen ein.

**Hinweistext:** Dieser Hinweistext wird angezeigt, wenn die Mindestlänge bei der Eingabe nicht erfüllt wurde.







#### 6.4.2 Ansprechpartneranlage-Formular

Dieses Formular dient dazu, einen neuen Ansprechpartner anzulegen, dazu muss der Benutzer am Portal angemeldet sein. Der neue Ansprechpartner wird dann an der Adresse gespeichert.

Text Absenden	<input type="text"/> 
SSL Verschlüsselung	<input type="checkbox"/>
Zielseite bei Erfolg	<input type="text"/> 
Redirect bei Erfolg	<input type="checkbox"/>
Details	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Bearbeitungstyp	Neu ▼
Element-ID	form1389
Format	<input type="text"/> 
Format Schaltfläche	<input type="text"/> 

Die Felder sind entsprechend dem Adressanlage-Formular.

Über „Bearbeiten“ erhalten Sie auch hier weitere Einstellungsmöglichkeiten:


Grundlagen		Pflichtfelder	
E-Mail überprüfen	<input type="checkbox"/>		
Fehlermeldung bei E-Mail Format	<input type="text"/>		
Fehlermeldung bei E-Mail Prüfung	<input type="text"/>		
Vorbelegung für Adressdaten			
Hauptansprechpartner	<input type="checkbox"/>	Zugriffskennzeichen	<input type="text"/> 
Ansprechpartnergruppe	<input type="text"/> ▼ 		
Portalzugang			
Portalzugang setzen	<input type="checkbox"/>	Berechtigungsgruppe	<input type="text"/> 
Kennwort automatisch vergeben	<input type="checkbox"/>	Kennwort überprüfen	<input type="checkbox"/>
Fehlermeldung bei Kennwort Prüfung	<input type="text"/>		
Zulässige Berechtigungen	<input type="button" value="Bearbeiten"/>		
Benachrichtigung			
Aufgabe anlegen für	<input type="text"/> 	Betreff	<input type="text"/>
Benachrichtigungsmail	<input type="text"/> 	An	<input type="text"/>
Mail an Besucher	<input type="text"/> 		

### 6.4.3 Artikel-Bild

Mit diesem Element können Sie ein Bild eines Artikels in einem Formular anzeigen lassen. Es wird dabei jeweils das erste Bild aus den Daten der Webshop-Artikel verwendet.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
AnzeigeTyp	Übersichtsbild ▾
Breite	<input type="text"/>
Höhe	<input type="text"/>
Ersatzbild	<input type="text"/> ...
Element-ID	img1635
Format	<input type="text"/> !

**AnzeigeTyp:** Hier haben Sie die Auswahlmöglichkeit zwischen Übersichtsbild und Detailbild. Bei dem Detailbild handelt es sich üblicherweise um eine größere Darstellung. Die Daten werden aus dem Artikelstamm entnommen. In den Webshop-Details beim Artikel können Sie mehrere Bilder hinterlegen, die je nach Einstellung in diesem Element herangezogen werden.



**Ersatzbild:** Dieses Bild wird angezeigt, wenn zu einem Artikel kein Bild hinterlegt wurde.

#### 6.4.4 Artikelkatalog-Bild

Mit diesem Element können Sie ein Bild eines Artikelkatalogs in einem Formular anzeigen lassen. Es wird dabei entweder das Übersichtsbild oder das Detailbild verwendet.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Anzeigetyp	Übersichtsbild ▼
Breite	<input type="text"/>
Höhe	<input type="text"/>
Ersatzbild	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
Element-ID	img1636
Format	<input type="text"/> <input type="button" value="!"/>

**Anzeigetyp:** Analog zu Artikel-Bild.

**Ersatzbild:** Analog zu Artikel-Bild.

### 6.4.5 Datenformular

Mit Datenformularen können Sie Inhalte aus der Datenbank darstellen. Innerhalb der Formulare können Sie dazu Elemente anordnen, die auf Datenfelder eines Datensatzes verweisen.



Datenherkunft	<input type="text"/> <input type="button" value="!"/>
Element-ID	form119
Format	<input type="text"/> <input type="button" value="!"/>
CSS-Klasse	<input type="text"/>

**Datenherkunft:** Hier wählen Sie aus den vordefinierten Möglichkeiten die gewünschte Datenherkunft, z. B. Artikel aus.

**Beachten Sie:** Das Element „Datenformular“ für sich alleine bringt keine Anzeige. Unterhalb des Elements fügen Sie neue Elemente des Typs „Formularfeld Anzeige“ ein, die Auswahl der verfügbaren Felder beziehen sich wiederum auf die Datenherkunft.

### 6.4.6 Detail-Bild-Link

Dieses Element kann eingesetzt werden, wenn eine Formularliste erstellt wurde und aus dieser Liste heraus eine Detailseite aufgerufen werden soll. Ein Beispiel ist eine Artikelliste in einem Webshop, die eine 'Artikeldetails'-Verzweigung erhalten soll. Bei diesem Element verwenden Sie ein Bild für die Darstellung des Links.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Link zu Seite	<input type="text"/> !
Abweichender Parameter	<input type="text"/> ▼
Neues Fenster öffnen	<input type="checkbox"/>
Bild	<input type="text"/> ...
Fester Pfad	<input type="text"/>
Breite	<input type="text"/>
Höhe	<input type="text"/>
Beschreibungstext	<input type="text"/> 
Tooltip	<input type="text"/> 
Element-ID	link1637
Format	<input type="text"/> !
Format Bild	<input type="text"/> !

**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die Detailseite aus, auf die verlinkt werden soll.

**Abweichender Parameter:** Die Verlinkung zur Detailseite übergibt üblicherweise den Standardparameter, z. B. Adressnummer der ausgewählten Liste. Möchten Sie auf andere Informationen verweisen, können Sie hier den Standardparameter mit einem der zur Verfügung stehenden Parameter überstehen, z. B. Vertretenummer. Der Link führt dann zur Detailseite des für die Adresse zuständigen Vertreters.

**Neues Fenster öffnen:** Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Detailseite in einem neuen Fenster geöffnet werden soll.

**Bild:** Möchten Sie die Verlinkung über ein Bild darstellen, wählen Sie hier das gewünschte Bild aus.

**Fester Pfad:** Hier können Sie einen Internetpfad zu einem bestehend Bild einfügen, z. B. <http://www.meine-Seite.de/Bilder/Verlinkung.png>.

**Beschreibungstext:** Dieser Text wird angezeigt, wenn das Bild nicht dargestellt werden kann.

**Tooltip:** Der hier eingetragene Text erscheint als Tooltip, wenn der Mauszeiger über dem Bild ruht.

## 6.4.7 Detail-Link

Dieses Element kann eingesetzt werden, wenn eine Formularliste erstellt wurde und aus dieser Liste heraus eine Detailseite aufgerufen werden soll. Ein Beispiel ist eine Artikelliste in einem Webshop, die eine 'Artikeldetails'-Verzweigung erhalten soll.

Anders als das Element „Detail-Bild-Link“ handelt es sich hierbei allerdings um einen Text-Link.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Link zu Seite	<input type="text"/> !
Abweichender Parameter	<input type="text"/> ▼
Text	Details 
Neues Fenster öffnen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	link1639
Format	<input type="text"/> !

**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die gewünschte Detailseite Ihres Internetauftritts aus.

**Abweichender Parameter:** Die Verlinkung zur Detailseite übergibt üblicherweise den Standardparameter, z. B. Adressnummer der ausgewählten Liste. Möchten Sie auf andere Informationen verweisen, können Sie hier den Standardparameter mit einem der zur Verfügung stehenden Parameter überstehen z. B. Vertreternummer. Der Link führt dann zur Detailseite des für die Adresse zuständigen Vertreters.

**Text:** Dieser Text wird als Linkbeschriftung angezeigt.

**Neues Fenster öffnen:** Ist diese Option aktiviert, wird die Detailseite in einem neuen Fenster angezeigt.

### 6.4.8 EMail-Formular

Möchten Sie auf Ihrem Portal die Möglichkeit schaffen, dass Besucher Nachrichten hinterlassen, so können Sie dieses mit dem EMail-Formular tun. Hier werden die eingegebenen Daten per EMail an Sie oder eine andere EMail-Adresse geschickt.

E-Mail Absender	<input type="text"/>
E-Mail Empfänger	<input type="text"/>
E-Mail Betreff	<input type="text"/>
Text Absenden	<input type="text"/>
SSL Verschlüsselung	<input type="checkbox"/>
Zielseite bei Erfolg	<input type="text"/> !
Element-ID	form121
Format	<input type="text"/> !
Format Schaltfläche	<input type="text"/> !
CSS-Klasse	<input type="text"/>
CSS-Klasse Button	<input type="text"/>

**Email-Absender:** Tragen Sie hier die gewünschte Absender-E-Mail-Adresse ein, z. B. Kontakt@meineSeite.de.

**Email Empfänger:** Hier tragen Sie den Empfänger der Formularangaben ein, z. B. Ihre eigene E-Mail-Adresse.

**Email Betreff:** Der Betreff der versendeten E-Mail.

**Text Absenden:** Der Text, der auf der „Senden“-Schaltfläche angezeigt werden soll.

**SSL Verschlüsselung:** Ist dieser Haken gesetzt, erfolgt der Versand per verschlüsselter Verbindung.

**Zielseite bei Erfolg:** Wurde die Nachricht erfolgreich versendet kann auf eine Seite mit einem entsprechenden Hinweis verwiesen werden z. B. „Vielen Dank für Ihre Nachricht“.

### 6.4.9 Fehlertextanzeige

---

Mit diesem Element können Sie einen eventuell aufgetretenen Fehler, wie z.B. eine fehlende Pflichtfeldeingabe, anzeigen lassen.

### 6.4.10 Formularfeld Aktivtext

---



Haben Sie mehrere Formulare mit Daten, von denen jeweils eines den aktiven Datensatz darstellt, so können Sie mit diesem Element einen Text anzeigen, der je nach Status einen anderen Inhalt bzw. eine andere Formatierung hat.

Dieses Element wird z. B. im Beispielshop bei den Versandarten und Zahlungsarten angewendet. Wurde aus der Datenliste ein Eintrag ausgewählt, erscheint dieser Eintrag in fetter Schrift.

### 6.4.11 Formularfeld Anzeige

---

Das Formularfeld Anzeige dient dazu, Inhalte von Feldern aus der Datenbank anzuzeigen. Dabei wird der Wert aus der Datenquelle des Formulars gelesen, auf dem sich das Feld befindet.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Datenfeld	<input type="text"/> !
Beschriftung	<input type="text"/> 
Zeilenumbruch anfügen	<input type="checkbox"/>
Werteformatierung	<input type="text"/>
Ersatztext ohne Daten	<input type="text"/> 
Ausblenden wenn leer	<input type="checkbox"/>
Element-ID	<input type="text" value="fld1393"/>
Format	<input type="text"/> !

**Datenfeld:** Wählen Sie hier das gewünschte Feld in Bezug auf die Datenherkunft des Elements „Datenherkunft“ aus.

**Beschriftung:** Die Feldbeschriftung kann hier individuell eingetragen werden.

**Zeilenumbruch anfügen:** Nach diesem Feld erfolgt ein Zeilenumbruch.



**Wertformatierung:** Bestimmen Sie hier, wie die angezeigten Werte formatiert sein sollen.

**Ersatztext ohne Daten:** Dieser Text wird angezeigt, wenn das Datenfeld keine Daten enthält.

**Ausblenden wenn leer:** Ist diese Option aktiviert, wird das Feld nicht angezeigt, wenn es keine Daten enthält.

**Beachten Sie:** Die „Formularfeld Anzeige“ muss nach einem Element „Datenformular“ eingebunden werden. Nur dann kann eine Auswahl bei „Datenfeld“ erfolgen.

### 6.4.12 Formularfeld Anzeige (ohne Format)

Das Formularfeld Anzeige dient dazu, Inhalte von Feldern aus der Datenbank anzuzeigen. Dabei wird der Wert aus der Datenquelle des Formulars gelesen, auf dem sich das Feld befindet. Anders als „Formularfeld Anzeige“ gibt es hier keine Möglichkeit ein Anzeigeformat zu hinterlegen.

Datenfeld	<input type="text"/> !
Zahlenformatierung	<input type="text"/>
Ersatztext ohne Daten	<input type="text"/> !
Element-ID	fld1390

**Datenfeld:** Auswahl des gewünschten Datenfeldes.

**Zahlenformatierung:** Formatvorgabe für Zahlen.

**Ersatztext ohne Daten:** Ist das Datenfeld leer, wird dieser Text angezeigt.

### 6.4.13 Formularfeld Auswahl

Das Formularfeld „Auswahl“ dient dazu, Inhalte von Feldern einzugeben bzw. zu ändern. Dabei kann der Anwender den Wert aus einer Liste auswählen.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Datenfeld	<input type="text"/> !
Datenauswahl	<input type="text"/> ▼
Beschriftung	<input type="text"/> !
Nachtext	<input type="text"/> !
Zeilenumbruch anfügen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	fld1642
Format	<input type="text"/> !
Format Beschriftung	<input type="text"/> !
Format Nachtext	<input type="text"/> !

**Datenfeld:** Wählen Sie hier das Datenfeld worauf sich die Datenauswahl bezieht.

**Datenauswahl:** Hier wählen Sie aus einer vorgefertigten Liste die gewünschten Auswahltypen aus, die für dieses Feld zur Verfügung stehen sollen.

**Beschriftung:** Der hier eingetragene Text erscheint vor dem Auswahlfeld.

**Nachtext:** Dieser Text wird hinter dem Auswahlfeld angezeigt.

**Zeilenumbruch anfügen:** Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Feld bzw. dem Nachtext ein Zeilenumbruch eingefügt.

### 6.4.14 Formularfeld Auswahl Manuell

Das Formularfeld „Auswahl Manuell“ dient dazu, Inhalte von Feldern einzugeben bzw. zu ändern. Dabei kann der Anwender den Wert aus einer Liste auswählen. Die Werte der Liste geben Sie beim Erstellen des Portals dabei individuell vor.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Datenfeld	<input type="text"/> !
Auswahldaten	<input type="text"/>
Auswahlbezeichnungen	<input type="text"/> !
Beschriftung	<input type="text"/> !
Nachtext	<input type="text"/> !
Zeilenumbruch anfügen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	<input type="text" value="fld1645"/>
Format	<input type="text"/> !
Format Beschriftung	<input type="text"/> !
Format Nachtext	<input type="text"/> !

**Datenfeld:** Wählen Sie hier das Datenfeld, auf das sich die Auswahl bezieht.

**Auswahldaten:** Sollen die Eintragungen in die Datenbank geschrieben werden, z. B. bei einer Adressanlage, geben Sie hier die Werte an, die in die Datenbank geschrieben werden sollen. Es handelt sich also um die „internen Bezeichnungen“.

**Auswahlbezeichnungen:** Tragen Sie hier die Werte ein, die zur Auswahl stehen sollen. Die Einträge trennen Sie per Semikolon. Achten Sie bei Eintragung in die Datenbank auf die gleiche Reihenfolge, die Sie im Feld „Auswahldaten“ verwendet haben.


**Beschriftung:** Der hier eingetragene Text erscheint vor dem Auswahlfeld.

**Nachtext:** Dieser Text wird hinter dem Auswahlfeld angezeigt.

**Zeilenumbruch anfügen:** Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Feld bzw. dem Nachtext ein Zeilenumbruch eingefügt.

### 6.4.15 Formularfeld Checkbox

Das Formularfeld Checkbox dient dazu, ein Kontrollkästchen darzustellen, in dem der Benutzer eine Auswahl für einen Formulare Datensatz anwählen kann.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Datenfeld	<input type="text"/> !
Beschriftung	<input type="text"/> 
Nachtext	<input type="text"/> 
Zeilenumbruch anfügen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	fid1646
Format	<input type="text"/> !
Format Beschriftung	<input type="text"/> !
Format Nachtext	<input type="text"/> !

**Datenfeld:** Wählen Sie hier das Datenfeld, auf das sich die Checkbox bezieht.




**Beschriftung:** Der hier eingetragene Text erscheint vor der Checkbox.

**Nachtext:** Dieser Text wird hinter der Checkbox angezeigt.

**Zeilenumbruch anfügen:** Ist diese Option aktiviert, wird nach der Checkbox bzw. dem Nachtext ein Zeilenumbruch eingefügt.

### 6.4.16 Formularfeld Eingabe

Das Formularfeld Eingabe dient dazu, Inhalte von Feldern einzugeben bzw. zu ändern. Dabei wird der Wert aus der Datenquelle des Formulars voreingestellt, auf dem sich das Feld befindet.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Datenfeld	<input type="text"/> !
Beschriftung	<input type="text"/> 
Nachtext	<input type="text"/> 
Vorgabetext	<input type="text"/> 
Kennwort-Feld	<input type="checkbox"/>
Zeilenumbruch anfügen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	fid1408
Format	<input type="text"/> !
Format Beschriftung	<input type="text"/> !
Format Nachtext	<input type="text"/> !

**Datenfeld:** Wählen Sie hier das Datenfeld, auf das sich die Eingabe bezieht.

**Beschriftung:** Der hier eingetragene Text erscheint vor dem Eingabefeld.

**Nachtext:** Dieser Text wird hinter dem Eingabefeld angezeigt.

**Vorgabetext:** Dieser Text wird als Vorschlag (oder Beschreibung) in dem Textfeld angezeigt.

**Kennwort-Feld:** Ist diese Option aktiviert, erfolgt die Eingabe verdeckt.

**Zeilenumbruch anfügen:** Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Feld bzw. dem Nachtext ein Zeilenumbruch eingefügt.

### 6.4.17 Formularfeld Eingabe Lang

---

Das Formularfeld „Eingabe Lang“ dient dazu, Inhalte von Langtext-Feldern einzugeben bzw. zu ändern. Dabei wird der Wert aus der Datenquelle des Formulars voreingestellt, auf dem sich das Feld befindet.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Datenfeld	<input type="text"/> !
Beschriftung	<input type="text"/> !
Element-ID	fld1648
Format	<input type="text"/> !
Format Beschriftung	<input type="text"/> !








**Datenfeld:** Wählen Sie hier das Datenfeld, auf das sich die Eingabe bezieht.

**Beschriftung:** Der hier eingetragene Text erscheint vor dem Eingabefeld.

### 6.4.18 Formularfeld Link

---

Mit diesem Element können Sie einen Link erzeugen, der einen Wert des Formulars an eine andere Portalseite übergibt. Somit können Sie z.B. weitere Details zu einem verbundenen Datensatz anzeigen.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	<input type="text"/> 
Anzeigefeld	<input type="text"/> 
Anzeigetext	<input type="text"/> 
Zeilenumbruch anfügen	<input type="checkbox"/>
Link zu Seite	<input type="text"/> 
Datenfeld	<input type="text"/> 
Datentyp	<input type="text"/> 
Neues Fenster öffnen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	<input type="text" value="link1649"/>
Format Beschriftung	<input type="text"/> 
Format Link	<input type="text"/> 

**Beschriftung:** Der hier eingetragene Text erscheint vor dem Link.

**Anzeigefeld:** Möchten Sie auf einen verbundenen Datensatz verweisen, wählen Sie über die „!“-Schaltfläche die gewünschte Verknüpfung. Dieser Text wird als Link angezeigt.


**Anzeigetext:** Alternativ zu der Auswahl eines Datenfeldes können Sie auch einen manuellen Text eintragen, der als Link dargestellt wird.

**Zeilenumbruch anfügen:** Ist diese Option aktiviert, wird nach dem Link ein Zeilenumbruch eingefügt.

**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die gewünschte Seite aus, zu der verlinkt werden soll.

### 6.4.19 Login

Möchten Sie einen geschlossenen Bereich auf Ihrem Portal einrichten, auf den nur bestimmte Nutzer Zugriff haben, dann können Sie dieses Element für die Anmeldung verwenden.

Position	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Überschrift Anmeldung	<input type="text" value=""/>	
Label Login	<input type="text" value=""/>	
Label Kennwort	<input type="text" value=""/>	
Text Anmeldung	<input type="text" value=""/>	
Fehlertext	<input type="text" value="Fehler bei der Anmeldung"/>	
Überschrift Abmeldung	<input type="text" value=""/>	
Text Abmeldung	<input type="text" value=""/>	
Name nicht anzeigen	<input type="checkbox"/>	
SSL Verschlüsselung	<input type="checkbox"/>	
Zielseite bei Erfolg	<input type="text" value=""/>	
Zielseite bei Fehler	<input type="text" value=""/>	
Sprache ändern	<input type="checkbox"/>	
Zulässige Sprachen	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Zielseite bei Abmeldung	<input type="text" value=""/>	
Element-ID	<input type="text" value="frm1384"/>	
Format Element	<input type="text" value=""/>	
Format Texte	<input type="text" value=""/>	
Format Überschrift	<input type="text" value=""/>	
Format Eingabe	<input type="text" value=""/>	
Format Schaltfläche	<input type="text" value=""/>	
Format Fehler	<input type="text" value=""/>	
Format Angemeldet	<input type="text" value=""/>	
<b>Zulässige Logins</b>		
Benutzername	<input type="checkbox"/>	
E-Mail-Adresse	<input type="checkbox"/>	
Nummer	<input type="checkbox"/>	

**Position:** Hier können Sie die Position des Login-Bereichs festlegen, für die genauen Einstellmöglichkeiten lesen Sie beim Element „Positionsfeld“ nach.

**Überschrift Anmeldung:** Der hier eingetragene Text erscheint oberhalb der Login-Felder.

**Label Login:** Die Bezeichnung für z. B. den Benutzernamen.

**Label Kennwort:** Die Bezeichnung für das Kennwortfeld.

**Text Anmeldung:** Dieser Text erscheint auf der Schaltfläche zur Anmeldung.

**Fehlertext:** Konnte die Anmeldung nicht durchgeführt werden, wird dieser Text angezeigt.

**Überschrift Abmeldung:** Überschrift der Abmelde-Schaltfläche.

**Text Abmeldung:** Text der Abmelde-Schaltfläche.

**Name nicht anzeigen:** Ist diese Option aktiviert, wird der Benutzername nach erfolgreichem Login nicht angezeigt.

**SSL-Verschlüsselung:** Ist diese Option gesetzt, erfolgt die Übertragung per SSL-Verschlüsselung.

**Zielseite bei Erfolg:** Nach erfolgreichem Login wird auf diese Seite weitergeleitet.

**Zielseite bei Fehler:** War der Login nicht erfolgreich, kann auf diese Seite weitergeleitet werden.

**Sprache ändern:** Ist diese Option aktiviert, wechseln die Sprache Ihrer Internetpräsenz automatisch nach Anmeldung auf die Sprache des Benutzers – sofern verfügbar, ansonsten wird die Standardsprache verwendet.

**Zulässige Sprachen:** Hier legen Sie fest, welche Sprachen auf Ihrer Internetseite verfügbar sein sollen.

**Zielseite bei Abmeldung:** Meldet sich der Benutzer ab, wird die hier eingetragene Seite aufgerufen.

**Zulässige Logins:** Setzen Sie hier die gewünschten Login-Kennungen.

### 6.4.20 Logoff

Mit diesem Element können Sie eine Schaltfläche auf Ihrer Seite platzieren, über die sich ein angemeldeter Benutzer wieder abmelden kann. Es bietet damit spezialisiert eine Funktion an, welche auch im Login-Formular vorhanden ist.













Position	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Text Abmeldung	<input type="text" value=""/>	
Zielseite bei Abmeldung	<input type="text" value=""/>	
Element-ID	<input type="text" value="frm1396"/>	
Format Schaltfläche	<input type="text" value=""/>	

**Text Abmeldung:** Text für die „Abmelden“-Schaltfläche.

**Zielseite bei Abmeldung:** Diese Seite wird nach der Abmeldung aufgerufen.

### 6.4.21 Passwort ändern

Mit diesem Element geben Sie einem Benutzer die Möglichkeit, sein Passwort zum aktuellen Login zu ändern. Der Benutzer muss angemeldet sein, damit dieses Element wirken kann.

Label altes Passwort	<input type="text"/>	
Label neues Passwort	<input type="text"/>	
Label Passwortwiederholung	<input type="text"/>	
Fehlertext	Die eingegebenen Pas	
Fehlertext(keine Eingabe)	Es müssen alle Felder	
Text Schaltfläche	<input type="text"/>	
SSL Verschlüsselung	<input type="checkbox"/>	
Zielseite bei Erfolg	<input type="text"/>	
Element-ID	frm1395	
Format Element	<input type="text"/>	
Format Schaltfläche	<input type="text"/>	
Format Texte	<input type="text"/>	
Format Eingabe	<input type="text"/>	
Format Fehlertext	<input type="text"/>	

**Label altes Passwort:** Der hier eingetragene Text erscheint vor dem Eingabefeld, in dem das alte Passwort eingetragen werden muss.

**Label neues Passwort:** Bezeichnung des Eingabefeldes für das neue Passwort.

**Label Passwortwiederholung:** Bezeichnung des Eingabefeldes für die Wiederholung des neuen Passwortes.

**Fehlertext:** Text der angezeigt wird, wenn ein Fehler auftritt, z. B. wenn neues Passwort und Passwortwiederholung nicht übereinstimmen.

**Fehlertext(keine Eingabe):** Dieser Text wird angezeigt wenn ein Feld nicht ausgefüllt wurde.

**Text Schaltfläche:** Die Beschriftung der Schaltfläche zum Ändern des Passwortes.

**SSL Verschlüsselung:** Ist diese Checkbox gesetzt, erfolgt die Übertragung verschlüsselt.










**Zielseite bei Erfolg:** Die hier eingetragene Seite wird bei erfolgreicher Passwortänderung aufgerufen.

## 6.4.22 Passwort vergessen

---

Mit diesem Element geben Sie einem Benutzer die Möglichkeit, sich sein Passwort zuschicken zu lassen, wenn er es vergessen haben sollte.



Label Kennung	<input type="text"/>	
Fehlertext	Fehler bei der Passwortanfrage	
Benachrichtigungsmail	<input type="text"/>	
Text Schaltfläche	<input type="text"/>	
Zielseite bei Erfolg	<input type="text"/>	
Passwort neu generieren	<input type="checkbox"/>	
Format Schaltfläche	<input type="text"/>	
Format Kennung	<input type="text"/>	
Format Eingabe	<input type="text"/>	
Format Fehlertext	<input type="text"/>	
<b>Zulässige Anfragen</b>		
Benutzername	<input type="checkbox"/>	
E-Mail-Adresse	<input type="checkbox"/>	
Nummer	<input type="checkbox"/>	

**Label Kennung:** Bezeichnung des Eingabefeldes für die Abfrage des Benutzer. Welche Angaben eingetragen werden können, bestimmen Sie im Block „Zulässige Anfragen“.

**Fehlertext:** Dieser Text wird angezeigt, wenn die Passwortanfrage nicht bearbeitet werden kann.

**Benachrichtigungsmail:** Wählen Sie hier die gewünschte E-Mail-Vorlage aus, die versendet werden soll.

**Text Schaltfläche:** Bezeichnung der Schaltfläche, mit der diese Aktion ausgeführt wird.

**Zielseite bei Erfolg:** Nach erfolgreicher Bearbeitung der Passwortanfrage wird die hier eingetragene Seite aufgerufen.

**Passwort neu generieren:** An Stelle des bestehenden Passwortes können Sie auch ein neues Passwort generieren lassen und dem Besucher zuschicken.

**Zulässige Anfragen:** Bestimmen Sie hier, welche Angaben zulässig sind, Sie können entscheiden ob Benutzername, E-Mail-Adresse und Nummer eingetragen werden können.

## 6.5 Elementgruppe Forum

---

Wenn Sie ein Forum auf Ihrer Internetseite anbieten möchten, finden Sie in dieser Gruppe alle dazugehörigen Elemente.

### 6.5.1 Forenbeitrag beantworten

---

Mit diesem Element erstellen Sie ein Eingabeformular, in dem der Besucher einen neuen Foreneintrag als Antwort auf ein Thema eingeben kann. Unterhalb des Elements platzieren Sie die Formularfelder für die Eingabe der Texte.

Text Absenden	<input type="text"/>	
Element-ID	frm1415	
Format	<input type="text"/>	
Format Schaltfläche	<input type="text"/>	

**Text Absenden:** Beschriftung der Schaltfläche um die Formularinhalte zu senden.

### 6.5.2 Forenbeitrag gelesen

---

Mit diesem Element wird intern abgespeichert, dass der angemeldete Benutzer den aktuellen Forenbeitrag gelesen hat. Das Element selbst zeigt nichts an, sondern arbeitet nur im Hintergrund.

### 6.5.3 Forengruppe setzen

---




Möchten Sie eine Darstellung von Foren erstellen, so können Sie mit diesem Element die übergeordnete Forengruppe festlegen. Nachfolgend verwenden Sie eine Formularliste, die auf diese Einstellung zurückgreift.

Haupt-Forengruppe	<input type="text"/>	
Element-ID	ctl1417	

### 6.5.4 Forentheme erstellen

---







Mit diesem Element erstellen Sie ein Eingabeformular, in dem der Besucher ein neues Forentheme anlegen kann. Unterhalb des Elements platzieren Sie die Formularfelder für die Eingabe der Texte.

Text Absenden	<input type="text"/>	
Element-ID	frm1418	
Format	<input type="text"/>	
Format Schaltfläche	<input type="text"/>	

### 6.5.5 Forum durchsuchen


---

Mit diesem Element geben Sie dem Besucher die Möglichkeit, ein Forum zu durchsuchen. Sie verweisen dazu auf eine Zielseite, die eine Liste der gefunden Themen enthält.


Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	<input type="text"/> 
Vorbelegung	<input type="text"/> 
Text Schaltfläche	Suchen 
Zielseite	<input type="text"/> 
Element-ID	frm1419
Format Text	<input type="text"/> 
Format Eingabe	<input type="text"/> 
Format Schaltfläche	<input type="text"/> 

## 6.6 Elementgruppe JQuery

In dieser Gruppe finden Sie alle integrierten JQuery-Funktionalitäten.



Damit Sie auf diese Elemente zugreifen können, müssen Sie in Ihrem Portal die folgenden Einstellungen im Register „JQuery“ vornehmen:



**Include der JQuery-Version:** Wählen Sie hier die Version aus, die Sie inkludieren möchten.

**Include der JQuery-UI-Version:** Auswahl der zu verwendeten UI-Version.

**JQuery-UI-Theme:** Auswahl des gewünschten Darstellungs-Designs.

### 6.6.1 JQuery Accordeon

Mit diesem Element können Sie ein JQuery-Accordeon erstellen. Dazu müssen in Ihrem Portal die JQuery-Includes eingefügt sein. Innerhalb des Accordeons platzieren Sie Accordeon-Einträge.

Element-ID	ctf1687
Format	<input type="text"/> !

### 6.6.2 JQuery: Accordeon-Eintrag

Mit diesem Element können Sie einen JQuery-Accordeon-Eintrag erstellen. Dazu müssen in Ihrem Portal die JQuery-Includes eingefügt sein. Dieser Eintrag muss innerhalb eines Accordeons platziert werden und enthält den Inhalt durch untergeordnete Elemente.

Ebene	1
Text	<input type="text"/>
Element-ID	ctf1659
Format	<input type="text"/>
Format Inhalt	<input type="text"/>

**Ebene:** Bestimmt die Ebene, in der dieser Eintrag angezeigt wird.

**Text:** Die Bezeichnung des Eintrags.

Unterhalb des Accordeon Eintrags können Sie nun beliebige Elemente platzieren, die angezeigt werden, wenn der jeweilige Eintrag angeklickt wird.

### 6.6.3 JQuery Artikel Fancybox

Mit diesem Element können Sie eine Bildergalerie mit Überblendungseffekt auf Basis einer Dokumentengruppe des Artikels darstellen.

Bildhöhe (Vorschau)	<input type="text"/>
Bildbreite (Vorschau)	<input type="text"/>
Dokumentengruppe	<input type="text"/>
Farbe Overlay	#666
Innenabstand	10
Transparenz Wert	0.3
Zyklische Anzeige	<input type="checkbox"/>
Einblendemodus	fade
Ausblendemodus	fade
Einblendezeit	300
Ausblendezeit	300
Größenwechselzeit	300
Umblendemodus	Schnell
Schliessen anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
Navigation anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>
ESC erlauben	<input checked="" type="checkbox"/>
Element-ID	ctf1405
Format	<input type="text"/>
Format Bild	<input type="text"/>

**Bildhöhe (Vorschau) / Bildbreite (Vorschau):** Größenangabe des Vorschaubildes in Pixel.

**Dokumentengruppe:** Auswahl der Dokumentengruppe, die in dieser Bildergalerie dargestellt werden soll.

**Farbe Overlay:** Legt die Farbe fest, mit der der Hintergrund überdeckt wird.

**Innenabstand:** Legt den Abstand des Bildes zum Rahmen des Anzeigebereichs fest.

**Transparenz Wert:** Dieser Wert bestimmt, wie stark der Hintergrund abgedeckt werden soll. Dabei steht 1 für vollständig (100%) und 0 für komplett sichtbar (0%). Abstufungen werden z. B. als 0.1 eingetragen (Beachten Sie, dass Sie Punkt statt Komma verwenden).

**Zyklische Anzeige:** Wenn die Bilder automatisch durchlaufen werden sollen, aktivieren Sie diese Option.

**Einblendemodus/Ausblendemodus:** Wählen Sie den gewünschten Einblende- und Ausblendeeffekt.

**Einblendezeit/Ausblendezeit:** Zeitangabe für das Einblenden bzw. Ausblenden in Millisekunden für die Fancybox.

**Größenwechselzeit:** Gibt die Zeit in Millisekunden an, die für einen Größenwechsel (Bilder mit unterschiedlichen Abmessungen) verwendet wird.

**Umbblendemodus:** Wählen Sie ob das Wechsel von einem zu anderen Bild „Schnell“ oder „Langsam“ passieren soll.

**Schließen anzeigen:** Zeigt eine Schließen-Schaltfläche in der Fancybox an.





**Navigation anzeigen:** Wenn Sie mit der Maus über den rechten oder linken Bereich der Fancybox fahren, wird eine Schaltfläche zum Blättern angezeigt.

**ESC erlauben:** Legen Sie fest, ob die Fancybox per Tastatureingabe (ESC) geschlossen werden darf.

## 6.6.4 JQuery Fancybox

---

Mit diesem Element können Sie eine Bildergalerie mit Überblendungseffekt darstellen.

Bildliste	Bearbeiten	
Beschreibung	<input type="text"/>	
Vorschau bild	<input type="text"/>	
Farbe Overlay	<input type="text" value="#666"/>	
Innenabstand	<input type="text" value="10"/>	
Transparenz Wert	<input type="text" value="0.3"/>	
Zyklische Anzeige	<input type="checkbox"/>	
Einblendemodus	fade ▼	
Ausblendemodus	fade ▼	
Einblendezeit	<input type="text" value="300"/>	
Ausblendezeit	<input type="text" value="300"/>	
Größenwechselzeit	<input type="text" value="300"/>	
Umbblendemodus	Schnell ▼	
Schliessen anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Navigation anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>	
ESC erlauben	<input checked="" type="checkbox"/>	
Element-ID	<input type="text" value="ctl1406"/>	
Format	<input type="text"/>	
Format Bild	<input type="text"/>	

Die Einstellungen sind analog zur Artikel-Fancybox, nur dass Sie hier keine Dokumentengruppe auswählen sondern eine Liste mit Bildern hinterlegen können.



### 6.6.5 JQuery Tab

Mit diesem Element können Sie ein JQuery-Tab erstellen. Dazu müssen in Ihrem Portal die JQuery-Includes eingefügt sein. Innerhalb des Tabs platzieren Sie die Tab-Seiten.

Element-ID	<input type="text" value="ctl1692"/>
Format	<input type="text"/> 

### 6.6.6 JQuery Tab Seite


Mit diesem Element können Sie eine JQuery-Tab-Seite erstellen. Dazu müssen in Ihrem Portal die JQuery-Includes eingefügt sein. Dieser Eintrag muss innerhalb eines Tabs platziert werden und enthält den Inhalt durch untergeordnete Elemente.

Text	Tab1 
Element-ID	ctl1693
Format	

Hier gelten die gleichen Angaben wie für den JQuery Accordeon Eintrag. Die Darstellung erfolgt als Tabulator.

## 6.7 Elementgruppe Layout

In dieser Elementgruppe sind alle Elemente zusammengefasst, mit denen Sie Ihre Internetseiten gestalten können.



### 6.7.1 Bedingungsfield

Möchten Sie verschiedene Elemente je nach Zutreffen einer Bedingung darstellen, so können Sie dazu das Bedingungsfield verwenden. Wird die angegebene Bedingung erfüllt, so werden alle zugeordneten Elemente des Bedingungsfields angezeigt. Wird die Bedingung nicht erfüllt, erfolgt keine Anzeige.



Anzeigebedingung	<input type="text"/>
Anzeigen, wenn Bedingung nicht zutrifft	<input type="checkbox"/>
Element-ID	ctl1684

**Anzeigebedingung:** Hier wählen Sie unter welchen Voraussetzungen die untergeordneten Elemente dieses Feldes angezeigt werden sollen.

**Anzeigen, wenn Bedingung nicht zutrifft:** Ist dieser Haken gesetzt, wird die Anzeigebedingung invertiert.

### 6.7.2 Bild

Bilder sind die Blickfänger in Webseiten. Sie können beim Bearbeiten direkt neue Bilder einfügen. Daneben können Sie auch auf externe Bilder verweisen, in dem Sie einen direkten Pfad eingeben.

Bild	<input type="text"/>
Fester Pfad	<input type="text"/>
Breite	<input type="text"/>
Höhe	<input type="text"/>
Beschreibungstext	<input type="text"/>
Element-ID	img116
Format	<input type="text"/>
CSS-Klasse	<input type="text"/>

**Bild:** Wählen Sie über die „...“-Schaltfläche ein Bild von Ihrer lokalen Platte, welches anschließend in das System geladen wird.

**Fester Pfad:** Alternativ zu der Dateiauswahl können Sie hier einen Pfad zu einem Bild auf einer Internetseite angeben (z. B. <http://www.meineSeite.de/Bilder/Logo.jpg>). Beachten Sie bei solchen Verweisen ggf. auf Urheberrechte.

**Breite:** Tragen Sie hier die Breite des Bildes in Pixel ein, ist das Feld leer, wird das Bild in der Originalbreite angezeigt.

**Höhe:** Tragen Sie hier die Höhe des Bildes in Pixel ein, ist das Feld leer, wird das Bild in der Originalhöhe angezeigt.

**Beschreibungstext:** Bietet Platz für einen kurzen, beschreibenden Text zu dem Bild. Dieser wird z. B. als Tool-Tipp angezeigt, wenn Sie mit der Maus über dem Bild verweilen.

### 6.7.3 Eingebettete Container-Seite

Mit diesem Element können Sie den gesamten Inhalt einer Container-Seite in die aktuelle Seite einbetten. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, flexibel Elemente aus verschiedenen Bereichen zu kombinieren.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Eingebettete Seite	<input type="text"/> !
Element-ID	fld1662
Format	<input type="text"/> !

**Eingebettete Seite:** Wählen Sie hier die Container-Seite aus, die angezeigt werden soll.

### 6.7.4 Flash-Anwendung

Mit Flash-Anwendungen können Sie z.B. Animationen auf Ihre Webseite platzieren. Beachten Sie bitte, dass der Betrachter dazu das Flash-PlugIn in seinem Browser installiert haben muss. Dieses PlugIn steht ggf. nicht für alle Plattformen zur Verfügung.

Flash-Datei	<input type="text"/> ...
Fester Pfad	<input type="text"/>
Breite	<input type="text"/>
Höhe	<input type="text"/>
Element-ID	ctl122

**Flash-Datei:** Über die „...“-Schaltfläche wählen Sie die gewünschte Flash-Datei von Ihrem lokalen Rechner aus.

**Fester Pfad:** Hier können Sie alternativ zu der Dateiauswahl einen Link zu einem Flashelement auf einer anderen Seite angeben z. B. <http://www.meinenSeite.de/presentation.swf>.

**Breite:** Stellt die Breite der Flash-Anzeige ein, ist das Feld leer wird die Originalbreite verwendet.

**Höhe:** Stellt die Höhe der Flash-Anzeige ein, ist das Feld leer wird die Originalhöhe verwendet.


### 6.7.5 Horizontale Linie

Horizontale Linien werden verwendet, um eine optische Trennung zwischen verschiedenen Elementen einer Webseite zu erreichen.

Element-ID	hr124
Format	<input type="text"/> !
CSS-Klasse	<input type="text"/>

### 6.7.6 HTML-Template

Mit HTML-Template-Feldern können Sie individuelle HTML-Quelltexte in Ihre Seite einfügen. Innerhalb des Quelltextes können Sie Webportal-Elemente in der Form `$WPElement,ctlName$` einbetten, wobei `ctlName` für den Namen des Elements steht. Dieses Element muss sich auf der gleichen Seite befinden (üblicherweise in einem Unsichtbar-Container, damit es nicht doppelt erscheint).




Das Ergebnis:

Dieser HTML-Bereich beinhaltet das Element "Listennavigation mit Seite" << 1 2 3 4 5 ... >> .

### 6.7.7 HTML-Text

---

Mit HTML-Feldern können Sie individuelle HTML-Quelltexte in Ihre Seite einfügen. Sie haben damit völlige Flexibilität über die dargestellten Inhalte.



### 6.7.8 myfactory Bild Dokument

---

Möchten Sie auf Ihrer Website Bilder anzeigen, die als Dokumente in der myfactory hinterlegt sind, dann können Sie diesen Elementtyp wählen. Bitte beachten Sie, dass die Dokumente beim Import oder Export von Portalen nicht mit übertragen werden.

Dokument	<input type="text"/> !
Breite	<input type="text"/>
Höhe	<input type="text"/>
Beschreibungstext	<input type="text"/>
Element-ID	imgdoc130
Format	<input type="text"/> !
CSS-Klasse	<input type="text"/>

**Dokument:** Wählen Sie über die „!“-Schaltfläche das gewünschte Dokument aus der Dokumentendatenbank der myfactory.

**Breite:** Die darzustellende Breite des Dokuments. Ist diese Feld leer, wird die Originalbreite des Dokuments verwendet.

**Höhe:** Analog zur Breite.

**Beschreibungstext:** Ein Beschreibungstext zu dem Bild-Dokument, welcher z. B. als Tool-Tipp angezeigt wird.

### 6.7.9 Positionsfeld

---

Mit Positionsfeldern können Sie Bereiche Ihrer Webseiten definieren, auf denen Sie weitere Elemente platzieren können.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Element-ID	div134
Format	<input type="text"/> !
CSS-Klasse	<input type="text"/>

Ein Positionsfeld dient als „Platzhalter“ für die exakte Positionierung der Unterelemente, die in einem Positionsfeld zusammengefasst werden (Technisch DIV-Tag).

Über „Bearbeiten“ rufen Sie den Positionierungsdialo auf.

Positionierung	absolute		
Links	50%	Rechts	
Oben	0px	Unten	
Breite	800px	Höhe	800px
Überlauf			
Überlauf horizontal		Überlauf vertikal	
Außenabstand			
Außenabstand links	-400px	Außenabstand rechts	
Außenabstand oben		Außenabstand unten	
Innenabstand			
Innenabstand links		Innenabstand rechts	
Innenabstand oben		Innenabstand unten	
Hintergrundfarbe	#ffffff		...
Hintergrundbild		Wiederholung	Wiederholen
Individueller CSS-Text			
Zurücksetzen		OK    Abbrechen	

**Block Positionierung:**

Über das Feld Positionierung haben Sie die Auswahl zwischen:

- Relative: Die Position wird an der Anfangsposition des Elements selbst gemessen (Verschiebung).
- Absolute: Die Positionierung wird am nächsthöheren Element gemessen.
- Fixed: Die Position wird am dargestellten Browserfenster (technisch „Viewport“) gemessen, dieses Element bleibt beim scrollen stehen.

Die folgenden Felder geben die gewünschte Position in Pixel an.

**Block Überlauf:** Regelt die Darstellung von Scrollbalken, wenn das gewünschte Element größer als das dargestellte Browserfenster ist. Die Einstellung kann auch getrennt nach horizontalen und vertikalen Scrollbalken erfolgen.

**Block Außenabstand:** Hier stellen Sie den Abstand des äußeren Rahmens des Elements zum nächsthöheren Element in Pixel ein.

**Block Innenabstand:** Hier stellen Sie den Abstand der im Positionsfeld enthaltenen Elemente zum Rand des Positionsfeldes in Pixel ein.

**Hintergrundfarbe:** Wählen Sie über die „...“-Schaltfläche die gewünschte Hintergrundfarbe aus oder tragen Sie direkt den HTML-Farbcode in das Feld ein.

**Hintergrundbild:** Hier können Sie ein Hintergrundbild auswählen, welches im Positionsfeld angezeigt wird.

**Wiederholung:** Hier stellen Sie ein, ob das Bild den gesamten Bereich des Positionfeldes ausfüllen soll. Es stehen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

**Wiederholen:** Die eingefügte Grafik wird Horizontal und Vertikal so oft wiederholt, bis das Positionsfeld ausgefüllt ist.

**Horizontal:** Die Grafik wird nur horizontal wiederholt.

**Vertikal:** Die Grafik wird nur vertikal wiederholt.


**Keine Wiederholung:** Die Grafik wird nur einmal angezeigt.

**Individueller CSS-Text:** Bietet die Möglichkeit, ganz individuelle Formatierungen einzutragen.

Soll das Portal unter dem Internet Explorer 6 dargestellt werden, muss zwingend eine Breite und Höhe des Elements angegeben werden. Microsoft empfiehlt den Einsatz des aktuellen Internet Explorers.

## 6.8 Elementgruppe Listenelemente

Möchten Sie eine Liste auf Ihrer Internetseite darstellen, stehen Ihnen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.



### 6.8.1 Datenbank-Liste

Die Datenbank-Liste bietet Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit, Listen von Datensätzen anzuzeigen. Bei der Datenherkunft können Sie aus einer Vielzahl bereits vordefinierter Einträge auswählen.

Datenauswahl	<input type="text" value="!"/>
Anzahl Datensätze	<input type="text"/>
Überschrift anzeigen	<input type="checkbox"/>
Text für Details	<input type="text"/>
Link zu Detailseite	<input type="text" value="!"/>
Element-ID	<input type="text" value="Ist238"/>
Format	<input type="text" value="!"/>
Format Überschrift	<input type="text" value="!"/>
Format Zeile	<input type="text" value="!"/>
Format Zeile A	<input type="text" value="!"/>
Format Link	<input type="text" value="!"/>
CSS-Klasse	<input type="text"/>
CSS-Klasse Überschrift	<input type="text"/>
CSS-Klasse Zeile	<input type="text"/>
CSS-Klasse Zeile A	<input type="text"/>
CSS-Klasse Link	<input type="text"/>

**Datenauswahl:** Über die „!“-Schaltfläche rufen Sie die verfügbare Auswahl an hinterlegten Datenbank-Listen auf. Hier wählen Sie die gewünschte Liste, z. B. Artikelliste.

**Anzahl Datensätze:** Über dieses Feld können Sie die Anzeige auf die gewünschte Anzahl von Datensätzen begrenzen. In Verbindung mit dem Element „Listennavigation“ können Sie eine komfortable Listensteuerung erreichen.

**Überschrift anzeigen:** Zeigt die Spaltenbeschriftung oberhalb der Datensätze an.

**Text für Details:** Möchten Sie aus z. B. der Artikelliste auf eine Detailseite verweisen, tragen Sie hier die gewünschte Bezeichnung ein, z. B. „Mehr...“, „zum Artikel“, „Details“ o. ä.

**Link zur Detailseite:** Hier wählen Sie die gewünschte Detailseite aus, diese enthält z. B. das Element „Datenformular“ und zeigt Beschreibungstexte, etc. an. Der angeklickte Eintrag übergibt einen entsprechenden Parameter, so dass die Anzeige der Detailseite entsprechend erfolgt.

### 6.8.2 Datenquellen-Liste

Mit einer Datenquellen-Liste können Sie eine Liste von Datensätzen aus der myfactory anzeigen. Welche Tabellen und Felder dabei als Datenherkunft herangezogen werden, können Sie über den Datenquellen-Assistenten selbst bestimmen.


Datenquelle	<input type="text" value=""/> !
Überschrift anzeigen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	<input type="text" value="Ist120"/>
Format	<input type="text" value=""/> !
Format Überschrift	<input type="text" value=""/> !
Format Zeile	<input type="text" value=""/> !
Format Zeile A	<input type="text" value=""/> !
CSS-Klasse	<input type="text" value=""/>
CSS-Klasse Überschrift	<input type="text" value=""/>
CSS-Klasse Zeile	<input type="text" value=""/>
CSS-Klasse Zeile A	<input type="text" value=""/>
CSS-Klasse Link	<input type="text" value=""/>

**Datenquelle:** Wählen Sie aus den in der myfactory hinterlegten Datenquellen die gewünschte Zusammenstellung aus. Sie haben die Möglichkeit, über „Druck > Datenquellen“ eigene Zusammenstellungen zu definieren.

**Überschrift anzeigen:** Zeigt die Überschrift der Spalten an.

### 6.8.3 Listen-Datensatzanzahl

Mit diesem Element können Sie die Anzahl der darzustellenden Datensätze in einer Liste durch den Besucher Ihres Portals auswählbar machen. Dabei können Sie natürlich mehrerer dieser Elemente platzieren um dem Besucher die Wahl zu lassen, z. B. 2, 10, 20 Artikel angezeigt zu bekommen.

Listenelement	<input type="text" value="IstFormProd"/> !
Datensatzanzahl	<input type="text" value="2"/>
Text	<input type="text" value="2"/> 
Element-ID	<input type="text" value="cmd1387"/>
Format	<input type="text" value=""/> !

**Listenelement:** Hier tragen Sie das Listenelement ein, auf das sich diese Auswahl bezieht.

**Datensatzanzahl:** Die Menge der anzuzeigenden Datensätze.

**Text:** Die Beschriftung der Funktion, z. B. 2, Zeige 2, ...



### 6.8.4 Formularliste

Möchten Sie eine Liste von Datensätzen in einer bestimmten formatierten Art darstellen, können Sie dazu die Formularliste verwenden. Hierbei werden die ermittelten Werte jeweils über ein zugeordnetes Formular ausgegeben.

Unterhalb der Formularliste ist ein Datenformular (siehe Elementtyp: Datenformular) mit den gewünschten Feldern einzufügen.

Datenauswahl	Adresse !
Einschränkungstyp	!
Anzahl Datensätze	5
Element-ID	lst1660
Format	!

**Datenauswahl:** Wählen Sie hier, welcher Datenbereich angezeigt werden soll.

**Einschränkungstyp:** Hier können Sie die Datenauswahl nach den vorgegebenen Kriterien einschränken.

**Anzahl Datensätze:** Tragen Sie hier die Anzahl der anzuzeigenden Datensätze ein. Ergänzend kann ein „Listennavigationselement“ verwendet werden, um durch umfangreiche Datenmengen zu blättern (siehe Listennavigation und Listennavigation mit Bildern).

### 6.8.5 Listennavigation

Listen können in mehrere Seiten geteilt werden, um die Darstellung im Browser übersichtlicher und performanter zu gestalten. Mit diesem Element können Sie eine Navigation zwischen den einzelnen Listenseiten ermöglichen.










Listenelement	!
Text	Seite \$1 von \$2
Element-ID	ctl252
Format	!
Format Links	!
CSS-Klasse	
CSS-Klasse Links	

**Listenelement:** Wählen Sie hier die Liste aus, zu der diese Navigation gehört.

**Text:** Die Beschriftung der Navigation, mit Angabe von Platzhaltern, z. B. „Seite 1 von 70“.

### 6.8.6 Listennavigation mit Bildern

Listen können in mehrere Seiten geteilt werden, um die Darstellung im Browser übersichtlicher und performanter zu gestalten. Mit diesem Element können Sie eine Navigation zwischen den einzelnen Listenseiten ermöglichen, dabei werden für die Links zum Wechseln der Seiten Bilder angegeben.

Listenelement	<input type="text"/>	
Text	Seite \$1 von \$2	
Nur bei mehreren Seiten	<input type="checkbox"/>	
Bild erste Seite	<input type="text"/>	
Bild vorherige Seite	<input type="text"/>	
Bild nächste Seite	<input type="text"/>	
Bild letzte Seite	<input type="text"/>	
Breite	<input type="text"/>	
Höhe	<input type="text"/>	
Element-ID	ctf1663	
Format	<input type="text"/>	
Format Links	<input type="text"/>	
Format Bilder	<input type="text"/>	

**Listenelement:** Hier wählen Sie das Listenelement aus, auf das sich diese Navigation bezieht.

**Text:** Dieser Text wird zwischen den Navigationselementen angezeigt. \$1 ist dabei die aktuelle Seite, \$2 die Gesamtzahl der Seiten.

**Nur bei mehreren Seiten:** Ist diese Checkbox gesetzt, wird die Anzeige bei Listen mit nur einer Seite unterdrückt.

**Bild erste Seite:** Das Bild, um auf die erste Seite der Liste zu springen.



**Bild vorherige Seite:** Das Bild um eine Seite zurück zu blättern.

**Bild nächste Seite:** Das Bild um eine Seite vor zu blättern.

**Bild letzte Seite:** Das Bild, um auf die letzte Seite der Liste zu springen.

### 6.8.7 Seitenanzeige für Liste

Listen können in mehrere Seiten geteilt werden, um die Darstellung im Browser übersichtlicher und performanter zu gestalten. Mit diesem Element können Sie anzeigen, auf welcher Seite man sich aktuell befindet.

Listenelement	<input type="text"/>	
Text	Seite \$1 von \$2	
Element-ID	txt254	
Format	<input type="text"/>	
CSS-Klasse	<input type="text"/>	

Analog zum Element „Listennavigation“ jedoch ohne die Möglichkeit einer „Blätter“-Funktion.

## 6.8.8 Veranstaltungsliste

Mit diesem Element können Sie eine Liste von geplanten Veranstaltungen anzeigen. Dabei wird Ort, Datum, Uhrzeit und der Name der Veranstaltung ausgegeben. Über einen Link ist eine Verzweigung zu den Veranstaltungsdetails möglich.

Veranstaltungsgruppe	<input type="text"/> !
Anzeige von Datum	<input type="text"/> ...
Anzeige bis Datum	<input type="text"/> ...
Überschrift als Link	<input type="checkbox"/>
Kurztext anzeigen	<input type="checkbox"/>
Link-Text	<input type="text"/>
Link zu Seite	<input type="text"/> !
Element-ID	Ist139
Format Datum	<input type="text"/> !
Format Überschrift	<input type="text"/> !
Format Text	<input type="text"/> !
Format Link	<input type="text"/> !
CSS-Klasse Datum	<input type="text"/>
CSS-Klasse Überschrift	<input type="text"/>
CSS-Klasse Text	<input type="text"/>
CSS-Klasse Link	<input type="text"/>

Greift auf die Veranstaltungsliste der myfactory aus dem Bereich Marketing > Veranstaltungen zu.

**Veranstaltungsgruppe:** Wählen Sie hier die gewünschte Gruppe aus, die in dieser Liste dargestellt werden soll.

**Anzeige von/bis Datum:** Grenzt die Anzeige nach dem gewünschten Datumsbereich ein.

**Überschrift als Link:** Die Überschrift der Veranstaltung wird als Link dargestellt.

**Kurztext anzeigen:** Zusätzlich zur Überschrift kann der Kurztext der Veranstaltung angezeigt werden.

**Link-Text:** Hier können Sie einen Text zur weiterführenden Seite eintragen, z. B. Mehr, Weiter, etc..

**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die Detailseite aus. Diese Seite sollte ein entsprechendes Element „Datenformular“ enthalten.

## 6.8.9 Listennavigation mit Seiten

Listen können in mehrere Seiten geteilt werden, um die Darstellung im Browser übersichtlicher und performanter zu gestalten. Mit diesem Element können Sie eine Navigation zwischen den einzelnen Listenseiten ermöglichen. Diese Variante der Listennavigation zeigt Ihnen zwischen den „Blätter“-Schaltflächen eine beliebige Anzahl an Seitennummern an, die direkt angesprungen werden können.

<< 1 2 3 4 5 ... >>

Listenelement	<input type="text"/>	!
Text zur ersten Seite	<<	!
Text zur vorherigen Seite	<	!
Text zur nächsten Seite	>	!
Text zur letzten Seite	>>	!
Nur bei mehreren Seiten	<input type="checkbox"/>	
Anzahl anzuzeigender Seitennummern	<input type="text"/>	
Element-ID	ctl3458	
Format des Elements	<input type="text"/>	!
Format für erste/letzte Seite	<input type="text"/>	!
Format für vorherige/nächste Seite	<input type="text"/>	!
Format für nicht angezeigte Seiten	<input type="text"/>	!
Format für Seitennummern	<input type="text"/>	!
Format für aktive Seitennummer	<input type="text"/>	!

**Listenelement:** Auswahl des Listenelements, auf das sich die Navigation bezieht.

**Text zur ... Seite:** Die hier eingetragenen Texte bzw. Zeichen werden als „Blätter“-Schaltflächen dargestellt. Sie können Zur ersten bzw. letzten Seiten springen oder jeweils eine Seite vor- und zurückblättern.


**Nur bei mehreren Seiten:** Ist diese Option gesetzt, wird dieses Element nur angezeigt, wenn die List auch wirklich auf mehrere Seiten aufgeteilt wird.

**Anzahl anzuzeigender Seitennummern:** Tragen Sie hier die Menge der Seiten ein, die zwischen den Navigations-Schaltflächen angezeigt werden sollen.

## 6.9 Elementgruppe Navigation



---

In dieser Gruppe finden Sie die unterschiedlichsten Navigationsmöglichkeiten.



### 6.9.1 Anker

Mit einem Anker können Sie eine Sprungmarke innerhalb einer Seite positionieren. Auf diese Position kann der Besucher Ihrer Webseite springen, wenn Sie in einem Link den Namen des Ankers als Ziel angeben.

Text	<input type="text"/>	
Element-ID	<input type="text" value="ctl1381"/>	
Format	<input type="text"/>	

### 6.9.2 Bild-Link

Mit Links können Sie auf andere Seiten verzweigen. Sie ermöglichen Ihnen damit eine Basis-Navigation innerhalb Ihres Webportals. Bei diesem Element verwenden Sie Bilder für die Darstellung des Links.

Bild	<input type="text"/>	...
Fester Pfad	<input type="text"/>	
Breite	<input type="text"/>	
Höhe	<input type="text"/>	
Beschreibungstext	<input type="text"/>	
Link zu Seite	<input type="text"/>	!
Fester Link-Pfad	<input type="text"/>	
Element-ID	link117	
Format Link	<input type="text"/>	!
Format Bild	<input type="text"/>	!
CSS-Klasse Link	<input type="text"/>	
CSS-Klasse Bild	<input type="text"/>	

Analog zum Element „Bild“ haben Sie noch folgende Möglichkeiten:

**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die Seite aus, die beim Klick auf das Bild aufgerufen werden soll.

**Fester Link-Pfad:** Ermöglicht den Aufruf einer externen Seite, z. B. <http://www.myfactory.com>.

### 6.9.3 iFrame-Element

Ein iFrame ist ein Element, mit dem Sie andere Webseiten in Ihre Seite einbetten können. Die fremden Inhalte werden dabei direkt in der Seite angezeigt.

Link-Pfad	<input type="text"/>	
Breite	<input type="text"/>	
Höhe	<input type="text"/>	
Element-ID	fra126	
Format	<input type="text"/>	!
CSS-Klasse	<input type="text"/>	

**Link-Pfad:** Tragen Sie hier den Link zu der Seite an, die in dem Frame angezeigt werden soll.

**Breite:** Hier tragen Sie die gewünschte Breite des iFrame ein.

**Höhe:** Hier tragen Sie die gewünschte Höhe des iFrame ein.

### 6.9.4 Krümpfad

Der Krümpfad weist den Besuchern Ihrer Webseite den Weg. Mit ihm wird die Hierarchie der Seiten dargestellt, in der man sich gerade befindet.

Trennzeichen	-
Starttext	<input type="text"/>
Link-Funktion	<input type="checkbox"/>
Start-Seite	<input type="text"/>
Element-ID	ct11404
Format	<input type="text"/>
Format Link	<input type="text"/>

**Trennzeichen:** Hier geben Sie das gewünschte Zeichen ein, welches zwischen den aufgerufenen Seiten dargestellt werden soll.

**Starttext:** Ein einleitender Text für den „Krümpfad“, z. B. „Sie befinden sich hier:“

**Link-Funktion:** Ist diese Option aktiviert, können Sie über den Krümpfad navigieren.

**Start-Seite:** Wählen Sie hier die erste Seite aus, ab der der Krümpfad angezeigt werden soll.

### 6.9.5 Link

Mit Links können Sie auf andere Seite verzweigen. Sie ermöglichen Ihnen damit eine Basis-Navigation innerhalb Ihres Webportals.

Link zu Seite	<input type="text"/>
Fester Link-Pfad	<input type="text"/>
Text	Link
Neues Fenster öffnen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	link251
Format	<input type="text"/>
CSS-Klasse	<input type="text"/>

**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die Portalseite aus, auf die dieser Link verweisen soll.

**Fester Link-Pfad:** Alternativ können Sie hier einen externen Link eintragen, z. B. <http://www.myfactory.com>

**Text:** Die Bezeichnung des Links, z. B. „Hier geht’s zur myfactory“

**Neues Fenster öffnen:** Ist diese Option aktiviert, wird der Link in einem neuen Fenster aufgerufen. Dies ist bei externen Links zu empfehlen.

### 6.9.6 Seitenmenü

Das Seitenmenü zeigt eine Auflistung aller untergeordneten Seiten. Es ist in den meisten Fällen das Hauptnavigationselement auf einem Portal.

Ausrichtung	Vertikal ▼
Eigene Seite mit anzeigen	<input type="checkbox"/>
Aktive Seite als Link	<input type="checkbox"/>
Link bei Unterseiten	<input type="checkbox"/>
Element-ID	menu1400
Format Menü	<input type="text"/> !
Format Eintrag	<input type="text"/> !
Format Link	<input type="text"/> !
Format aktiver Eintrag	<input type="text"/> !
Format aktiver Untereintrag	<input type="text"/> !

Ermöglicht die Darstellung eines Menüs, es werden alle Seiten angezeigt, die das Kennzeichen „Im Menü anzeigen“ gesetzt haben.

**Ausrichtung:** Bestimmt die Ausrichtung des Menüs (Vertikal oder Horizontal).

**Eigene Seite mit anzeigen:** Wird diese Option gesetzt, erscheint die aktuell ausgewählte Seite ebenfalls im Menü.

**Aktive Seite als Link:** Ist diese Option aktiviert, wird auch die aktuell angezeigte Seite als Link dargestellt.

**Link bei Unterseiten:** Bei komplexen Menüstrukturen über drei oder mehrere Ebenen bietet diese Option die Möglichkeit, auch die übergeordneten Seiten im Menü anzuklicken.

### 6.9.7 Textmenü

Das Textmenü zeigt eine Auflistung aller Texte einer Textgruppe. Es bietet damit eine einfache Navigationsmöglichkeit für Textinhalte, die auf dem Portal dargestellt werden sollen.

Ausrichtung	Vertikal ▼
Textgruppe	<input type="text"/> !
Link zu Seite	<input type="text"/> !
Sortierung	Datum absteigend ▼
Element-ID	menu137
Format Menü	<input type="text"/> !
Format Eintrag	<input type="text"/> !
Format Link	<input type="text"/> !
Format aktiver Eintrag	<input type="text"/> !
CSS-Klasse Menü	<input type="text"/>
CSS-Klasse Eintrag	<input type="text"/>
CSS-Klasse Link	<input type="text"/>
CSS-Klasse aktiver Eintrag	<input type="text"/>



Über das Element „Textmenü“ können Sie ein Menü zur Navigation innerhalb Ihrer Portaltexte darstellen.

**Ausrichtung:** Wählen Sie hier zwischen vertikaler und horizontaler Anzeige.

**Textgruppe:** Über die „!“-Schaltfläche wählen Sie die Textgruppe aus, für die ein Menü angezeigt werden soll.

**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die Seite Ihres Portals aus, auf der die Text-Details angezeigt werden soll. Diese Seite muss das Element „Portaltext“ mit der Textauswahl „Parameter-Text“ enthalten.

**Sortierung:** Stellen Sie die Sortierung des Textmenüs ein.

### 6.9.8 Wechsel-Bildlinks (JS)


Mit diesem Element können Sie automatisch wechselnde Bilder darstellen. Wahlweise kann für jedes Bild eine Seite angegeben werden, auf die nach Klick verzweigt wird. Dieses Element benötigt JavaScript beim Browser des Betrachters der Webseite.

Bildliste	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Intervall(s)	<input type="text" value="5"/>
Breite	<input type="text"/>
Höhe	<input type="text"/>
Element-ID	<input type="text" value="imglink140"/>
Format	<input type="text"/> <input type="button" value="!"/>
Format Bild	<input type="text"/> <input type="button" value="!"/>
CSS-Klasse	<input type="text"/>
CSS-Klasse Bild	<input type="text"/>

Hierüber können Sie eine Bildfolge hinterlegen. Die gewünschten Bilder tragen Sie in die Bildliste ein (Bearbeiten) und diese werden nach dem angegebenen Intervall ausgetauscht. Breite und Höhe sind analog zum Element „Bild“.




### 6.10 Elementgruppe Textelemente

Unter den Textelementen finden Sie verschiedene Möglichkeiten, Text auf Ihrer Seite zu platzieren.



### 6.10.1 Benutzerbegrüßung

Mit dem Element 'Benutzerbegrüßung' können Sie einen Text auf Ihrer Portalseite platzieren, in dem Sie den Namen des angemeldeten Benutzers mit einem Text kombinieren.

Text mit Anmeldung	Willkommen \$1	
Text ohne Anmeldung		
Element-ID	txt1664	
Format		

**Text mit Anmeldung:** Ist der Besucher angemeldet wird der hier eingetragene Text angezeigt. Die Variable \$1 setzt den Benutzernamen ein.

**Text ohne Anmeldung:** Dieser Text wird angezeigt, wenn der Besucher noch nicht angemeldet ist. Ist das Feld leer, erfolgt keine Anzeige.

### 6.10.2 Kurztext

Kurztext-Elemente dienen dazu, einfache, kurze Texte auf der Webseite darzustellen.

Text	<input type="text"/>
Element-ID	txt1665

**Text:** Tragen Sie hier den gewünschten Text ein.

### 6.10.3 Parameterwert

Mit diesem Element können Sie den Inhalt eines aktuellen Parameters anzeigen. Dabei handelt es sich um Werte aus der aktuellen Benutzeranmeldung, wie z.B. der Name des aktuellen Artikelkatalogs.

Parameterwert	<input type="text"/>
Ohne Format erstellen	<input type="checkbox"/>
Element-ID	txt1413
Format	<input type="text"/>

**Parameterwert:** Wählen Sie hier den Wert aus, der angezeigt werden soll.

**Ohne Format erstellen:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Wert ohne Berücksichtigung des eingestellten Formats angezeigt.

### 6.10.4 Portaltext

Im Bereich „Texte“ können Sie Portaltexte unabhängig vom Layout pflegen. Im Seitenlayout platzieren Sie das Element und bestimmen damit die Position. Den Inhalt pflegen Sie im Texte-Bereich.

Textauswahl	Fester Text
Portaltext	<input type="text"/>
Textkatalog	
Überschrift	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurztext	<input checked="" type="checkbox"/>
Langtext	<input type="checkbox"/>
Überschrifts-Ebene	1
Element-ID	txt131
Format	<input type="text"/>
Format Überschrift	<input type="text"/>
CSS-Klasse	
CSS-Klasse Überschrift	

**Textauswahl:** In dieser Auswahlliste stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Fester Text:** Hierüber wird das Feld „Portaltext“ aktiviert, der ausgewählte Portaltext wird angezeigt.

- Neuester Text aus Katalog: Das Feld „Textkatalog“ wird aktiviert, es wird immer der neueste Text des ausgewählten Textkatalogs ausgewählt.
- Parameter-Text: In Verbindung mit z. B. dem Element „Portaltext-Liste“ wird der in der Liste angeklickte Text angezeigt.

**Portaltext**: Wählen Sie hier den gewünschten Portaltext über die „!“-Schaltfläche aus.

**Textkatalog**: Wählen Sie hier den Textkatalog aus, aus dem der neueste Text angezeigt wird.

**Überschrift, Kurzttext, Langtext**: Setzen Sie hier die gewünschten Felder, die angezeigt werden sollen.

**Überschrifts-Ebene**: Wählen Sie aus der Liste die gewünschte HTML-Überschrifts-Ebene aus (H1, H2, etc.)

Zum Thema Portaltexte lesen Sie bitte auch das Kapitel Texte.

### 6.10.5 Portaltext-Liste

Möchten Sie eine Liste von Texten auf Ihrer Seite darstellen, so können Sie dieses Element verwenden. Hier werden die Texte eines Katalogs mit Ihren Überschriften und den Kurzttexten dargestellt.

Textkatalog	<input type="text"/> !
Textgruppe	<input type="text"/> !
Anzeige von Position	<input type="text"/>
Anzeige bis Position	<input type="text"/>
Anzeige von Datum	<input type="text"/> ...
Anzeige bis Datum	<input type="text"/> ...
Datum ausblenden	<input type="checkbox"/>
Überschrift als Link	<input type="checkbox"/>
Link-Text	<input type="text"/>
Link zu Seite	<input type="text"/> !
Element-ID	lst132
Format Datum	<input type="text"/> !
Format Überschrift	<input type="text"/> !
Format Text	<input type="text"/> !
Format Link	<input type="text"/> !
CSS-Klasse Datum	<input type="text"/>
CSS-Klasse Überschrift	<input type="text"/>
CSS-Klasse Text	<input type="text"/>
CSS-Klasse Link	<input type="text"/>

**Textkatalog:** Wählen Sie hier den gewünschten Textkatalog aus, der in dieser Liste dargestellt werden soll.

**Textgruppe:** Analog zum Textkatalog.

**Anzeige von/bis ...:** Hier haben Sie die Möglichkeit, die Anzeige nach den gewünschten Kriterien einzuzugrenzen.

**Datum ausblenden:** Hierüber können Sie die Anzeige des Text-Datums unterdrücken.

**Überschrift als Link:** Die Überschrift des Textes wird als Link zur Detailseite verwendet.

**Link-Text:** Hier kann optional ein Text eingetragen werden, der bei der Listendarstellung angezeigt wird und als Link zur Detailseite dient, z. B. Mehr..., Weiter..., etc.

**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die Seite Ihres Portals aus, auf der die Text-Details angezeigt werden soll. Diese Seite muss das Element „Portaltext“ mit der Textauswahl „Parameter-Text“ enthalten.

### 6.10.6 Portaltext-Tabelle

Möchten Sie eine tabellarische Darstellung von Texten auf Ihrer Seite darstellen, so können Sie dieses Element verwenden. Hier werden die Texte eines Katalogs mit Ihren Überschriften dargestellt.

Textkatalog	<input type="text"/> !
Textgruppe	<input type="text"/> !
Anzeige von Position	<input type="text"/>
Anzeige bis Position	<input type="text"/>
Link zu Seite	<input type="text"/> !
Datum ausblenden	<input type="checkbox"/>
Sortierung	Datum absteigend ▼
Element-ID	tbl133
Format	<input type="text"/> !
Format Zeile	<input type="text"/> !
Format Zeile A	<input type="text"/> !
Format Link	<input type="text"/> !
CSS-Klasse	<input type="text"/>
CSS-Klasse Zeile	<input type="text"/>
CSS-Klasse Zeile A	<input type="text"/>
CSS-Klasse Link	<input type="text"/>

Anders als bei der Portaltext-Liste, kann hier nur Datum und Überschrift der Texte angezeigt werden.

**Textkatalog:** Wählen Sie hier den gewünschten Textkatalog aus, der in dieser Liste dargestellt werden soll.

**Textgruppe:** Analog zum Textkatalog.

**Anzeige von/bis ...:** Hier haben Sie die Möglichkeit, die Anzeige nach den gewünschten Kriterien einzugrenzen.



**Link zu Seite:** Wählen Sie hier die Seite Ihres Portals aus, auf der die Text-Details angezeigt werden soll. Diese Seite muss das Element „Portaltext“ mit der Textauswahl „Parameter-Text“ enthalten.

**Datum ausblenden:** Hierüber können Sie die Anzeige des Text-Datums unterdrücken.

**Sortierung:** Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Sortierung der Texttabelle.

### 6.10.7 Positionstext









Mit Positionstexten können Sie einfache, kurze Informationen auf der Webseite darstellen. Die Texte lassen sich dabei gezielt positionieren.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Text	<input type="text"/> 
Element-ID	<input type="text" value="txt1666"/>
Format	<input type="text"/> 

**Text:** Analog zu Kurztext.

### 6.10.8 Sprache setzen

Möchten Sie Ihr Portal in mehreren Sprachen anbieten, dann können Sie mit diesem Element eine Umschalt-Möglichkeit für den Anwender auf der Seite platzieren. Die Sprache kann dabei über ein Bild oder einen Text symbolisiert werden.

Sprache	<input type="text"/>	
Bild	<input type="text"/>	
Bild (aktiv)	<input type="text"/>	
Breite	<input type="text"/>	
Höhe	<input type="text"/>	
Text	<input type="text"/>	
Tooltip	<input type="text"/>	
Link zu Seite	<input type="text"/>	
Element-ID	<input type="text" value="cmd1411"/>	
Format	<input type="text"/>	
Format Bild	<input type="text"/>	

**Sprache:** Hier können Sie aus den zur Verfügung stehen Sprachen auswählen. Klickt der Anwender auf diesen Link, wird die Seite in der hier ausgewählten Sprache angezeigt.

**Bild:** Möchten Sie die Sprachumstellung mit einem Bild darstellen, z. B. Landesflagge, können Sie hier die gewünschte Grafik hinterlegen.

**Bild (aktiv):** Optional eine abweichende Grafik für die aktive Sprache.

**Text:** Alternativ zur Bilddarstellung können Sie hier einen Text eintragen.

**Tooltip:** Dieser Tooltip wird angezeigt, wenn der Besucher mit dem Mauscursor über dem Bild verharret.

**Link zu Seite:** Soll der Besucher nach der Sprachumstellung auf eine andere Seite geführt werden, hinterlegen Sie hier die gewünschte Portalseite.

### 6.10.9 Textabsatz

---

Textabsätze enthalten den Text, den Sie den Besuchern Ihrer Webseite präsentieren möchten.



Text	
Neuer Textabsatz	
Element-ID	txt136
Format	<input type="text"/> !
CSS-Klasse	<input type="text"/>

Bietet die Möglichkeit, beliebigen unformatierten Text zu erfassen. Ist also für die Anzeige von statischen Texten geeignet.

### 6.10.10 Überschrift

---


Überschriften dienen dazu, wichtige Inhalte der Texte darzustellen. Dieses Element erlaubt Ihnen die Eingabe verschiedener Ebenen von Überschriften.

Ebene	1 ▾
Text	Neue Überschrift
Element-ID	head138
Format	<input type="text"/> !
CSS-Klasse	<input type="text"/>

Bietet die Möglichkeit, eine statische Überschrift (ähnlich dem Textblock) einzutragen. Über Ebene, wählen Sie die gewünschte HTML-Ebene (H1, H2, etc.) aus.

## 6.11 Elementgruppe Webshop

Hier finden Sie die Elemente, die Sie speziell für den Aufbau eines WebShops benötigen.



### 6.11.1 Artikel suchen

Mit diesem Element wird ein Formular generiert, in das der Besucher einen Suchbegriff eingeben kann. Die Artikelliste wird daraufhin auf diesen Suchbegriff eingeschränkt.




Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	Suchbegriff: <input type="text"/>
Vorbelegung	<input type="text"/>
Text Schaltfläche	Suchen <input type="text"/>
Checkbox Katalog	keine (immer im aktuell ▼)
Text Checkbox	<input type="text"/>
Position Checkbox	nach Suchfeld ▼
Zielseite	Startseite <input type="text"/>
Nach Katalogwechsel Suche aufheben	<input type="checkbox"/>
Suchfelder	<input type="button" value="Auswählen"/>
Element-ID	formSearch
Format Text	<input type="text"/>
Format Eingabe	inputSearch <input type="text"/>
Format Katalogsuche	<input type="text"/>
Format Katalogsuchtext	<input type="text"/>
Format Schaltfläche	backBlueBtnSize <input type="text"/>

**Beschriftung:** Der hier eingetragene Text erscheint oberhalb des Eingabefelds für die Suchanfrage.

**Vorbelegung:** Ermöglicht es Ihnen, das Suchfeld mit einem Eintrag vorzubelegen.

**Text Schaltfläche:** Hiermit legen Sie die Beschriftung der Schaltfläche für den Start der Suchanfrage fest.

**Katalogsuche:** Hierüber bestimmen Sie, wo die Suche ausgeführt werden soll. Es stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:



keine (immer im aktuellen): Ist dieser Eintrag ausgewählt, wird keine Option für den Benutzer angezeigt und die Suche erfolgt immer im aktuell gewählten Katalog.

Nur im aktuellen Katalog: Die Suche wird nur im aktuellen Katalog ausgeführt, der Benutzer bekommt eine Option angeboten, in allen Katalogen zu suchen.

In allen Katalogen: Die Suche wird in allen Katalogen ausgeführt, auch hier wird eine Option zum „umschalten“ der Suche angeboten.

**Text Checkbox:** Die Bezeichnung der Option, wenn „Nur im aktuellen Katalog“ oder „In allen Katalogen“ ausgewählt wurde.

**Position Checkbox:** Bestimmen Sie, wo die Option zur „Suchumschaltung“ dargestellt werden soll. Sie können diese Option vor oder nach dem Suchfeld anzeigen.

**Zielseite:** Hier tragen Sie die Seite ein, auf der die Suchergebnisse angezeigt werden soll. Es handelt sich im Prinzip um eine gefilterte Formularliste.

**Nach Katalogwechsel Suche aufheben:** Ist diese Option aktiviert wird die Sucheingabe nach einem Wechsel des Katalogs verworfen. Der Besucher bekommt also alle Artikel des neu gewählten Katalogs angezeigt, andernfalls wird die Anzeige auf die eingetragene Suche begrenzt.

**Suchfelder:** Hierüber bestimmen Sie, welche Felder nach dem eingetragenen Text durchsucht werden sollen.

### 6.11.2 Artikelgruppenmenü

In einem Webshop können Sie die Artikel nach Gruppen sortiert anzeigen. Dieses Element bietet Ihnen dafür die Navigation an.

Startgruppe	<input type="text"/>	!
Link zu Seite	<input type="text"/>	!
Aktiven Eintrag als Link	<input type="checkbox"/>	
Element-ID	menu1401	
Format Menü	<input type="text"/>	!
Format Eintrag	<input type="text"/>	!
Format Link	<input type="text"/>	!
Format aktiver Eintrag	<input type="text"/>	!

**Startgruppe:** Wenn Sie hier eine Auswahl treffen, werden Ihnen nur die Untergruppen der ausgewählten Artikelgruppe angezeigt. Lassen Sie dieses Feld leer, um alle Artikelgruppen anzuzeigen.

**Link zu Seite:** Hier tragen Sie die Seite ein, auf die die Verlinkung der Gruppe(n) verweisen soll. Auf dieser Seite können Sie z. B. eine Datenbankliste hinterlegen, die dann entsprechend gefiltert (nur die angeklickte Gruppe) angezeigt wird.

**Aktiven Eintrag als Link:** Ist diese Option aktiviert, wird auch die aktuell angezeigte Gruppe als Link dargestellt.

### 6.11.3 Artikelkatalog setzen

Dieses Element verwenden Sie um den aktuellen Katalog festzulegen. Es hat keine grafische Anzeige, sondern bestimmt, welche Artikel in Listen angezeigt werden.

Artikelkatalog	<input type="text"/>	!
Katalog zurücksetzen	<input type="checkbox"/>	
Suche zurücksetzen	<input type="checkbox"/>	
Element-ID	cmd1414	

**Artikelkatalog:** Bestimmt den Artikelkatalog, der durch dieses Element aktiviert wird, z. B. wenn Sie auf einer Seite nur Artikel des ausgewählten Katalogs anzeigen lassen möchten, platzieren Sie dieses Element und bauen dann wie gewohnt Ihre Artikelliste auf.

**Katalog zurücksetzen:** Bietet eine schnelle Möglichkeit den derzeit aktiven Katalog zurückzusetzen.

**Suche zurücksetzen:** Entfernt die Sucheingabe.

### 6.11.4 Artikelkatalog-Krümelpfad

Der Artikelkatalog-Krümelpfad weist den Besuchern Ihrer Webseite den Weg durch die Artikelkataloge. Mit ihm wird die Hierarchie der Artikelkataloge dargestellt, in dem man sich gerade befindet.

Trennzeichen	>>
Starttext	<input type="text"/>
Link-Funktion	<input type="checkbox"/>
Element-ID	ct11685
Format	<input type="text"/> !
Format Link	<input type="text"/> !
Zielseite	<input type="text"/> !
Startkatalog	<input type="text"/> !

**Trennzeichen:** Dieses Zeichen (Zeichenfolge) wird zwischen den einzelnen Ebenen angezeigt.

**Starttext:** Dieser Text wird vor dem Krümelpfad angezeigt (z. B. „Sie sind hier.“)

**Link-Funktion:** Ist diese Option gesetzt, kann über den Krümelpfad navigiert werden.

### 6.11.5 Artikelkatalogmenü

In einem Webshop können Sie die Artikel nach Katalogen sortiert anzeigen. Dieses Element bietet Ihnen dafür die Navigation an.

Startkatalog	<input type="text"/> !
Link zu Seite	<input type="text"/> !
Aktiven Eintrag als Link	<input type="checkbox"/>
Element-ID	menu1402
Format Menü	<input type="text"/> !
Format Eintrag	<input type="text"/> !
Format Link	<input type="text"/> !
Format aktiver Eintrag	<input type="text"/> !

Analog zu dem Element „Artikelgruppenmenü“, bezogen jedoch auf Artikelkataloge.

### 6.11.6 Artikelkatalogmenü(2stufig)

In einem Webshop können Sie die Artikel nach Katalogen sortiert, 2-stufig mit einem Überblendungseffekt, anzeigen. Dieses Element bietet Ihnen dafür die Navigation und den Blendeffekt an.

Startkatalog	<input type="text"/>	!
Link zu Seite	<input type="text"/>	!
Element-ID	menu1686	
Format Hauptmenü	<input type="text"/>	!
Format 1.Haupteintrag	<input type="text"/>	!
Format Haupteintrag	<input type="text"/>	!
Format Hauptmenülink	<input type="text"/>	!
Format aktiver 1.Haupteintrag	<input type="text"/>	!
Format aktiver Haupteintrag	<input type="text"/>	!
Format Untermenü	<input type="text"/>	!
Format 1.Untereintrag	<input type="text"/>	!
Format Untereintrag	<input type="text"/>	!
Format Untermenülink	<input type="text"/>	!
Format aktiver 1.Untereintrag	<input type="text"/>	!
Format aktiver Untereintrag	<input type="text"/>	!

**Startkatalog:** Hier wählen Sie den Artikelkatalog für die oberste Ebene aus.









**Link zu Seite:** Auswahl der Zielseite, die aufgerufen wird, wenn ein Eintrag angeklickt wird.

**Format...:** Formateinstellungen für die entsprechenden Menüeinträge.

### 6.11.7 Artikelverfügbarkeit

Mit dem Element "Artikelverfügbarkeit" können Sie dem Shop-Besucher zeigen, ob der Artikel auf Lager ist, oder wie lang der Zeitraum der Wiederbeschaffung ist. Die Werte können entweder über den „Lagerbestand“ oder den „Verfügbaren Bestand“ ermittelt werden.










Diese Angabe kann natürlich auch ergänzend zur Bilddarstellung verwendet werden.

Position	Bearbeiten	
Bestand	Lagerbestand ▼	
Text verfügbar	verfügbar	
Text gering	nur noch wenige Artikel verfügbar	
Text nicht verfügbar	nicht auf Lager, Lieferzeit ca. \$1 Tage	
Text auf Anfrage	auf Anfrage	
Element-ID	txtProdListAvail	
Format verfügbar	availGreen	
Format gering	availYellow	
Format nicht verfügbar	availRed	
Format auf Anfrage	availRed	

**Text verfügbar/gering/nicht verfügbar/auf Anfrage:** Der hier eingetragene Text wird für den jeweiligen Verfügbarkeitsstatus angezeigt. Die Variable \$1 setzt die Wiederbeschaffungszeit in Tagen ein.

### 6.11.8 Artikelverfügbarkeit mit Bild

Mit dem Element "Artikelverfügbarkeit mit Bild" können Sie dem Shop-Besucher zeigen, wie der Verfügbarkeitsstatus des Artikels ist. Dieser kann mit verschiedenen Bildern symbolisiert werden. Die Werte können entweder über den Lagerbestand oder den Verfügbaren Bestand ermittelt werden.

Position	Bearbeiten	
Bestand	Lagerbestand ▼	
Bild verfügbar	cube_green.png	
Bild gering	cube_yellow.png	
Bild nicht verfügbar	cube_red.png	
Bild auf Anfrage		
Breite	12px	
Höhe	12px	
Text verfügbar	verfügbar	
Text gering	nur noch wenige Artikel verfügbar	
Text nicht verfügbar	nicht auf Lager, Lieferzeit ca. \$1 Tage	
Text auf Anfrage	Lieferzeit auf Anfrage	
Element-ID	imgProdListAvail	
Format		




**Lagerbestand:** Wählen Sie, welche Menge zur Ermittlung der Verfügbarkeit herangezogen werden soll (Lagerbestand oder Verfügbare Menge).

**Bild verfügbar/gering/nicht verfügbar/auf Anfrage:** Hier hinterlegen Sie die gewünschten Bilder, um die Verfügbarkeit grafisch hervorzuheben.

**Text verfügbar/gering/nicht verfügbar/auf Anfrage:** Dieser Text wird als Tooltip angezeigt, wenn der Mauszeiger über der Verfügbarkeitsgrafik steht. Die Variable \$1 setzt die Wiederbeschaffungszeit in Tagen ein.

### 6.11.9 Bestelldaten bearbeiten

Dieses Element ermöglicht dem Besucher Ihres Webshops, seine Daten vor dem Bestellen zu bearbeiten. Es kann sich dabei um Adress-, Ansprechpartner- und Bestelldaten handeln. Sie können die gewünschten Formularfelder einfach unterhalb dieses Elements anordnen.

Text Absenden	<input type="text"/>	
SSL Verschlüsselung	<input type="checkbox"/>	
Zielseite bei Erfolg	<input type="text"/>	
Element-ID	form1412	
Format Schaltfläche	<input type="text"/>	

**Text Absenden:** Bezeichnung der Schaltfläche um diese Aktion auszuführen.

**SSL Verschlüsselung:** Die Übertragung erfolgt per HTTPS.

### 6.11.10 Bestellung Druckansicht

Nach dem Abschluss einer Bestellung durch einen Kunden im Shop können Sie den erzeugten Beleg als Druckansicht darstellen lassen. Mit diesem Element wird ein Link erzeugt, der diese Druckansicht öffnet.




Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	Druckansicht 
Belegherkunft	Beleg aus Datenformu 
Element-ID	cmdOrderPosPrint
Format	btnLink 

**Beschriftung:** Die Bezeichnung des Links zum Aufruf der Druckansicht.

**Belegherkunft:** Wählen Sie woher der Beleg kommt, „Beleg aus Datenformular“ und „Bestellung aus Warenkorb“ stehen zur Verfügung“. „Bestellung aus Warenkorb“ wird am Ende eines aktuellen Bestellprozesses verwendet, wohingegen „Beleg aus Datenformular“ die Möglichkeit bietet, aus der Bestellhistorie heraus einen früheren Beleg auszugeben.

### 6.11.11 Entfernen aus Warenkorb

Mit diesem Element wird eine Schaltfläche erzeugt, mit der ein Artikel aus dem Warenkorb entfernt werden kann.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	<input type="text" value="x"/> 
Als Link erstellen	<input checked="" type="checkbox"/>
Zielseite	<input type="text" value="Warenkorb"/> 
Element-ID	<input type="text" value="cmdCardRem"/>
Format	<input type="text" value="backDelBtn"/> 

**Beschriftung:** Text der Schaltfläche.

**Als Link erstellen:** Erstellt die Schaltfläche als Link.

**Zielseite:** Hier wird die Seite angegeben, die nach dem Link auf die Entfernen-Schaltfläche geladen werden soll, dies kann auch die eigene Seite sein, damit die Inhalte neu erstellt werden.

### 6.11.12 Entfernen aus Warenkorb mit Bild

Mit diesem Element wird ein Link erzeugt, mit dem ein Artikel aus dem Warenkorb entfernt werden kann. Als Symbol kann dabei ein Bild verwendet werden.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Bild	<input type="text"/> 
Breite	<input type="text"/>
Höhe	<input type="text"/>
Beschreibungstext	<input type="text"/> 
Tooltip	<input type="text"/> 
Zielseite	<input type="text"/> 
Element-ID	<input type="text" value="cmd1674"/>
Format Link	<input type="text"/> 
Format Bild	<input type="text"/> 

**Bild:** Das Bild, welches als Entfernen angezeigt werden soll.

**Beschreibungstext:** Dieser Text wird angezeigt, wenn das Bild nicht geladen werden kann.

**Tooltip:** Dieser Text erscheint, wenn der Mauszeiger über dem Bild steht.

**Zielseite:** Die Seite, die nach dem Klick auf das Entfernen-Bild geladen werden soll.

### 6.11.13 In den Warenkorb

Mit diesem Element wird eine Schaltfläche erzeugt, mit der ein Artikel zum Warenkorb hinzugefügt werden kann.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung Schaltfläche	In den Warenkorb 
Mit Eingabefeld	<input type="checkbox"/>
Vorschlagswert	<input type="text"/>
Warenkorbtyp	Warenkorb ▼
Entfernen aus	▼
Zielseite	<input type="text"/> !
Element-ID	cmdAddProd
Format Schaltfläche	backBlueBtnSize130 !
Format Eingabefeld	<input type="text"/> !

**Beschriftung:** Die Bezeichnung der Schaltfläche.

**Mit Eingabefeld:** Ist diese Option aktiviert, wird ein Eingabefeld angezeigt, in das z. B. die gewünschte Bestellmenge eingetragen werden kann.

**Vorschlagswert:** Dieser Vorschlagswert wird im Eingabefeld vorbelegt.

**Warenkorbtyp:** Hier wählen Sie aus, ob die Artikel in den Warenkorb gelegt, auf dem Merkzettel oder Wunschzettel erscheinen sollen oder ob direkt eine Bestellung ausgelöst werden soll.

**Entfernen aus:** Wenn der Artikel bestellt wird, soll dieser möglicherweise aus der Wunschliste bzw. dem Merkzettel des Kunden entfernt werden.

**Zielseite:** Diese Seite wird nach Klick auf die Schaltfläche aufgerufen.

### 6.11.14 In den Warenkorb mit Bild

Mit diesem Element wird eine Schaltfläche erzeugt, mit der ein Artikel zum Warenkorb hinzugefügt werden kann. Zur Visualisierung wird hier ein Bild verwendet.



Position	<input type="text"/>	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Bild	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Breite	<input type="text"/>	
Höhe	<input type="text"/>	
Beschreibungstext	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔗"/>
Tooltip	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔗"/>
Warenkorbttyp	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Entfernen aus	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Zielseite	<input type="text"/>	<input type="button" value="!"/>
Element-ID	<input type="text" value="cmd1675"/>	
Format Link	<input type="text"/>	<input type="button" value="!"/>
Format Bild	<input type="text"/>	<input type="button" value="!"/>

**Bild:** Wählen Sie das gewünschte Bild für die Hinzufügen-Funktion von Ihrer Festplatte.












**Beschreibungstext:** Dieser Text wird angezeigt, wenn das Bild nicht geladen werden kann.

**Tooltip:** Steht der Mauszeiger über der Grafik, wird dieser Text angezeigt.

**Warenkorbttyp/Entfernen aus/Zielseite:** Analog zu „In den Warenkorb“.

### 6.11.15 IPayment-Elektronisches-Lastschriftverfahren

Dieses Element stellt das Lastschriftverfahren per iPayment zur Verfügung. Optional können Sie Bestellungen erst generieren lassen, wenn die Bezahlung über iPayment erfolgreich war. Das Element ist ein Container und die entsprechenden Felder und das Formular können eigens gestaltet werden. Jede Option in der Datenfeldauswahl muss genau einmal vorhanden sein. Das Element wird nur angezeigt, wenn die Inkassoart der Zahlungskondition als "Bankverbindung IPayment" konfiguriert ist.

Text Schaltfläche	<input type="text"/>	
Text bei Erfolg	<input type="text"/>	
Text bei Fehler	<input type="text"/>	
Accountnummer	<input type="text"/>	
Benutzerkennung	<input type="text"/>	
Passwort	<input type="text"/>	
Aufgabe bei Erfolg an	<input type="text"/>	
Aufgabenbetreff Erfolg	<input type="text"/>	
Belegstatus bei Erfolg	<input type="text"/>	
Seite bei Erfolg	<input type="text"/>	
Aufgabe bei Fehler an	<input type="text"/>	
Aufgabenbetreff Fehler	<input type="text"/>	
Belegstatus bei Fehler	<input type="text"/>	
Seite bei Fehlschlag	<input type="text"/>	
Verwendung im Bestellablauf	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zur Belegerzeugung verwenden	<input type="checkbox"/>	
Element-ID	cmd1424	
Format Element	<input type="text"/>	
Format Schaltfläche	<input type="text"/>	

**Text bei Erfolg:** Text der angezeigt wird, wenn der Bezahlvorgang von IPayment erfolgreich abgeschlossen wurde.

**Text bei Fehlschlag:** Text der angezeigt wird, wenn der Bezahlvorgang bei IPayment nicht erfolgreich abgeschlossen oder abgebrochen wurde. Es kann hier der Platzhalter \$ErrMsg\$ verwendet werden, um die Fehlermeldung von IPayment anzuzeigen.

**Text Schaltfläche:** Text der Auf der Schaltfläche/Button erscheinen soll und die Weiterleitung zu IPayment durchführt

**Accountnummer:** Hier müssen Sie Ihre Accountnummer von IPayment eintragen

**Benutzerkennung:** Hier müssen Sie Ihre Benutzerkennung von IPayment eintragen

**Passwort:** Hier müssen Sie Ihr Passwort von Ihrem IPayment-Konto eintragen

**Aufgabe bei Erfolg an:** Wenn nach einem erfolgreichen Bezahlvorgang eine Aufgabe verschickt werden soll, kann hier angegeben werden, welcher Benutzer die Aufgabe bekommen soll.

**Aufgabenbetreff bei Erfolg:** Wenn nach einem erfolgreichen Bezahlvorgang eine Aufgabe verschickt werden soll, kann hier angegeben werden, welcher Betreff in der Aufgabe hinterlegt wird. Der Platzhalter \$1\$ wird durch die Belegnummer ersetzt.

**Belegstatus bei Erfolg:** Wenn nach einem erfolgreichen Bezahlvorgang ein manueller Belegstatus gesetzt werden soll, so kann dieser Status hier ausgewählt werden

**Seite bei Erfolg:** Hier kann hinterlegt werden, auf welche Seite der Benutzer weitergeleitet wird, wenn er den Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen hat

**Aufgabe bei Fehler an:** Wenn nach einem nicht erfolgreichen Bezahlvorgang (Fehler oder Abbruch) eine Aufgabe verschickt werden soll, kann hier angegeben werden, welcher Benutzer die Aufgabe bekommen soll.

**Aufgabenbetreff bei Fehler:** Wenn nach einem nicht erfolgreichen Bezahlvorgang (Fehler oder Abbruch) eine Aufgabe verschickt werden soll, kann hier angegeben werden, welcher Betreff in der Aufgabe hinterlegt wird.

**Belegstatus bei Fehler:** Wenn nach einem nicht erfolgreichen Bezahlvorgang (Fehler oder Abbruch) ein manueller Belegstatus gesetzt werden soll, so kann dieser Status hier ausgewählt werden

**Seite bei Fehler:** Hier kann hinterlegt werden, auf welcher Seite der Benutzer weitergeleitet wird, wenn er den Bezahlvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen hat oder abbricht

**Verwendung im Bestellablauf:** Ist diese Option aktiv, so wird der Beleg aus dem System gezogen, welcher zuletzt als Bestellung aus einem Warenkorb erzeugt wurde

**Zur Belegerzeugung verwenden:** Ist diese Option aktiv, so kann das IPayment-Element verwendet werden, um Bestellungen nur dann zu erzeugen, wenn der Bezahlvorgang erfolgreich durch IPayment durchgeführt wurde




**Belegbeschreibung:** Wird als Beschreibungstext an IPayment übergeben, wenn keine Einzelpositionsübergabe ausgewählt ist. Hierfür kann zusätzlich der Platzhalter \$OrderNumber\$ für die Einbindung der Belegnummer benutzt werden.

**ActionURL:** Beinhaltet die Adresse von iPayment, an die die Daten übertragen werden. Eine leere URL ist nicht zugelassen und wird vom System durch die Standard Adresse von iPayment ersetzt.

### **6.11.16 IPayment-Kreditkartenauswahl**

---

Über dieses Element legen Sie fest, welche Kreditkarten Sie per iPayment akzeptieren möchten.

Beschriftung	<input type="text"/>	
Zeilenumbruch	<input type="checkbox"/>	
Master-Card	<input type="checkbox"/>	
Visa-Card	<input type="checkbox"/>	
Amex-Card	<input type="checkbox"/>	
DinersClub-Card	<input type="checkbox"/>	
JCB-Card	<input type="checkbox"/>	
Solo-Card	<input type="checkbox"/>	
Discover-Card	<input type="checkbox"/>	
Maestro-Card	<input type="checkbox"/>	
Format	<input type="text"/>	
Format Beschriftung	<input type="text"/>	

**Beschriftung:** Tragen Sie hier die gewünschte Bezeichnung der Auswahlbox für Kreditkarten ein.












**Zeilenumbruch:** Ist diese Option aktiviert, wird die Auswahlbox in einer neuen Zeile dargestellt.

**Checkboxen für Master-Card, etc.:** Über das setzen der Option bei den gewünschten Kreditkarten bestimmen Sie, welche Karten in der Auswahl zur Verfügung stehen.

### 6.11.17 IPayment-Kreditkartenbezahlsystem

---















Dieses Element stellt Kreditkartenzahlung per iPayment zur Verfügung. Optional können Sie Bestellungen erst generieren lassen, wenn die Bezahlung über iPayment erfolgreich war. Das Element ist ein Container und die entsprechenden Felder und das Formular können eigens gestaltet werden. Jede Option in der Datenfeldauswahl muss genau einmal vorhanden sein. Das Element wird nur angezeigt, wenn die Inkassoart der Zahlungskondition als "Kreditkarte IPayment" konfiguriert ist.

Text Schaltfläche	<input type="text"/>	
Text bei Erfolg	<input type="text"/>	
Text bei Fehler	<input type="text"/>	
Accountnummer	<input type="text"/>	
Benutzerkennung	<input type="text"/>	
Passwort	<input type="text"/>	
Aufgabe bei Erfolg an	<input type="text"/>	
Aufgabenbetreff Erfolg	<input type="text"/>	
Belegstatus bei Erfolg	<input type="text"/>	
Seite bei Erfolg	<input type="text"/>	
Aufgabe bei Fehler an	<input type="text"/>	
Aufgabenbetreff Fehler	<input type="text"/>	
Belegstatus bei Fehler	<input type="text"/>	
Seite bei Fehlschlag	<input type="text"/>	
Verwendung im Bestellablauf	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zur Belegerzeugung verwenden	<input type="checkbox"/>	
Element-ID	cmd1427	
Format Element	<input type="text"/>	
Format Schaltfläche	<input type="text"/>	

Die hier benötigten Angaben entsprechen der Art den Angaben des Elements „IPayment-Elektronisches Lastschriftverfahren“.

### 6.11.18 Paypal Datenübertragung

Mit diesem Element geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, nach einer Bestellung die Bestelldaten automatisch an PayPal zu übergeben. Hierfür benötigen Sie ein PayPal-Händlerkonto. Übergeben Sie die Gesamtsumme der Bestellung mit einer Beschreibung oder den gesamten Beleg mit der Auflistung der einzelnen Positionen.

Text bei Erfolg	<input type="text"/>	
Text bei Fehlschlag	<input type="text"/>	
Text Schaltfläche	<input type="text"/>	
Business-E-Mail	<input type="text"/>	
Aufgabe bei Erfolg an	<input type="text"/>	
Aufgabenbetreff Erfolg	<input type="text"/>	
Belegstatus bei Erfolg	<input type="text"/>	
Seite bei Erfolg	<input type="text"/>	
Aufgabe bei Fehler an	<input type="text"/>	
Aufgabenbetreff Abbruch	<input type="text"/>	
Belegstatus bei Fehler	<input type="text"/>	
Seite bei Fehler	<input type="text"/>	
Einzelauflistung	<input type="checkbox"/>	
PayPal-Zahlungskondition	<input type="text"/>	
Verwendung im Bestellablauf	<input checked="" type="checkbox"/>	
Belegbeschreibung	<input type="text"/>	
PayPal-URL	<input type="text" value="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"/>	
Element-ID	<input type="text" value="cmd1423"/>	
Format-Element	<input type="text"/>	
Format Schaltfläche	<input type="text"/>	
Format Erfolgstext	<input type="text"/>	
Format Fehlertext	<input type="text"/>	

**Text bei Erfolg:** Text der angezeigt wird, wenn der Bezahlvorgang über PayPal erfolgreich abgeschlossen wurde.

**Text bei Fehlschlag:** Text der angezeigt wird, wenn der Bezahlvorgang bei PayPal nicht erfolgreich abgeschlossen oder abgebrochen wurde.

**Text Schaltfläche:** Text der auf der Schaltfläche/Button erscheinen soll und die Weiterleitung zu PayPal durchführt

**Business-E-Mail:** E-Mail-Adresse Ihres Händlerkontos bei PayPal

**Aufgabe bei Erfolg an:** Wenn nach einem erfolgreichen Bezahlvorgang eine Aufgabe verschickt werden soll, kann hier angegeben werden, welcher Benutzer die Aufgabe bekommen soll.

**Aufgabenbetreff bei Erfolg:** Wenn nach einem erfolgreichen Bezahlvorgang eine Aufgabe verschickt werden soll, kann hier angegeben werden, welcher Betreff in der Aufgabe hinterlegt wird. Der Platzhalter \$1\$ wird durch die Belegnummer ersetzt.

**Belegstatus bei Erfolg:** Wenn nach einem erfolgreichen Bezahlvorgang ein manueller Belegstatus gesetzt werden soll, so kann dieser Status hier ausgewählt werden

**Seite bei Erfolg:** Hier kann hinterlegt werden, auf welche Seite der Benutzer weitergeleitet wird, wenn er den Bezahlvorgang erfolgreich abgeschlossen hat

**Aufgabe bei Fehler an:** Wenn nach einem nicht erfolgreichen Bezahlvorgang (Fehler oder Abbruch) eine Aufgabe verschickt werden soll, kann hier angegeben werden, welcher Benutzer die Aufgabe bekommen soll.

**Aufgabenbetreff bei Fehler:** Wenn nach einem nicht erfolgreichen Bezahlvorgang (Fehler oder Abbruch) eine Aufgabe verschickt werden soll, kann hier angegeben werden, welcher Betreff in der Aufgabe hinterlegt wird. Der Platzhalter \$1\$ wird durch die Belegnummer ersetzt

**Belegstatus bei Fehler:** Wenn nach einem nicht erfolgreichen Bezahlvorgang (Fehler oder Abbruch) ein manueller Belegstatus gesetzt werden soll, so kann dieser Status hier ausgewählt werden

**Seite bei Fehler:** Hier kann hinterlegt werden, auf welcher Seite der Benutzer weitergeleitet wird, wenn er den Bezahlvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen hat oder abbricht.

**Einzelauflistung:** Ist diese Option aktiv, so werden die einzelnen Positionen des Warenkorbs an PayPal übertragen andernfalls wird nur die Summe des Warenkorbs an PayPal weitergeleitet

**PayPal-Zahlungskondition:** Hier wählen Sie die Zahlungskondition aus, welche als Bedingung für die Anzeige des Elementes dient.

**Verwendung im Bestellablauf:** Ist diese Option aktiv, so wird der Beleg aus dem System gezogen, welcher zuletzt als Bestellung aus einem Warenkorb erzeugt wurde

**Belegbeschreibung:** Wird als Beschreibungstext an PayPal übergeben, wenn keine Einzelpositionsübergabe ausgewählt ist. Hierfür kann zusätzlich der Platzhalter \$OrderNumber\$ für die Einbindung der Belegnummer benutzt werden.

**ActionURL:** Beinhaltet die Adresse von PayPal, an die die Daten übertragen werden. Eine leere URL ist nicht zugelassen und wird vom System durch die Standard Adresse von PayPal ersetzt.

### 6.11.19 Shopauswahl

---

Dieses Element benötigen Sie dann, wenn Sie in Ihrer Datenbank mehrere Shops verwalten möchten. Es hat keine grafische Anzeige, sondern wirkt nur intern zum Festlegen, welcher der Shops auf der gewünschten Seite dargestellt wird.

Webshop	<input type="text"/>
Element-ID	cmd1676

Webshop: Wählen Sie hier den gewünschten Shop aus.

### 6.11.20 Variantenauswahl

---

Mit diesem Element können Sie eine Auswahlliste der Varianten zu einem Artikel anzeigen. Es erscheinen dabei alle aktiven Hauptvarianten des Artikels.

### 6.11.21 Variantendimension

Mit diesem Element können Sie Auswahllisten der Dimensionen eines Artikels anzeigen. Es wird dabei für jede aktive Pflichtdimension des Artikels eine Auswahlmöglichkeit erstellt.

Beschriftung anzeigen	<input type="checkbox"/>
Mit Umbruch	<input type="checkbox"/>
Element-ID	cbo1398
Format Beschriftung	<input type="text"/> !
Format Auswahl	<input type="text"/> !

**Beschriftung anzeigen:** Zeigt die Beschriftung der Dimension an.

**Mit Umbruch:** Hinter jeder Dimension erfolgt ein Zeilenumbruch.

### 6.11.22 Versandart setzen

Mit diesem Element wird eine Schaltfläche erzeugt, mit der der Besucher des Webshops die Versandart festlegen kann.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	Auswählen 
Zielseite	<input type="text"/> !
Element-ID	cmdSetShip
Format	backBlueBtn !

**Beschriftung:** Die Bezeichnung der Schaltfläche.

**Zielseite:** Angabe der Seite, die nach dem Klick auf die Schaltfläche aufgerufen werden soll.

### 6.11.23 Währungsanzeige

Mit diesem Element können Sie die aktuelle Währung anzeigen. Dabei stehen verschiedene Arten der Darstellung zur Verfügung.







Anzeige	<input type="text" value="Kürzel"/> ▼
Element-ID	txt1407

**Anzeige:** Hier haben Sie die Auswahl zwischen „Kürzel“ (z. B. EUR), Zeichen (z. B. €) oder Bezeichnung (z. B. Euro).



### 6.11.24 Warenkorb aktualisieren

Mit diesem Element wird eine Schaltfläche erzeugt, mit der ein Warenkorb-Formular aktualisiert werden kann. Die Schaltfläche muss sich dabei innerhalb des Formulars befinden.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	Aktualisieren 
Bestätigung prüfen	<input type="checkbox"/>
Bestätigung 2 prüfen	<input type="checkbox"/>
Fehlertext	<input type="text"/> 
Fehlertext 2	<input type="text"/> 
Warenkorb überprüfen	<input type="checkbox"/>
Alle Artikel verschieben zu	<input type="text" value=""/> 
Zielseite	<input type="text"/> 
Element-ID	cmdCartRefresh
Format	backBlueBtn 

**Beschriftung:** Die Bezeichnung der Schaltfläche.

**Zielseite:** Die Seite, die nach dem Klick auf die Schaltfläche aufgerufen werden soll.

**Bestätigung prüfen:** Setzen Sie diesen Haken, wenn der Besucher z. B. Ihre AGBs bestätigen muss. Im Beispielshop ist z. B. auf der Seite „Zahlungsart“ ein solches Element als „Weiter“-Schaltfläche eingebunden.

**Fehlertext:** Dieser Text wird angezeigt, wenn bei der Aktualisierung ein Fehler aufgetreten ist.



**Warenkorb überprüfen:** Ist diese Option gesetzt, werden anschließend alle Angaben zum Warenkorb erneut geprüft, z. B. Zahlungsbedingungen.

**Alle Artikel verschieben zu:** Über diese Auswahl können Sie eine Funktion anbieten um alle Artikel im Warenkorb z. B. auf den Merkzettel zu verschieben.

**Zielseite:** Tragen Sie hier die Seite ein, die nach dem Klick auf die Funktion aufgerufen werden soll (z. B. Merkzettel).

### 6.11.25 Warenkorb leeren

Mit diesem Element wird ein Link erzeugt, mit dem ein Warenkorb geleert werden kann. Sie können es z.B. auf eine Warenkorbseite platzieren.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Text	Warenkorb Leeren 
Element-ID	cmd1679
Format	<input type="text"/> 

**Text:** Die Bezeichnung für den Link zum Leeren des Warenkorbs.

### 6.11.26 Warenkorb-Formular

Ein Element mit diesem Typ wird benötigt, wenn mit Werten auf einer Warenkorbseite gearbeitet werden soll. Ein Beispiel ist das Anbieten von Eingabefeldern für die Mengen mit einer Aktualisieren-Schaltfläche.

Warenkorbtyp	Warenkorb ▾
Element-ID	formCart
Datenherkunft	<input type="text"/> !
Einschränkungstyp	<input type="text"/> !

**Warenkorbtyp:** Wählen Sie aus den Möglichkeiten: Bestellung, Merkzettel, Warenkorb und Wunschliste.

**Datenherkunft:** Diese Auswahl wird an die untergeordneten Datenformulare „durchgereicht“, damit diese entsprechende Werte ziehen können.

**Einschränkungstyp:** Hierüber können Sie die Daten der Datenherkunft entsprechend vorgegebener Kriterien einschränken.

### 6.11.27 Webshop-Bestellen

Mit diesem Element wird eine Schaltfläche erzeugt, mit der aus dem aktuellen Warenkorb eine Bestellung ausgelöst wird. Dabei wird der Verkaufsbeleg für das myfactory.ERP erzeugt.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	Bestellen 
Zielseite	Fertig !
Zielseite bei Fehler	<input type="text"/> !
Redirect bei Erfolg	<input checked="" type="checkbox"/>
Element-ID	cmdCreateOrder
Format	backBlueBtnSize !

**Beschriftung:** Die Bezeichnung der Schaltfläche.

**Zielseite:** Diese Seite wird nach dem Klick auf die Bestellen-Funktion aufgerufen.

**Zielseite bei Fehler:** Kommt es zu einem Fehler, erscheint der hier eingetragene Text.

**Redirect bei Erfolg:** Die aktuelle Seite wird bei erfolgreicher Ausführung nochmals geladen, damit eine Auswertung per „Google Analytics“ erfolgen kann.

### 6.11.28 Zahlungskondition setzen

Mit diesem Element wird ein Formular mit einer Schaltfläche erzeugt, mit der der Besucher des Webshops die Zahlungskondition festlegen kann. In das Formular können Sie Eingabefelder für Bank- oder Kreditkartendaten aufnehmen.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	<input type="text" value="Auswählen"/> 
Zahlungskondition	<input type="text" value="Nachnahme"/> 
Zusatzdaten	<input type="text"/>
Zielseite	<input type="text"/> 
Element-ID	<input type="text" value="cmdPayRG"/>
Format Schaltfläche	<input type="text" value="backBlueBtnM"/> 

**Beschriftung:** Die Bezeichnung, um die Zahlungskondition zu aktivieren.

**Zahlungskondition:** Auswahl der gewünschten Zahlungskondition aus der myfactory, die aktiviert werden soll.

**Zusatzdaten:** Geben Sie hier an, ob zu dieser Zahlungskondition weitere Angaben gemacht werden müssen, z. B. Bank- oder Kreditkartendaten.

**Zielseite:** Diese Seite wird nach dem Klick auf die Schaltfläche aufgerufen.

### 6.11.29 Zusatzanschrift setzen

Mit diesem Element wird eine Schaltfläche erzeugt, mit der der Besucher des Webshops die Lieferanschrift oder Rechnungsanschrift für die Bestellung festlegen kann. Das Element ist dazu innerhalb eines Adress-Datenformulars zu platzieren.

Position	<input type="button" value="Bearbeiten"/>
Beschriftung	<input type="text" value="Auswählen"/> 
Typ	<input type="text" value="Lieferanschrift"/> 
Zielseite	<input type="text"/> 
Element-ID	<input type="text" value="cmd1680"/>
Format	<input type="text"/> 

**Beschriftung:** Die Bezeichnung der Schaltfläche.

**Typ:** Wählen Sie hier, ob die Anschrift als Lieferanschrift oder Rechnungsanschrift bei der Adresse eingetragen werden soll.

**Zielseite:** Seite, die nach dem Klick auf die Schaltfläche aufgerufen werden soll.

## 7 Texte


Ihre Portalinhalte (Texte) verwalten Sie einfach und komfortabel in diesem Bereich, somit haben Sie eine Trennung zwischen der eigentlichen Layout-Gestaltung und dem Inhaltsbereich. So erstellt z. B. der Webdesigner das Layout und mehrere Mitarbeiter pflegen die Texte. Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Einstellung und Änderung von Texten. Die Texte werden in Textgruppen und optional in Textkatalogen verwaltet.

Jeder Text kann nur in einer Gruppe sein, aber in mehreren Katalogen.

### 7.1 Texte

Der Dialog Texte teilt sich in mehrere Bereiche auf, oberhalb haben Sie eine Übersichtsliste aller bestehender Texte mit Filter und Suchmöglichkeiten, im unteren Bereich finden Sie die Details des ausgewählten Textes, der sich in mehrere Register aufteilt.

#### 7.1.1 Grundlagen




The screenshot displays the 'Texte' dialog interface. At the top, there is a menu bar with 'Dialog', 'Datensatz', 'Aktionen', 'Anwendungen', 'Favoriten', and 'Service'. Below the menu are buttons for 'Neu', 'Speichern', 'Aktionen', and 'Schließen'. The main area is divided into a left sidebar with 'Textgruppe' and 'Textkatalog' folders, and a central list view. The list view shows one entry: 'Text1' with a date of '19.01.2011'. To the right of the list are controls for 'Suchen', 'Ansicht' (set to 'Bezeichnung'), and 'Direktsuche'. Below the list, it indicates 'Datensätze 1 - 1 von 1'. The bottom section shows the 'Grundlagen' register with the following fields:

Bezeichnung	<input type="text"/>		
Textgruppe	Allgemeine Texte	Textdatum	19.01.2011
Inaktiv	<input type="checkbox"/>		

Im Register „Grundlagen“ tragen Sie eine kurze Bezeichnung des Textes ein, hinterlegen ein Datum und ordnen den Text zu einer Gruppe zu.

Über die Option „Inaktiv“ können Sie diesen Text für eine weitere Verwendung sperren.

## 7.1.2 Text



The screenshot displays the 'Text' management interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Dialog', 'Datensatz', 'Aktionen', 'Anwendungen', and 'Favoriten'. Below the menu, there are buttons for 'Neu', 'Speichern', and 'Aktionen'. The main area shows a list of text entries with columns for 'Bezeichnung' and 'Datum'. Below the list, there are tabs for 'Grundlagen', 'Text', and 'Kataloge'. The 'Text' tab is active, showing a form with fields for 'Sprache', 'Direktnamen', and 'Überschrift'. There are also two text editors labeled 'Kurztext' and 'Langtext'.

Im Register „Text“ tragen Sie die Inhalte ein.

**Sprache:** Wählen Sie hier die gewünschte Sprache des Textes, diese Auswahl ist für Multilinguale Projekte von großer Bedeutung. Je nach Sprachauswahl auf dem Portal wird der entsprechende Text angezeigt.


**Direktnamen:** Bietet die Möglichkeit einen Direktnamen einzutragen, damit diese Texte ein besseres Google-Ranking erreichen. Über diesen Namen ist der Text direkt aufrufbar.

**Überschrift:** Eine kurze, knackige Überschrift des Textes.


**Kurztext:** Hier tragen Sie die kurze Inhaltsangabe des Textes ein.

**Langtext:** Bietet die Möglichkeit, einen ausführlichen Text einzutragen.

Über die Schaltflächen „Kurztext“ bzw. „Langtext“ rufen Sie den Texteditor auf, hier haben Sie Formatierungsmöglichkeiten und die Möglichkeit, direkt HTML-Code einzutragen.




### 7.1.3 Kataloge



Über dieses Register können Sie den Text einem oder mehreren Textkatalogen zuordnen. Hier wählen Sie über die Schaltfläche „Hinzufügen“ den gewünschten Katalog aus.

## 7.2 Textgruppen

Über Textgruppen können Sie Ihre Texte kategorisieren und somit eine gezielte Auswahl auf den Portalseiten ermöglichen. Jeder Text kann nur einer Textgruppe angehören.



The screenshot shows a software interface with a menu bar (Dialog, Datensatz, Aktionen, Anwendungen, Favoriten, ?) and a toolbar (Neu, Speichern, Daten, Aktionen, Einstellungen, Schließen). Below the menu is a table with columns 'Bezeichnung' and 'Name'. The table contains two rows: 'Allgemeine Texte' with 'AT' and 'Produkt-Texte' with 'PT'. To the right of the table is a search area with a 'Suchen' button and a dropdown menu for 'Ansicht' set to 'Bezeichnung'. Below the table is a 'Grundlagen' section with a table:

Kürzel	AT
Bezeichnung	Allgemeine Texte


**Kürzel:** Eine kurze Kennung der Textgruppe zur besseren bzw. schnelleren Auswahl.

**Bezeichnung:** Eine erklärende Bezeichnung der Textgruppe.



### 7.3 Textkataloge

Zusätzlich zu der Textgruppe können Sie Ihre Texte in Textkatalogen verwalten. Ein Text kann mehreren Textkatalogen zugeordnet werden.



The screenshot shows a software interface with a menu bar (Dialog, Datensatz, Aktionen, Anwendungen, Favoriten, ?) and a toolbar (Neu, Speichern, Aktionen, Schließen). Below the menu is a table with columns 'Bezeichnung' and 'Name'. The table contains two entries: 'Produktinformationen' with 'PI' and 'Unternehmens-Informationen' with 'UI'. To the right of the table is a search area with a 'Suchen' button and a dropdown menu set to 'Bezeichnung'. Below the table, it says 'Datensätze 1 - 2 von 2' and has navigation icons. At the bottom, there are two tabs: 'Grundlagen' and 'Texte'. The 'Texte' tab is active and shows a form with two fields: 'Kürzel' containing 'PI' and 'Bezeichnung' containing 'Produktinformationen'.


Bezeichnung	Name
Produktinformationen	PI
Unternehmens-Informationen	UI

Kürzel	PI
Bezeichnung	Produktinformationen

**Kürzel:** Analog zur Textgruppe.

**Bezeichnung:** Analog zur Textgruppe



The screenshot displays two windows from the myfactory.B2B application. The top window is a search dialog with a menu bar containing 'Dialog', 'Datensatz', 'Aktionen', 'Anwendungen', 'Favoriten', and '?'. Below the menu is a toolbar with 'Neu', 'Speichern', and 'Aktionen' buttons. The main area is a table with columns 'Bezeichnung' and 'Name'. The table contains two rows: 'Produktinformationen' with 'PI' and 'Unternehmens-Informationen' with 'UI'. To the right of the table is a search box labeled 'Suchen' and a dropdown menu for 'Ansicht' set to 'Bezeichnung'. Below that is a 'Direktsuche' input field. At the bottom of the dialog, it shows 'Datensätze 1 - 2 von 2' and navigation icons.

The bottom window is titled 'Grundlagen' and 'Texte'. It has a title bar 'PortalText' and a large text area containing 'Text1'. At the bottom left, it shows 'Datensätze 1 - 1 von 1'. At the bottom right, there is a 'Hinzufügen' button.

Über dieses Register können Sie über die Schaltfläche „Hinzufügen“ direkt die verfügbaren Texte dem ausgewählten Textkatalog zuordnen.

## 8 Grundlagen

### 8.1 Konfiguration

---


Umrandung von Positionsfeldern im Designer anzeigen	<input type="checkbox"/>
Eingabe für CSS-Klassen im Designer anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/>

**Umrandung von Positionsfeldern im Designer anzeigen:** Diese Option ermöglicht Ihnen eine bessere Darstellung im Layoutdesigner. Um jedes Positionsfeld wird eine Linie dargestellt. Somit haben Sie eine gute Übersicht. Diese Linie wird nicht auf der „echten“ Seite angezeigt.

**Eingabe für CSS-Klassen im Designer anzeigen:** Ist diese Option gesetzt können individuelle CSS-Formatierungen bei den Elementen verwendet werden.

## 9 Auswertungen

Unter diesen Bereichen finden Sie zahlreiche Auswertungen rund um Ihre Portalprojekte:



**Besucherzahl:** Zeigt Ihnen eine grafische und tabellarische Anzeige über die Besucherzahlen mit Datum und Anzahl an.

**Besucher:** Zeigt Ihnen eine detaillierte Auswertung über die Besucher Ihrer Seiten an.

**Hitliste Seiten:** Gibt die Hitliste Ihrer Seiten mit Aufrufen wieder.

**Google Suche:** Hier werden Ihnen Suchbegriffe bzw. Adwords angezeigt, über die Ihr Besucher auf welche Seite gelangt ist. Eine Detailanzeige gibt darüber hinaus eine Übersicht über die folgenden aufgerufenen Seiten des Besuchers.

**Marketingschlüssel:** Auswertung nach Marketingschlüssel.


**Besucherzahl nach Monaten/Wochentage/Uhrzeit:** Zeigt eine Auswertung der Besucherzahlen nach den gewählten Zeiträumen an.

## 10 Beispiele

In diesem Kapitel finden Sie Beispiele für verschiedene Elemente und sehen die Zusammenhänge bzw. Verschachtelung.

### 10.1 Erstellen einer Formularliste

Hier sehen Sie den Aufbau einer einfachen Formularliste:



Das Element „Formularliste“ beinhaltet ein Element „Datenformular“ und dieses wiederum die gewünschten Formularfelder. Die Formularliste wurde auf 5 Einträge eingegrenzt und eine Listennavigation eingefügt. Die Listennavigation steht nicht unterhalb der Formularliste. Der Verweis auf die gewünschte Liste erfolgt direkt im Element „Listennavigation“.

A000001 Dieser Artikel dient als "Sammelartikel" für alle  
 A000002 Stahlhammer 4,5 kg  
 A000003 Kopierpapier, weiß, DIN A4, 80g/qm  
 A000004 Unsere individuelle Beratung bei Ihnen vor Ort  
 A000005 Giesskanne "Lena" - hellblau  
 << < Seite 1 von 41 > >>

## 10.2 Aufbau eines E-Mail-Formulars

Die oberste Ebene eines E-Mail-Formulars muss das Element „E-Mail-Formular“ sein. Unterhalb dieses Elements können Sie verschiedene Formularfelder eintragen. Der Inhalt der Formularfelder wird an die im E-Mail-Formular hinterlegte Adresse geschickt.



# Handbuch myfactory.B2B – Zusatzmodul Gutscheine

## 11 Allgemein

Das Zusatzmodul „Gutscheine“ zu myfactory.B2B bietet Ihnen eine komfortable Gutscheinverwaltung, -generierung und die Möglichkeit, entsprechende Portalelemente in den Kassensbereich Ihres Webshops einzubringen.

Gutscheine können mit eigenen Nummerdefinitionen und als Wertgutscheine (absoluter Betrag) oder Prozentgutscheine erstellt werden. Darüber hinaus können die Gutscheine auch mit Gültigkeitsdaten versehen werden. Die Gutscheinliste kann zur weiteren Verarbeitung an Excel exportiert werden, um z. B. diese an eine Druckerei zu übergeben. Auch ist die Definition nach „einmaliger“, „mehrfacher“ oder „einmaliger Verwendung je Adresse“ möglich (z. B. für Zeitungsanzeigen).

Auswertungen über eingelöste Gutscheine, Gutscheine je Adresse und Gutscheinstatistiken runden das Leistungsspektrum ab.

Dieses Kapitel teilt sich in folgende Bereiche auf:

1. Die Einrichtung und Verwaltung der Gutscheine
2. Einbinden der Gutscheinfunktionalität in den Webshop
3. Gutscheine in Verbindung mit dem Modul CRM/Marketing




## 12 Einrichtung und Verwaltung der Gutscheine

Alle Menüpunkte zu Gutscheinverwaltung finden sich unterhalb des Menüs „Webportal > Webshop > Gutscheine“.

### 12.1 Gutscheine

In diesem Dialog werden die Grundlagen zum Gutschein angelegt und der gewünschte Artikel hinterlegt (bei diesem Artikel sollte es sich um einen Artikel vom Artikeltyp „Artikel ohne Bestandsführung“ handeln).



Bezeichnung	Wert	Wkz
Sommeraktionsrabatt	0,00	EUR

<b>Grundlagen</b>	
Bezeichnung	Sommeraktionsrabatt
Zugeordneter Artikel	A000208 <span>!</span> Gutscheinartikel
Gültig von	Gültig bis
InAktiv	<input type="checkbox"/>
Wert	10
Währung	EUR
Berechnungstyp	Rabatt
Preistyp	Netto
Mindestbestellwert	100
Nummernformat	ABC-###-XY@@@Z@
Startnummer	100
Nummerneinlösung	Einmalig

Datensatz wurde erfolgreich aktualisiert.

**Bezeichnung:** Tragen Sie hier eine eindeutige, beschreibende Bezeichnung für Ihren Gutschein ein.

**Zugeordneter Artikel:** Damit seitens ERP die Abrechnung korrekt durchgeführt werden kann, muss hier dem Gutschein ein Artikel zugeordnet werden. Wie eingangs erwähnt, sollte dieser Artikel „ohne Bestandsführung“ angelegt werden.

**Gültig von/bis:** Möchten Sie die Gutscheine nur für einen bestimmten Zeitraum anerkennen, tragen Sie hier die entsprechenden Daten ein.

**Inaktiv:** Kennzeichnet den Gutschein als inaktiv und somit kann er nicht mehr verwendet werden.

**Wert:** Tragen Sie hier den Gutscheinwert ein, dabei kann es sich um einen absoluten Betrag oder um eine prozentuale Ermäßigung handeln. Diese Eingabe steht in unmittelbarer Beziehung zum Feld „Berechnungstyp“.

**Währung:** Falls Sie einen absoluten Wert über den Gutschein abziehen möchten, wählen Sie hier bitte die Währung aus, auf den sich der Ermäßigungsbetrag bezieht.

**Berechnungstyp:** Hier können Sie zwischen „Festbetrag“ und „Rabatt“ wählen. Bei Festbetrag wird die Eingabe im Feld „Wert“ als absoluter Währungsbetrag vom Warenkorbwert abgezogen, z. B. 100 Euro. Die Auswahl „Rabatt“ gibt an, dass die Eingabe im Feld „Wert“ ein Prozentsatz ist, um den der Warenkorbwert reduziert wird.

**Preistyp:** Kennzeichen, ob der „Festbetrag“ ein Brutto- oder Nettobetrag ist.

**Mindestbestellwert:** Tragen Sie hier den Mindestwert an, ab dem dieser Gutschein abgezogen werden darf. Diese Angabe bezieht sich auf die Summe des Warenkorbs und steht im Zusammenhang mit den Angaben im Feld „Währung“ und „Preistyp“.

**Nummernformat:** Hier tragen Sie die gewünschte Nummernformatierung ein. Dabei können Sie beliebige Ziffern/Buchstaben Kombinationen mit einer fortlaufenden Nummer und Zufallsbuchstaben verwenden. Möchten Sie einen fortlaufenden Nummernbereich haben, tragen Sie als Platzhalter # ein. Als Platzhalter für zufällig gewählte Buchstaben tragen Sie ein @ ein. Es wird hierbei nur ein zusammenhängender Nummern-Bereich unterstützt.

Beispiele:

*Richtig:* ABC-####-XY@@Z@

*Falsch:* ABC-##-XY@@##Z@

**Startnummer:** Geben Sie die erste Nummer des fortlaufenden Nummernbereichs ein.

**Nummerneinlösung:** Hier wählen Sie, wie oft eine Gutscheinnummer eingelöst werden kann.

Es stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

**Einmalig:** Wurde eine Gutscheinnummer eingelöst, wird diese damit ungültig und kann nicht mehr verwendet werden. Diese Einstellung empfiehlt sich z. B., wenn Sie den Gutscheincode auf ein personalisiertes Anschreiben oder in einen vorgefertigten Gutschein ausdrucken bzw. eintragen möchten (z. B. Geschenkgutschein).

**Mehrfach verwendbar:** Eine Nummer kann beliebig oft angewendet werden. Eine solche Gutscheinnummer könnte sich auf einer Kundenkarte wiederfinden, mit dem der Stammkunde belohnt wird.

**Einmalig pro Adresse:** Hierbei handelt es sich um eine mehrfach verwendbare Gutscheinnummer, die jedoch pro Adresse nur einmal eingelöst werden darf. Dies ist z. B. bei Zeitungsanzeigen sinnvoll, bei denen kein einmaliger Gutscheincode eingedruckt werden kann.

## 12.2 Nummern erstellen

---

Haben Sie Ihre Gutscheine angelegt, müssen als nächstes die Gutscheinnummern generiert werden. Den entsprechenden Dialog finden Sie unter „Webportal > Webshop > Gutscheine > Generierung“.

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service	
Gutschein	Sommeraktionsrabatt !
Anzahl	100
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Wählen Sie den gewünschten Gutschein, für den Sie Nummern generieren möchten und tragen Sie die benötigte Menge ein. Klicken Sie anschließend auf OK.

Die Nummern werden anschließend gemäß den Angaben im Gutschein-Stamm generiert. Sollten Sie eine fortlaufende Nummerierung gewählt haben, wird die „Startnummer“ im Gutschein-Stamm automatisch entsprechend angepasst. So können Sie zu einem späteren Zeitpunkt weitere Gutscheinnummern mit lückenloser Nummerierung erzeugen.

Anschließend wird direkt die „Nummernliste“ aufgerufen.

### 12.3 Nummernliste

Eine Liste aller generierten Nummern zu einem Gutschein können Sie sich über „Webportal > Webshop > Gutscheine > Generierung > Nummernliste“ aufrufen. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, sich alle Nummern oder nur die verwendeten bzw. nicht verwendeten Codes anzeigen zu lassen.

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ? Service		
Gutschein	Sommeraktionsrabatt !	Anzeigen
	von	bis
Nummer		
Anzeige	Alle	<input type="checkbox"/> Mit Auswahl
<b>Nummernliste Sommeraktionsrabatt</b> <span style="float: right;">Seite 1 von 7</span>		
<b>Nummer</b>		<b>Verwendet</b>
ABC-0100-XYINZP		Nein
ABC-0101-XYPSZV		Nein
ABC-0102-XYCZZN		Nein
ABC-0103-XYMRZS		Nein
ABC-0104-XYZZZK		Nein
ABC-0105-XYNHZC		Nein
ABC-0106-XYAOZU		Nein
ABC-0107-XYXOZR		Nein
ABC-0108-XYLWZK		Nein
ABC-0109-XYDZC		Nein
ABC-0110-XYMLZU		Nein
ABC-0111-XYVDZZ		Nein
ABC-0112-XYJKZR		Nein
ABC-0113-XYWSZJ		Nein
ABC-0114-XYDKZL		Nein
<span>Seite 1 von 7</span>		

## 12.4 Auswertungen

### 12.4.1 Gutscheinstatistik

Gutschein	Inaktiv	Wert Wkz	Erstellt	Eingelöst	Rate (%)
Sommeraktionsrabatt	Nein	10,00 %	104	1	0,96

Datensätze 1 - 1 von 1

Schließen

Diese Auswertung zeigt Ihnen alle im System hinterlegten Gutscheine mit den wichtigsten Eckdaten an. Sie sehen auf einen Blick, wie viele erstellt und eingelöst wurden. Zusätzlich sehen Sie eine „Einlösequote“.

### 12.4.2 Eingelöste Gutscheine

Gutschein	Sommeraktionsrabatt	
	von	bis
Gutschein-Nummer		
Datum		
Kurzbezeichnung Adresse		
Adressnummer		
Land		
Postleitzahl		
Vertriebsbetreuer		
Adressengruppe		
Sortierung	Gutschein-Nummer	

Anzeigen  
Drucken  
 Mit Auswahl

**Eingelöste Gutscheine Sommeraktionsrabatt** Seite 1 von 1

Nummer	Datum	Adresse	Kurzbezeichnung	Ansprechpartner
ABC-0100-XYINZP	12.06.2012	AD00005	Müller, Frankfurt	

Seite 1 von 1

Diese Auswertung zeigt Ihnen alle eingelösten Gutscheine mit der dazugehörigen Adresse.

### 12.4.3 Gutscheine pro Adresse

Dialog Aktionen Anwendungen Favoriten ?						Service
Adresse	AD00005	Müller, Frankfurt				<input type="button" value="Anzeigen"/>
Gutschein						<input type="button" value="Drucken"/>
	von		bis		<input type="checkbox"/> Mit Auswahl	
Nummer						
Datum						
<b>Gutscheine für AD00005</b>						Seite 1 von 1
Gutschein	Wert	Wkz	Nummer	Datum	Ansprechpartner	
Sommeraktionsrabatt	10,00	EUR	ABC-0100-XYINZP	12.06.2012		
						Seite 1 von 1

Zeigt alle Gutscheine an, die von einer Adresse eingelöst wurden.

## 13 Einbinden der Gutscheinfunktionalität in den Webshop

### 13.1 Beispiel zum Einbinden der Gutscheine in den Warenkorb

Anhand eines Beispiels möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Gutscheinabfrage in Ihren Webshop integrieren können. Als Grundlage dient uns hier der mitgelieferte Demo-Shop.

Rufen Sie dort im Layoutdesigner den Shop auf und im oberen Bereich die Seite „Warenkorb“.

Am Ende der Elementliste fügen Sie ein neues Positionsfeld ein und benennen es z. B. DivCoupon. Achten Sie dabei darauf, dass Sie dieses Positionsfeld außerhalb des Warenkorbformulars anlegen müssen.

Als Inhalt des Elements „DivCoupon“ fügen Sie ein Element „Überschrift“ ein und tragen als Überschrift z. B. „Gutschein einlösen“ ein. Ebenfalls in das Element „DivCoupon“ fügen Sie das neue Element „Gutschein einlösen“ ein. Befüllen Sie die Textfelder des Elements mit den gewünschten Fehler- und Hinweistexten.

Damit die dort eingetragenen Texte auch angezeigt werden, ist es nun erforderlich nach dem „DivCoupon“ die Elemente Infotext-Anzeige und Fehlertext-Anzeige einzufügen. Achten Sie auch bei diesen beiden Elementen darauf, dass diese außerhalb von „DivCoupon“ liegen müssen.

Ihre Warenkorb-Seite sollte nun so – oder ähnlich – aussehen:

The screenshot displays a webshop layout designer interface. On the left, a sidebar menu lists various elements like 'Warenkorb', 'Artikel such', and 'Gutschein einlösen'. Below the menu is a table with columns 'Element' and 'Typ'. The main content area shows a search bar, a list of products, and a coupon redemption section with a text input field and an 'Einlösen' button.

Element	Typ
headCart	Überschrift
divCartEmpty	Positionsfeld
formCart	Warenkorb-Formular
divCoupon	Positionsfeld
-head6332	Überschrift
-cmd6333	Gutschein einlösen
txt6334	Infotextanzeige
txt6335	Fehlertextanzeige

Wird der Gutschein akzeptiert, wird eine neue Position mit dem beim Gutschein angegebenen Artikel und mit negativem Preis eingetragen.

## Ihr Warenkorb

Menge	ME	Artikel	Einzelpreis	Summe	Entfernen
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlhammer 4,5 kg	6,81	6,81	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Kombizange	5,95	5,95	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlnagel, 6 cm lang, abgeflachter Kopf	2,95	2,95	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlnagel, 4 cm lang, abgeflachter Kopf	2,85	2,85	x
	Stk	Sommeraktionsrabatt - Artikel	-1,86	-1,86	x

inkl. MwSt. 2,67 EUR  
Zwischensumme: 16,70 EUR  
zzgl. Versandkosten

## Gutschein einlösen

Der Gutschein wurde hinzugefügt.

Im Beispiel kann der Gutschein über das rote „x“ wieder entfernt werden und steht dann wieder zur Verfügung.

**Beachten Sie:**

Damit es nicht möglich ist, die Menge des eingetragenen Gutscheins zu ändern, ist zwingend auf das Mengenfeld die Anzeigebedingung „Warenkorbposition ist kein Gutschein“ zu setzen.

## 13.2 Variationen

### 13.2.1 Nur ein Gutschein pro Bestellung

Möchten Sie nur einen Gutschein pro Bestellung zulassen, können Sie dies über die Anzeigebedingung „Warenkorb enthält keinen Gutschein“ bei „DivCoupon“ lösen. Somit sind die Überschrift „Gutschein einlösen“ und das Element „Gutschein einlösen“ nur sichtbar, wenn sich noch kein Gutschein im Warenkorb befindet. Die Anzeigebindungen finden Sie, wenn Sie ein Element ausgewählt haben und aus dem Optionen-Menü „Details“ auswählen.

## Ihr Warenkorb

Menge	ME	Artikel	Einzelpreis	Summe	Entfernen
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlhammer 4,5 kg	6,81	6,81	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Kombizange	5,95	5,95	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlnagel, 6 cm lang, abgeflachter Kopf	2,95	2,95	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlnagel, 4 cm lang, abgeflachter Kopf	2,85	2,85	x
	Stk	Sommeraktionsrabatt - Artikel	-1,86	-1,86	x

inkl. MwSt. 2,67 EUR  
 Zwischensumme: 16,70 EUR  
zzgl. Versandkosten

Weiter einkaufen
Zur Kasse gehen
Aktualisieren

Der Gutschein wurde hinzugefügt.

### 13.2.2 Gutscheine mit der Verwendung „Einmal pro Adresse“

Wenn Sie Gutscheine mit der Verwendung „Einmal pro Adresse“ einsetzen, sollten Sie das Element „Gutschrift einlösen“ mit der Anzeigebedingung „Benutzer ist angemeldet“ versehen. Da sonst keine Abprüfung der Adresse erfolgen kann.

Kunde ist nicht angemeldet:

## Ihr Warenkorb

Menge	ME	Artikel	Einzelpreis	Summe	Entfernen
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlhammer 4,5 kg	6,81	6,81	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Kombizange	5,95	5,95	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlnagel, 6 cm lang, abgeflachter Kopf	2,95	2,95	x
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlnagel, 4 cm lang, abgeflachter Kopf	2,85	2,85	x

inkl. MwSt. 2,96 EUR  
 Zwischensumme: 18,56 EUR  
zzgl. Versandkosten

Weiter einkaufen
Zur Kasse gehen
Aktualisieren

## Gutschein einlösen

Warenkorb

1 Stk Stahlhammer 4,5 kg  
1 Stk Kombizange  
1 Stk Stahlnagel, 6 cm lang, abgefla  
1 Stk Stahlnagel, 4 cm lang, abgefla

inkl. MwSt. 2,96 EUR  
 Summe: 18,56 EUR  
zzgl. Versandkosten

[zum Warenkorb](#)

Anmeldung

E-Mail:

Kennwort:

Anmelden

Kunde ist angemeldet:



## Ihr Warenkorb

Menge	ME	Artikel	Einzelpreis	Summe	Entfernen
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlhammer 4,5 kg	5,00	5	<a href="#">x</a>
<input type="text" value="1"/>	Stk	Kombizange	5,95	5,95	<a href="#">x</a>
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlnagel, 6 cm lang, abgeflachter Kopf	2,95	2,95	<a href="#">x</a>
<input type="text" value="1"/>	Stk	Stahlnagel, 4 cm lang, abgeflachter Kopf	2,85	2,85	<a href="#">x</a>

inkl. MwSt. 2,67 EUR  
Zwischensumme: 16,75 EUR  
[zzgl. Versandkosten](#)

[Weiter einkaufen](#)

[Zur Kasse gehen](#)

[Aktualisieren](#)

## Gutschein einlösen

[Einlösen](#)

### Warenkorb

1 Stk Stahlhammer 4,5 kg  
1 Stk Kombizange  
1 Stk Stahlnagel, 6 cm lang, abgefla  
1 Stk Stahlnagel, 4 cm lang, abgefla

inkl. MwSt. 2,67 EUR  
Summe: 16,75 EUR  
[zzgl. Versandkosten](#)

[zum Warenkorb](#)

### Anmeldung

Willkommen,  
Herr Marco Müller


[Abmelden](#)

### Merkzettel

Ihr Merkzettel ist leer

## 14 Gutscheine in Verbindung mit dem Modul CRM/Marketing

Ist auch die Lizenz für CRM mit dem Zusatzmodul Marketing aktiv, kann man über Serien-E-Mail Gutscheinumnummern generieren lassen und diese direkt versenden. Dazu gibt es im Serien-E-Mail-Dialog ein neues Eingabefeld Gutschein. Hier tragen Sie den gewünschten Gutschein ein und wählen eine entsprechende E-Mail-Vorlage. Diese E-Mail-Vorlage sollte die Variable „\$Gutscheinnummer\$“ enthalten.



The screenshot shows a dialog box for creating a series email campaign. The 'Gutschein' field is highlighted with a red box, showing 'Sommeraktionsrabatt'. The email body text also has a red box around the variable '\$Gutscheinnummer\$'.

Vorlage	Gutscheinmailing		
Aktivitätentyp	SerienEMail	Zielgruppe	Alle Mitarbeiter
Bezeichnung	Gutscheinmailing Sommeraktion		
Gutschein	Sommeraktionsrabatt		
Als Kontakt eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Betreff des Kontakts	Gutscheinmailing	Kontaktart	E-Mail
Kontaktthema	Verkauf	Kontaktergebnis	Angebot
Veranstaltung		Vertriebsprojekt	
E-Mail Absender	marketing@myfactory.exp		
E-Mail als HTML-Format	<input checked="" type="checkbox"/>	E-Mail Priorität	Normal
Sprache	Deutsch		
E-Mail Betreff	Jetzt kann der Sommer kommen - 10% auf Ihren nächsten Einkauf		

**Anhang**

\$Adresse-Briefanrede\$,

Sommerzeit - Gartenzeit, nutzen Sie jetzt unsere Sommeraktion und sparen Sie 10% bei Ihrem nächsten Einkauf, ganz gleich ob auf den neuen Grill oder den High-End Rasenmäherroboter.

Bestellen Sie jetzt und sparen Sie kräftig!

Einfach in Ihrem Warenkorb den folgenden Gutscheincode einlösen:


**\$Gutscheinnummer\$**

Viel Vergnügen und einen sonnigen Sommer wünscht

Ihr Team von der Gartenwunderwelt

Buttons: Neu, Auswahl, Liste, Vorschau, Versenden, Schließen, Text

Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, wird beim Versenden der E-Mails jeweils eine neue Nummer generiert und an Stelle der Variablen eingetragen. Somit generieren Sie für jede Kombination aus Adresse/Ansprechpartner der gewählten Zielgruppe eine eigene Gutscheinumnummer.



The screenshot shows the Outlook interface with a list of emails in the main pane and the content of a selected email in the lower pane.

An	Betreff	Empfangen
Willi Bauer, Blumenthal	Jetzt kann der Sommer komme	12.06.2012 15:26
Vogel, Sabine	Jetzt kann der Sommer komme	12.06.2012 15:26
Charlotte Michler, Neudorf	Jetzt kann der Sommer komme	12.06.2012 15:26
Anton Schneider, Aachen	Jetzt kann der Sommer komme	12.06.2012 15:26

**Von:** marketing@myfactory.exp [marketing@myfactory.exp] **Erhalten am:** 12.06.2012 15:26:53  
**An:** Anton Schneider, Aachen [admin@myfactory.exp] **Priorität:** Normal  
**CC:**  
**BCC:**  
**Betreff:** Jetzt kann der Sommer kommen - 10% auf Ihren nächsten Einkauf  
**Anhang:**

Sehr geehrter Herr Schneider,

Sommerzeit - Gartenzeit, nutzen Sie jetzt unsere Sommeraktion und sparen Sie 10% bei Ihrem nächsten Einkauf, ganz gleich ob auf den neuen Grill oder den High-End Rasenmäherroboter.

Bestellen Sie jetzt und sparen Sie kräftig!

Einfach in Ihrem Warenkorb den folgenden Gutscheincode einlösen:

**ABC-0200-XYKDZI**

Viel Vergnügen und einen sonnigen Sommer wünscht

Ihr Team von der Gartenwunderwelt